

304c
Bibl. der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

1876—1877.

PREIS-VERZEICHNISS



BAUMSCHULEN

VON

L. SPAETH.

BERLIN S. O.

Köpnickerstrasse Nro. 154.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. SPÄTH.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Silberne Medaillen

für richtig benannte Obstsorten und besonders schön gezogene Obstbäume.



Berlin 1872.



Silberne Medaille 1868.

Petersburg 1869.



Silberne Staats-Medaille.

Paris 1867.



10% Rabatt.

Baumschutikel

erhalten auf Blumenzeile und
Handelsführer und Wiederverkäufer



Für Hyacinthen.



3 silberne, 1 bronz. Medaille, 2 Extrapreise.

Verkaufs-Bedingungen.

Die **Preise** sind in Reichsmark-Währung gestellt, 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (P.). 1 Mark ist = $\frac{1}{4}$ Thaler preuss. Cour. = $\frac{1}{2}$ Gulden Oestr. W. in Silber = 1 Fr. 25 cent. = 1 Shilling engl. Ausländisches Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit. Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich, ihren werthen Aufträgen den Betrag, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verboten wird.

Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren tritt eine entsprechende Preiserhöhung ein.

Die **Hundertpreise** dieses Kataloges werden von **25 Stück** ab berechnet. Für Emballage, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die

Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2 — 3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die Versendung geschieht auf **Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben, durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend die Art des Transportes (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn- oder Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben**. — Etwaige Reklamationen, welche nicht sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden, sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz belegenen Baumschule, die jetzt über 50 Hektare oder 200 preuss. Morgen umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das beste auszuführen. — Die Versendung beginnt nach den ersten stärkeren Nachtfrosten, gewöhnlich Anfangs October, und dauert bis gegen Ende April. Doch bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können als es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen, **möglichst im Herbst** zu machen. Uebrigens ist die **Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzupfehlen** und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren beste Verpflanzzeit der Spätsommer ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also Mitte April bis Mitte Mai in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher **in gefrorenem Zustande ankommen**, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder weich geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Edelreiser.

für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:

Apfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 ₰
do. do. do. do. neue Sorten à Stück 30—50 ₰
Pflirsche und Aprikosen à Stück und Sorte 35 ₰
Rosen à Stück 20 ₰
Gehölze à Stück 15—60 ₰

Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, **welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind**. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

I. II. III. drücken den Rang aus, wie ihn die Beschaffenheit des Fleisches bedingt, doch erhebt sich die Frucht oft durch Wohlgeschmack (Gewürz und Süsseigkeit) oder Brauchbarkeit auf eine höhere Stufe.

S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;

H. bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;

W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

abkn. — mit abknackendem oder brüchigem und unauflöselichem Fleische;

b. — Fleisch butterhaft;

Fl. — Fleisch;

Fr. — Frucht;

gr. — gross;

hschm. — Fleisch halbschmelzend (zwar zartfleischig, doch noch mit etwas Festigkeit verbunden)

kl. — klein;

m. und mgr. — mittelgross;

schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft)

Aepfel.

Nachstehende Sorten sind in **Hochstämmen** mit mehrjähriger Krone, oder mindestens in kräftigen Hochstämmen abgebar; die meisten der dazu geeigneten Sorten sind auch in **Formbäumen**, auf Doucin und Paradies (Johannisapfel) veredelt, vorhanden. Diejenigen Sorten, von denen **nur Hochstämme** vorrätig sind, sind vor der Nummer mit **H.** bezeichnet, die **nur in Formbäumen** vorhandenen mit **Z.**, alle übrigen sind in hochstämmiger und in Zwergform zu haben.

Preise.

	pr. Stück	pr. 100 St.
Hochstämme , sehr schöne mit starken Kronen	<i>M.</i> 1 50	125
„ in gewöhnlicher Stärke mit Kronen	1 10	95
„ schwache nach meiner Wahl	— 80	65
Halbstämme mit Kronen	1 —	80
Einfache Schnurbäumchen (Cordons), zu Einfassungen von Wegen besonders geeignet.	— 75	65
Doppelte do. sehr kräftige und einfache 3–4 jährige	1 25	—
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	1 25	110
do. do. mit 2 und mehr Etagen, sehr sorgfältig und regelmässig gezogen	<i>M.</i> 1. 75—	—
Pyramiden	2 —	65–150
Einhährige Veredlungen zu jeder Form passend	— 60	50

H. 76. **Alantapfel**, (Grosser edler Prinzessinapfel) **†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.

131. **Ananasapfel, Rother** **†† Sept.—Oct. Fr. mgr., zart und saftig.

86. **Astrakan, Rother** *††. Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung selbst in rauen Gegenden zu empfehlen. Wegen der verlockenden Schönheit der Früchte nicht für Pflanzungen an Landstrassen geeignet.

H. 83. **Astrakan, Weisser**. (Russischer Eis-A., Pomme de glace transparente) *† August. Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfucht sehr schätzbar.

112. **August van Mons** **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund, Fl. fein u. saftig, trägt früh u. reich.

127. **Belle de Boskoop** **†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr., Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.

H. 75. **Blutapfel** †† Nov.—Sommer. Baum sehr fruchtbar; Früchte faulen selten und sind bis Sommer haltbar.

H. 3. **Bohnapfel, Grosser** ††, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhängen und der Baum alle Jahre reich trägt.

H. 10. **Borsdorfer, Edel-** *††† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.

H. 270. **Böhmer** *†† Winter. In Süd-Tyrol als Marktfucht sehr geschätzt.

66. **Cadeau du général** (Vaugoyeau) **†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig, vorzügliche Frucht.

H. 265. **Calvill, Boisbünel's** ** April—Mai. Grosser, schöner, sehr edler Tafelapfel; neu!

162. **Calvill von Boskoop** **†† Jan.—April. Fr. gr. u. fein.

179. „ **des femmes** **† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker u. saftig; besond. schätzbar. Tafelfr.

70. „ **Garibaldi's** *† Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.

99. „ **Rother Herbst- (Edelkönig)** *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen, wächst langsam.

Z. 91. „ **Rother Winter-** *†† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.

69. „ **von St. Sauveur** *†† Nov.—Dec., gr. mit weinbeerartigem Zuckergeschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.

78. „ **Weisser Winter-** (Calville blanc) *†† W. Fr. gr., gehört zu den besten Tafeläpfeln. Wuchs als Hochstamm mittelmässig.

- H. 59. **Cardinal, Geflammtter weisser** *†W. Fr. gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.
163. **Cellini** **†† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. u. von sehr schönem Ansehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies od. Doucin veredelt oft schon im 2. Jahre mit Früchten besetzt.
74. **Charlamowsky** (Nalivia) *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.
- H. 28. **Citronenapfel, Winter-** *††W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.
390. **Cousinot, Geflammtter** *†† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack, sehr fruchtbar.
79. **Edelapfel, gelber** (Golden noble) *†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht.
211. **Edelböhmer** *†† Nov.—Febr.: einer der schönsten u. zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; Baum bald und reich tragend.
- Z. 100. **Edelrother** *††W., mgr., hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft u. delicat, früh und reichtragend, besonders für warme Lagen geeignet.
- H. 15. **Eiserapfel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet, Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
- Z. 115. **Emilie Müller** *†††W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich, v. köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich.
- H. 21. **Erdbeerapfel, Englischer** *††H., mgr., gelbgrün, roth gestreift, Fl. fest u. saftvoll.
263. **Findling von Bedfordshire** †† Nov.—März. Ein vorzüglichster englischer Küchenapfel, gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
- H. 142. **Flämisches Mädchen.**
- H. 268. **Frühapfel von Rouen.**
- H. 90. **Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
46. **Gloria mundi** *†† Oct.—Dec., sehr gr. und schön, fruchtbar.
12. **Goldzeugapfel** (Drap d'or) *††† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Äpfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
1. **Gravensteiner** *††† Spt.—Decr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süß gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
- Z. 208. **Gravensteiner, Rother** *††† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet. Auch als Halbstamm vorrätig.
- H. 288. **Gulderling, Gold-** *†† Nov.—Winter, sehr tragbar.
284. (173) **Hausmütterchen** †† Oct.—Dec., sehr gr., flachrund, saftreich, v. süßweinartigem Geschmack. Baum starkwüchsig.
243. **Hawthornden-Apfel** †† Octob.—Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.
- H. 246. **Himbeerapfel, Liefländer**, *††† Sept.—Oct.; früh tragend und raschwüchsig.
177. **Jakob Lebel** (Jacques Lebel) *††† Octob.—Nov. saftreicher Apfel von edlem Zuckergeschmack.
95. **Jansen von Welten** *††† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum bleibt in allerlei Boden gesund und trägt bald; verdient die häufigste Anpflanzung.
132. **Jaquins-Apfel** *††† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker und saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
39. **Kaiser Alexander** *†† E. Oct.—Jan. Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
2. **Kantapfel, Danziger** *††† Oct.—Decr., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürbem, saftreichem, fast schmelzendem Fleische u. von gewürzigem süßem Weingeschmacke, verlangt guten Boden.
- H. 136. **Kaupanger** *††† Novbr.—Febr. Fr. gr. und schön roth; recht tragbar.
- Z. 102. **Köstlichste, Der** (Lazzarolo, Cossensa in Süd-Tyrol) *††W., mgr., randlich ausserordentlich saftreich u. gewürzt, für wärmere Lagen u. für Formbäume geeignet.
- H. 72. **Krummstiel, Rheinischer** †† Nov.—März. Fr. saftreich von süß weinsäuerlichem Geschmack. Baum kräftig.

- H. 167. **Küchenapfel, Mank's** (Mank's Codlin) *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, v. süßweinigem Geschmack, reichtragend.
18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) **††W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen müssen.
- H. 4. **Luiken-Apfel** *††! Oct.—Jan. Vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, der in wirthschaftlicher Hinsicht wegen der reichen Ernten von keinem andern übertroffen wird; sehr spät blühend.
118. **Morgenduft-Apfel** *†† Decbr.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich.
450. **Nonpareil, Alter** (Grüne Reinette) **† Jan.—Mai, mgr., gelbgrün, saftreich, gewürzhalt, muss spät gebrochen werden, trägt früh u. reich.
- H. 150. **Nonpareil, Braddick's** *†† Dec.—April; sehr werthvolle Frucht; Baum schwachwüchsig u. reich tragend.
35. **Parmäne, Herefordshire** **†† Decbr.—März. Fr. mgr., delik特; ausserordentlich fruchtbart
- H. 25. „ **Rothe Winter-** **†† Decemb.—März. Starkwüchsig. Fr. saftig, von fein gewürztem Geschmack.
73. **Parmäne, Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **†† H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
135. **Parmäne, Schwarzenbach's** **†† Novbr.—Febr. I., Fr. gr., Fleisch fein u. locker, gewürzt.
38. (97). **Parmäne, Sommer-** (Gestreifte S.-P.) **† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
8. **Parmäne, Winter Gold-** (Englische W.-Goldp.) **†† Decbr.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süß ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
140. **Pepping broad Eyed** **† Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.
80. **Pepping, Deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) **††W. Fr. mass bis Ende Oct. am Baume hangen. Baum gesund und fruchtbar.
- H. 93. **Pepping, Duquesne's** **†† Dec.—März. Fr. mürbe von delikatem, zimmartigem Gewürz, schön in Form und Farbe; Wuchs mässig.
- H. 48. **Pepping, Mortano-**
31. **Pepping, Parker's** (Parker's grauer Pepping) **†† Dec.—März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.
- H. 89. **Pepping, Punktirter Knack-** **††W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schwerem Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt im Januar ein.
32. **Pepping, Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rhein.) **†† W. Sehr empfehlenswerth, besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh u. reich.
138. **Pojnik** **†† Decbr.—Mai. Fr. gr., vorzüglich für Tafel und Wirthschaft.
- H. 159. **Pomme de Baratte** (Millet's Schlotter-Apfel) *† October. Fr. sehr gross, kann trotz des gröblich porösen Fleisches noch als Tafelfrucht benutzt werden.
164. **Pomona, Cox's** *†† Oct.—Nov. II. Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.
14. **Prinzenapfel** (Nonnen-, Melonenapf., Hasenkopf v. Lübben) H., mgr., walzenförmig, saftreich u. locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden u. ist sehr tragbar.
- Z. 133. **Prinz Nicolaus von Nassau.**
- H. 77. **Rambour, Lütticher** †† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.
- H. 231. **Rambour, Rother Winter-**; †† Dec.—Frühj. Baum kräftig, wird gross; Fr. klein, platt-rund, angenehm säuerlich rosenartig schmeckend.
11. **Reinette, Ananas-** *††† Nvbr.—Frühjahr, ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehmgewürzhaftem, wenigem Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich

gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.

- H. 37. **Reinette, Baumann's** (Baumann's rothe Winter-R.) **†† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.
81. **Reinette von Breda** **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
- H. 9. **Reinette, Carmeliter** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Französ. Gold-R., Limonen-R.) **†† Januar—Mai, Frucht von angenehmem gewürztem, weinsäuerlich süßem Geschmack und ausgezeichnete Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich, und zeichnet sich durch eine fast kugelförmige Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
16. **Reinette, Champagner-** (Herrnappel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc.) *†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Fr. dauert ein Jahr.
- H. 219. **Reinette, Chinesische.**
- H. 92. **Reinette, Crede's Quitten-**, **†† W. Der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.
- Z. 117. **Reinette, Dietzer Gold-** **†† W., mgr., Fl. fein, saftreich, v. zimmetartigem, süßweinigen Geschmack, muss spät gebrochen werden. Baum raschwüchsig, tragbar.
17. **Reinette, Englische Spital-** *†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
- H. 84. **Reinette, Fromm's Gold-** **†† Nov.—Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross u. sehr fruchtbar.
33. (51). **Reinette, Gäsdonker** **†† Debr.—Mai Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.
- H. 22. **Reinette, Glanz-** (Borsdorfer Reinette) *†† Nov.—März. Fr. schmeckt d. Borsdorfer ähnlich; Baum trägt reich, fordert aber guten Boden.
41. **Reinette, Gold-, von Blenheim** (Blenheim Pepping) **†† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.
6. **Reinette, Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holländ. Gold-Rein) **†† März—Juli, einer der vorzüglichsten Äpfel, gedeiht gut an Strassen verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.
20. **Reinette Harbert's** (Harb. Rambourrein.) **†† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
- H. 239. **Reinette Luxemburger** *†† Febr. Fr. abku. mit wenigem Geschmack, hält sich ein Jahr lang; gedeiht auch auf rauhen Höhen und in ungeschützter Lage.
103. **Reinette, Muskat-** **†† W., mgr. zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.
- H 154. **Reinette von Montmorency** *††! Jan.—Mai. Durch Grösse u. Schönheit ausgezeichnete Frucht.
- H. 130. **Reinette, Norwegische Wachs-** *† Winter; Fruchtbare, mgr. Tafelapfel.
285. **Reinette, Oberdieck's** **†† Jan.—März, mgr. sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.
19. **Reinette, Orleans-** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein., Princesse noble de Chartreux) **†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8–10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.

7. **Reinette, Pariser Rambour-** (Rein. von Kanada) **†† Decbr.—Frühjahr, Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.
- H. 227. **Reinette, Pfingst-**
- H. 249. **Reinette von Lestre.**
- H. 88. **Reinette von Sorgvliet** **†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum,
- Z. 129. **Reinette, Weidner's Gold-** **†† Nov.—März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.
- H. 260. **Reinette, Willy's** **†† W.; Fr. mgr., sehr angenehm schmeckend, trägt bald u. reich.
- Z. 110. **Richard, Gelber** **†† Nov.—Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Mecklenburg.
- H. 106. **Rosenapfel, Böhmischer** *†† Aug., mgr., plattrund, Fl. locker, alantartig, zikadirt zu weilen. Baum starkwüchsig.
- H. 279. **Rosenapfel, De Jonghe's**
- Z. 137. **Rosenapfel, Schiller's** **†† Oct., Fr. gr.
- H. 13. **Rosenapfel, Virginischer** (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) *†† Anf. Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
- Z. 61. **Rosmarinapfel, Weissler** (Italienischer Rosm.-A.) **†† Nvbr.—Febr. Fr. mgr. sehr fein.
183. **Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer** **†† Dec.—März I., Fr. sehr fein, mürbe, von feingewürztem, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleans-Rein. ähnlichem Geschmack. Der Baum fängt früh an zu tragen und ist jährlich reichtragend.
- H. 107. **Russet, Gold-**
- H. 247. **Saint Germain.**
- H. 427. **Schmantapfel, Crosser**, †† W., gr., mürbe, saftig, weinsäuerlich, guter Wirthschaftsapf. Baum kräftig.
- H. 425. **Schmelzling, Tyroler** *†† W., mgr., flachrund.
- Z. 60. **Schöner aus Kent** (Beanty of Kent) *†† Oct.—Decbr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.
262. **Sondergleichen, Langton's** *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes u. Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
250. **Stettiner Gelber Herbst-** *†† H.—W.; mgr., sehr saftig.
- H. 71. **Stettiner, Rother** (Rother Herrenapfel, Rostocker) *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.
- H. 417. **Streifling, Aechter Winter-** *†† W., gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.
47. **Taffetapfel, Weissler** (Taffetas blanc d'hiver) *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.
- Z. 126. **Taubenapfel, Neuer englischer** **†† Nov.—Febr. (Neuer engl. Pigeon); gr., glänzend roth v. sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig u. süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.
5. **Taubenapfel, Rother Winter-** (Pigeon rouge, Mandel-A.) **† Novemb.—Frühjahr, nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandigem oder zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktf Frucht I. Ranges. Wuchs mässig.
128. **Taubenapfel, Schiebler's** *†† Nov.—Febr. gr., mattgelb, von zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.
- Z. 108. **Taubenapfel von St. Louis** **† H.; mgr., weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar.
- H. 412. **Uelzener Apfel** (Apf. v. Uelzen) *†† Dec.—Mai; gr., etwas quittenartig schmeckend, gute Haushaltsfrucht.
- Z. 139. **Wagener-Apfel** **†† Nov.—Febr.; Amerikan. Sorte, gr., flach, ziemlich saftreich, stark gewürzt, fein säuerlich, fault nicht leicht. Baum fruchtbar.
- * 125. **Warner's King** †† Novbr., sehr gross und gut.

- H. 160. **Warraschke, Gubener** †† Debr.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.
H. 29. **Wellington** *†† dauert ein Jahr und ist wegen seines Gedeihens selbst in minder günstigen Obstlagen zur Bereitung von Most sehr zu empfehlen.
H. 98. **Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair) *†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommeräpfeln.

Russische Aepfel.

Meist Sommer- und Herbstfrüchte, für rauheres Klima besonders passend; bezogen von dem um die Pomologie Russlands hochverdienten Director des botan. Gartens Dr. Regel in Petersburg

294. **Barlowskoje**, 295. **Rosenrother Repka**, 296. **Borkowskoje**, 297. **Titowka**, 298. **Antonowka**, 299. **Borowinka**, 300. **Plodowitka**, 301. **Aport**, 302. **Rother Sommer-Calvill**, 303. **Karitschnewoje**, 304. **Serinka** (Lehmapfel), 305. **Swinzowka**, 306. **Skrischapfel**, 307. **Tschernoje Derowo**, 308. **Bergamottnoje**.

Preis: Hochst., Hlbt., 1jährige Veredlung auf Wildling, wie bei den übrigen Aepfeln.

„Nachstehende Sorten sind nur als 1-3jährige Veredlungen auf Wildling zu haben, die meisten als 2jährige.“

Preis: 1jährig 60 S , 2jähr. 80 S , 3jähr. 1 M p. Stück.

234. **Agatapfel, Purpurrother** *†† W.; Illustrirtes Handbuch der Obstkunde v. Oberdieck, Lucas etc. Bd. I. S. 437; Zusätze S. 2.
455. **Ananasapfel, Weisser** *†† Oct.—Dec. Illustr. Hdb. IV, 413; Z. 3.
475. **Assessorsapfel**;
120. **Bellefleur, Gelber** *†† W.; Illustr. Hdb. I, 69; amerikanische Sorte.
477. **Birnförmiger** *† W.; Illustr. Hdb. I, 154; Z. 3.
151. **Boikenapfel** *†† W.; Illustr. Hdb. I, 211.
271. **Borsdorfer, Cludius** *†† Jan.—Sommer, Illustr. Hdb. IV, 137.
478. **Borsdorfer, Zwiebel-** *†† W.; Illustr. Hdb. I, 305.
543. **Bredeke, Winter-** (Breike um Hannover genannt) †† W.; Illustr. Hdb. I, 357.
420. **Calvill, Fraas' Sommer-** *†† Sept.; Illustr. Hdb. I, 39.
480. „ **Gewürz-** *†† H.; Illustr. Hdb. I, 199.
264. „ **Rother Oster-** *†† W.; Illustr. Hdb. I, 43.
481. **Erzherzogin Sophie** *†† Dec.—W.; Illustr. Hdb. VIII, 49.
339. **Esopus Spitzenburgh** *†† Ende Nov.—Febr.; Illustr. Hdb. IV, 389; Z. 35.
53. **Faros, Grosser** *† Dec.—März; sehr gross.
483. **Freiherr von Trauttenberg** *† Nov.—Jan.; Illustr. Hdb. IV, 41.
24. **Gewürzapfel, Sommer-** *†† Anf. Aug. Illustr. Hdb. I, 203; Z. 38.
184. **Herbstapfel, Cludius** *†† H.; Illustr. Hdb. I, 215.
369. **Holländer, Doppelter** *†† Nov.—Jan. Illustr. Hdb. IV, 39.
87. **Jungfernapfel, Rother** (Roths Häbnchen) *† W.; Illustr. Hdb. I, 411.
484. **Königsapfel, Kunze's** *†† Nov.—Apr.; Illustr. Hdb. VIII, 221.
485. **Liebling, William's** *†† Anf. Aug.—Sept.; Illustr. Hdb. IV, 225.
486. **Limburgerin** *†† Oct.—Dec.; Illustr. Hdb. VIII, 239.
188. **Margarethenapfel, Rother** (Früher Marg.) *† Juli—Aug.; Illustr. Hdb. I, 89.
201. **Matapfel, Brauner** *†† W.—Mai; Illustr. Hdb. I, 367.
487. **Mutterapfel, Drei Jahre dauernder** †† März—2ten Winter; Illustr. Hdb. IV, 545.
311. **Nonpareil Fair's**
488. **Papierapfel, Polnischer** (Papierki) †† W.; Illustr. Hdb. I, 547.
489. **Pepping, Gelber, Lavendel-** *†† E. Aug.—E. Sept.; Illustr. Hdb. IV, 113.
490. „ **Gelber von Ingestrie** *† H.; Illustr. Hdb. I, 461.
199. „ **Hörlin's** *†† W.; Illustr. Hdb. I, 135.
124. „ **London-** *†† W.; Illustr. Hdb. IV, 123.
209. „ **Oelkofer** *†† W.; Illustr. Hdb. I, 463.
491. „ **Rothbackiger Winter-** *†† W.; Illustr. Hdb. IV, 309.
493. **Pepping, Spanischer** *†† Dec.—März; Ill. Hdb. IV 275.
494. „ **Spencer's** *†† Jan.—Somm.; Ill. Hdb. IV, 301; Z. 70.
253. „ **Sulinger.**
495. „ **Weisser kentischer** *†† W.; Ill. Hdb. I, 129, Z. 72.

82. **Quittenapfel, Winter-** (Quince-apple, Rein. coin) *†† W.; III. Hdb. I, 71.
496. **Rambour, Grosser** (Pfundapfel) †† II.—W.; III. Hdb. IV, 73.
497. " **Grosser gestreifter** †† W.—Frühj.; III. Hdb. IV, 455.
498. " **Rother Sommer-** †† Sept.—Oct.; III. Hdb. IV, 449.
499. **Reinette, Brüsseler gefleckte.**
500. " **Casseler gelbe** **†† Nov.—März; III. Hdb. IV, 271.
501. " **Cox' Orangen-** **†† Nov.—März; III. Hdb. VIII, 165.
502. " **de Fauquemont.**
503. " **De Geer's** **†† Nov.—März; III. Hdb. IV, 273.
504. " **Diel's grosse englische** *†† Dec.—Apr.; III. Hdb. IV, 289.
365. " **Dietzer Mandel-** **†† W.—S.; III. Hdb. IV, 143.
516. " **Gestreifte Sommer-** (Rothgestr. S.—R.) **†† Sept.—Oct.; III. Hdb. IV, 325.
505. " **Gold- von Bordeaux.**
233. " **Graue Herbst-** **†† Oct.; III. Hdb. I, 153.
291. " **Grüne** (? = Alter Nonpareil).
506. " **Honig-** (Honigzoete Appel) *†† W. —Frj.; III. Hdb. VIII, 69.
507. " **Köstliche von Newtown** (Newtown-Pippin) **†† Jan.—Apr.; III. Hdb. VIII, 73.
508. " **Lehnhoff's** (Dicker Saurer um Ruhrort genannt), *†† Nov.—März; III. Hdb. VIII, 139.
320. " **Limonen-** (Red Lemon-Pippin) **†† W.; J. Hdb. I, 319.
509. " **Mauss'** **†† Nov.—Fehr.; III. Hdb. IV, 321.
510. " **Molly** *††, W.; III. Hdb. I, 521.
511. " **Neue Borsdörfer** **†† Dec.—Apr.; III. Hdb. VIII, 255.
524. " **Normännische** **†† Oct.—Dec.; III. Hdb. VIII, 109.
40. " **Osnabrücker** *†† W.; III. Hdb. I, 343.
512. " **Pomphelia's** *†† Nov.—Dec.; III. Hdb. I, 143.
513. " **Portugiesische graue** *†† W.; III. Hdb. I, 341.
514. " **Portugiesische weisse** *†† W.; III. Hdb. VIII, 75.
515. " **Quarrenden.**
598. " **Schmidtberger's rothe** **†† Dec.—Apr.; III. Hdb. IV, 489.
517. " **Schwarzens Blut-**
516. " **Szechény** *†† Oct.—Jan.; III. Hdb. I, 325.
267. " **Van Mons-** **†† W.; III. Hdb. I, 157.
521. " **von Beek** **†† W.; III. Hdb. IV, 513.
522. " **von Duvén's Zucker-** *†† E. Nov.—Ostern; III. Hdb. IV 317.
523. " **von Madeira** **†† Dec.—März; III. Hdb. VIII, 105.
526. " **von Schwöbber.**
527. " **Weisse englische** **†† Dec.—Apr.; III. Hdb. IV, 463.
528. " **Wilkenburger Herbst-** **†† Sept.—Oct.; III. Hdb. IV, 171.
529. **Roi d'Angleterre.**
530. **Rosenapfel, Müschen's** **†† Sept.—Nov.; III. Hdb. IV, 55.
531. " **Schwedischer.**
532. **Russet, Dietzer Winter-**
170. " **Königlicher** †† Dec.—Somn.; III. Hdb. VIII, 161.
533. " **Pile's** *†† W.; III. Hdb. I, 75.
534. **Sämling, Lucombe's** †† Oct.—Jan.; III. Hdb. IV, 359.
535. **Sommerapfel, Pfirsichrother** **† M. Aug.—A. Sept.; III. Hdb. I 93.
536. **Sperberapfel, Früher** (l' Eprevier) *†† Aug.—Sept.; III. Hdb. IV, 223.
273. **Spitzapfel, Müller's** *†† W.; III. Hdb. I, 185.
537. **Stettiner, Grüner** †† W.; III. Hdb. I, 537.
539. **Wahnschaftsapfel.**
400. **Währapfel, Wilkenburger** **†† W.; III. Hdb. I, 417.
541. **Wildling, Leipaer** *†† II.; III. Hdb. I, 433.
542. **Wilhelmsapfel, Crede's** †† Nov.—W.; III. Hdb. VIII, 17.

Birnen.

Nachstehend angeführte Sorten, werden von mir in grösserer Menge angezogen und sind fast sämtlich in kräftigen **Hochstämmen**, die geeignetsten auch in **geformten Zwergbäumen** (Pyramide, Spalier, Cordon) abgebar. Die mit **H** bezeichneten sind **nur in Hochstämmen**, die mit **Z** **nur in Formbäumen** vorrätig; alle übrigen in beiden Formen.

Preise.

Hochstämme, sehr schöne starke mit mehrjährigen Kronen, extra	
do. gewöhnliche mit Kronen	
do. schwächere mit Kronen in Sorten nach meiner Wahl	
Halbstämme mit Kronen	
Schnurbäumchen (Cordons) einfache u. doppelte	75 $\frac{1}{2}$ —
Pyramiden	75 * —
Palmetten mit 1—3 Etagen	M. 1. 25 * —
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend	
do do. " " in 10—15 Sorten nach meiner Wahl	

p. Stück.	p. 100 St.
M. $\frac{1}{2}$	M.
2 —	175
1 75	150
1 —	90
1 —	90
1 25	65—100
3 50	65—300
3 —	110—250
— 60	50
— —	45

Z. 768. **Andenken an den Congress** (Souvenir du congrès) (Morel) ** Aug.—Sept. Fr. sehr gr., auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe. Fl. weiss, saftreich, halbschmelzend, fein parfümirt. Dauer der Fr. 5—6 Wochen. Die Sorte erhielt als eine der schönsten und grössten Birnen auf der internationalen Ausstellung in Paris den I. Preis.

235. **Angevine, Schöne** (Belle Angevine) † Dec.—Jan. Frucht gross, Fl. abkn. Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.

H. 296. **Apothekerbirne, Sommer-** (Bouché d'été) *†† Sept. Frucht unregelmässig, Fl. bschm. Baum gross und sparrig, verlangt geschützten Stand.

H. 10. „ **Winter-** (Winter-Gutechristbirne) † Decbr.—März. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.

H. 46. **Baronsbirne** †† Jan.—April. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack; wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.

81. **Bergamotte, Deutsche National-** (Belle et bonne) **† Octbr. Frucht gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlbig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.

122. „ **Esperen's**, (Bergamotte d'Esperen.) ** März—Mai. Fl. schm., stark gewürzt; Baum pyramidal.

Z. 250. „ **Poiteau** ** Sept. Fr. mgr.

158. **Butterbirne, Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) **† Sept. Frucht gr., fein schmeckend; Baum treibt kräftig und trägt reichlich.

59. „ **Blumenbach's** (Soldat L'abboureur) **† Novbr. Frucht gr. u. schm. Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.

47. „ **Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) **† Novbr., zuweilen bis Jan. Fr. gr., von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.

4. **Butterbirne, Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste) **† Octbr. Fr mgr. saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besonders für Pyramiden zu empfehlen.

25. „ **Diel's** (Beurré Diel) **† Ende Novbr.—Decbr. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagte von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen“.

118. „ **Ghél'm's** (Beurré Ghélin) **† Nov.; Fr. mgr. von delikatem Geschmack.

100. „ **Giffard's** ** Juli—Aug. Fr mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. u. angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaftem Boden.

692. „ **Graue Herbst-** (Beurré gris) **†† Octob. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überflüssend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden.

- H. 2. **Butterbirne, Grumkower** (Grumkower Winterbirne) **† Novbr. Fr. gr., saftig u. angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen; auch für Alleen geeignet.
8. * **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont) **!† Nvbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten, nahrhaften Boden.
- Z. 220. * **Hochfeine** (Beurré superfin) ** Oct.—Nov.; mgr., butterhaft, fein gewürzt.
76. * **Holzfarbige** (Fondante des bois) **!†† Octbr. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
7. * **Liegel's Winter-** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) **!† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
- Z. 49. * **Knight's Herbst-**
5. * **Napoleon's** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) **†† Ende Octbr.—Novbr. Fr. mgr., sehr saftig u. von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar u. zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
- Z. 149. * **Sterkmans'** (Beurré Sterkmans) ** Nov.—Jan.; mgr., saftreich, v. gewürztem, wenigem Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.
- Z. 121. * **Van Mons** (Poire Van Mons) **!II.; gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume u. warme Lagen geeignet.
1. * **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) **!† Oct. Frucht gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigem Boden.
- II. 3. **Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont. Carthäuserin) **!† Octbr. Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
41. **Christbirne, Williams'** (Bonchrétien Williams) **† Sept. Fr. gr., sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.
- Z. 181. **Colmar, Arenberg's** **† Nov.; gr., citronengelb, schmelzend, delikat; besonders für leichten nahrhaften Boden u. als Formbaum passend.
74. **Crasanne**, (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) **† Octob.—Nov. Fr. platt, fl. butterhaft von delikatem fein säuerlichem Geschmack; Wuchs kräftig.
- Z. 150. **Dechantsbirne, Goubault's** * Nov.—März. Fl. fest, doch schm., von gewürzreichem, wenigem Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
70. **Dechantsbirne, Jamin's**
- II. 12. * **Schmidt's Sommer-** **!
19. (129.) * **Winter-** (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) **!† Decbr.—März. Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschmack. Anfang October zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
- Z. 493. **Erzbischof Sibour** (Monseigneur Sibour) ** Nov.—Dec. Fr. mittelgr., fl. saftreich.
- II. 186. **Espérine** ** II.; sehr saftreich, Baum fruchtbar.
20. **Flaschenbirne, Bosc's** (Beurré d'Apremont, Calebasse Bosc) **!† Octbr.—Novbr. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.
- Z. 72. **Fleur de neige** (Schneeglöckchen) H., ziemlich saftig, halbfest; Blüthe gross, schneeweiss, Baum pyramidenförmig.
- H. 6. **Forellenbirne** (Poire Truite) **!† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
- Z. 147. **Fulvie, Neue**, ** Novbr.—Jan. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
- H. 64. **Gaishirtenbirn, Stuttgarter** (Langgestielte Stuttgarter Russelet) **!† Aug.. Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimmarartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen; Baum pyramidal, reich tragend.
73. **General Tolleben** ** Decbr.—Febr. Fr. sehr gr. und saftreich.
- Z. 253. **J. J. Gilain** **! Sept.—Decbr. Fr. sehr gr., fein, schmelzend.

11. **Gute Graue** (Sommer-Bourré gris, Schöne Gabriele) **††! Sept. Fr. kl., von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
139. **Gute Luise von Avranches** (Louise bonne d'Avranches) ** Sept.—Octr. Fr. gr., sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar; verdient im Grossen angepflanzt zu werden.
- H. 584. **Hasenkopf, Rother** †† W.—Frh.; Fl. fest, süssweinsäuerlich, gute Kochfrucht.
- Z. (42) 43. **Herrenbirne, Esperen's** (Seigneur d'Esperen-, Oberdieck's Butterk.) **† Sept.—Octr. Fr. mgr., delikat schmeckend. Baum wächst schön pyramidal, rasch u. gesund, wird früh tragbar.
128. **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême) ** Nov.—Dec. sehr gr., butterhaft, v. süssem zimmtartig gewürztem Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren u. an jungen Bäumen oft grobkörnig.
- H. 38. **Hoyerswerder, Grüne** **††! Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
45. **Jamiette** *† W.; mgr., hlbschmelzend, Baum starkwüchsig.
- Z. 112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Leclerc) **! Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.
- H. 22. **Kampervenus** (Kamper Peer) †† Novbr.—Febr. Fr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich u. kommt in jedem Boden fort.
- H. 9. **Katzenkopf, Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillae) †† Novbr.—Mai. Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
- Z. 104. **Königin der Birnen** (Reine des poires) ** Octr.—Dec.; mgr. saftreich, etwas körnig, halbschmelzend, von angenehm gewürztem Zuckergeschmack.
16. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu) **† Octr.—Novbr. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.
- H. 21. **Kuhfuss** ††! Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross u. alt, gedeiht in schwerem u. leichtem Boden.
- Z. 61. **Leckerbissen, Hardenpont's** (Delices d'Hardenpont) **! Octr. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
- Z. 127. **Jodoigner** (Delices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octr. Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.
106. **Madame Elisa** ** Octr.—Novbr. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
109. **Maibirne, de Joughe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.
44. **Marie Louise** (Marie Louise Duquesne) **† Octr.—Novbr. Fr. gr. und delikat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas zärtlich.
- H. 92. **Markgräfin** **† Nov. Sehr saftig, fein gewürzt, muss schon Ende Sept. gepflückt werden, wenn sie sich länger halten soll.
- H. 26. **Muskateller** **† (Grosse?) Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
- Z. (119) 18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) **† Decbr.—Jan. Fr. mgr., schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.
- Z. 130. **Pastorenbirne** (Schöne Andrine) *† Nov.—Febr. Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.
69. **Philipp Goes (Baronne de Mello)** ** Octr.—Decbr. Fr., mgr., von gewürzreichem Geschmack; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.
- Z. 177. **Philippsbirne, Doppelte** (Beurré de Mérode, Double Philippe, Doyenné Boussoch) ** Octr. Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
57. **Poiteau, Neue** ** Octr.—Novbr. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.
- Z. 244. **Président d'Osmonville** ** Novbr.—Decbr. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
- Z. 111. **Prince impérial de France** ** Octr. Fr. gr., sehr werthvoll.
- H. 17. **Regentin** (Passe Colmar, Colmar souverain) **† Decbr.—Febr. Frucht gr., schätzenswerthe Winterbirne; Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
- H. 78. **Rietbirne, Grosse** (Hasel-, Safferbirne) † Sept. Frucht gross, steinig, Baum mit schöner breiter Krone von regelmässigem Bau.

156. **St. Germain** (St. Germain d'hiver) **! Novbr.—Jan. Frucht gr., von angenehm erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.
24. **Schmalzbirne, Römische** (Tafelbirne, Beurré romain) **††! Aug.—Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross u. trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
522. **Schwesterbirne** (Poire de deux sœurs) ** Oct.—Nov.; mgr., saftreich, angenehm süß gewürzt, volltragend.
- II. 13. **Sommerdorn Punktirter** (Epine d'été) **††! Septbr. Fr. mgr. u. delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
- 239 **Späte von Toulouse** (Tardive de Toulouse, **Duchesse d'hiver**) **! März—April. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.
- II. 40. **Sylvester, Herbst-** (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Württemberg, König von Württemberg) **††! Octbr. Frucht gr., eine feine Tafelbirne, Baum wird mittelhoch, ist bald tragbar.
255. **Thompson** **! Oct.—Nov. Fl. delicat süßweinig; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.
- Z. 87. **Tongres, Birne von** (Poire de Tongres) **! Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süßem Geschmack und schmelzendem Fl; Fr. gross.
- Z. 137. **Triumph von Jodoigne** ** Novbr.—Decbr. Fr. gr., vortrefflich.
- II. 79. **Volkmarser Birne** (Rousselet de Volkmarsen) *††! Octbr. Frucht klein, muss noch grün gepflückt werden; Baum wächst in jedem Boden gut, liefert herangewachsen sehr reiche Ernten.
84. **Wildling von Montigny** (Besi de Montigny) ** Octbr. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
15. " " **Motte** (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) **† Octbr.—Novbr. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.

Nachstehende Sorten sind nur in 1—2 jährigen Veredlungen auf Quitte zu haben, die meisten als 2jährige:

Preis: 1jährig 60 $\frac{1}{2}$, 2jährig 80 $\frac{1}{2}$.

184. **Alexandrine Douillard** * Oct.—Nov.; Illustriertes Handbuch der Obstkunde von Oberdieck, Lucas etc. V, 487.
822. **Amand Bivort** **† Oct.; Illustr. Hdb. VII, 391.
677. **Amerika.**
266. **Andenken an Bouvier** (Souvenir de Simon B.) **! II.; Illustr. Hdb. II, 453.
712. **Angélique Leclerc.**
773. **Augustbirne, Diel's** ** M.—E. Aug.; Illustr. Hdb. V, 213.
407. **Bergamotte, Donauer's** *† II.; Illustr. Hdb. II, 289.
308. " , **Frühe Schweizer** (Berg. panachée) *† S.; Illustr. Hdb. II, 63.
307. " , **Hildesheimer** **† Sept.; Illustr. Hdb. V, 69.
408. " , **Löwener** *† Oct.—Nov.; Illustr. Hdb. V, 307.
824. " , **Lübecker Sommer-** **† Sept.—Oct.; Illustr. Hdb. V, 237.
410. " , **Strycker's** ** E. Oct.; Illustr. Hdb. V, 325.
794. " , **Volltragende** (Berg. fertile, Sinclair) *†† Sept.—Oct.; Illustr. Hdb. II, 81.
650. **Butterbirne, Bennert's** * oder ** Dec.—Febr.; Illustr. Hdb. VII, 479.
826. " , **De Jonghe's**
779. " , **Februar-** ** Febr. (?); Illustr. Hdb. V, 551.
704. " , **Konning's** (Beurré de Konning) ** A.—E. Oct.; Illustr. Hdb. V, 79.
827. " , **Lenzener** **† Oct.; Illustr. Hdb. 8, 357.
560. " , **Millet's** (? = Millot de Nancy);
828. " , **Scheidtweiler's**
267. " , **Six** ** Nov.—Dec.; Illustr. Hdb. V, 349.
686. **Colmar, Delahaut's** * Dec.—März; Illustr. Hdb. V, 539.
829. **Dechantsbirne, Julius** ** E. Juli; Illustr. Hdb. II, 375.

206. **Dechantsbirne, Vereins-** ** Oct.—Nov.; Illustr. Hdb. V, 315.
 830. **Delpierre's Birne** *†† M. Sept.; Illustr. Hdb. V, 251.
 222. **Dix** (Madame Dix) ** Oct.; Illustr. Hdb. V, 85.
 578. **Doctor Bouvier** ** Febr.—März; Illustr. Hdb. V, 161.
 231. **Doctor Lindley.**
 796. **Eierbirne, Sommer-** (Beste Birne) *††! S.; Illustr. Hdb. II, 39.
 331. " , **Woltmann's** *†† S.; Illustr. Hdb. II, 381.
 756. **Eliza, Mathew's**
 806. **Enghien** *† S.; Illustr. Hdb. II, 53.
 335. **Erzherzogsbirne** **† S.; Illustr. Hdb. II, 205.
 211. **Eugène Gérard**
 168. **Feigenbirne von Alençon** (Figue d' AL) * fast ** Nov. Dec.; Illustr. Hdb. V, 347.
 792. **Franc Réal** †† Dec.—März; Illustr. Hdb. V, 149.
 213. **Helene Gregoire** ** Oct.; Illustr. Hdb. V, 437.
 701. **Herbstdorn, Dumas'** (Belle épine Dumas) * II; Illustr. Hdb. II, 515.
 450. **Herzog von Nemours** ** Oct.—Nov.; Illustr. Hdb. V, 479.
 344. **Honigbirne, Liegel's** *†† S.; Illustr. Hdb. II, 401.
 257. **Howell** * M. Oct.; Illustr. Hdb. V, 455.
 727. **Kaiser Alexander, Diel's** (Burré Alex.) *† H.; Illustr. Hdb. II, 149.
 590. **Kaiserbirne mit Eichenblatt** *† Apr. Mai. Illustr. Hdb. V, 183.
 592. **Klöppelbirne** † Dec.; Illustr. Hdb. V, 371.
 566. **Knackbirne, Hardenpont's** (Cassante d' Hard.) † Jan.—Febr.; Illustr. Hdb. V, 549.
 227. **Königsgehenk von Neapel** † W.; Illustr. Hdb. II, 159.
 196. **Kopertsche** (Kopereher, Suprême Coloma, Kopertzsche köstliche Winterb.); mgr., W.
 831. **Louis Dupont** (? = Coloma's Herbst-Butterb.); Illustr. Hdb. II, 443.
 249. **Madame Treye** (Souvenir de M. Tr.) **† Sept.—Oct.; Illustr. Hdb. VII, 339.
 780. **Marianne von Nancy** **† Nov.; Illustr. Hdb. II, 467.
 833. **Melonenbirne, Hildesheimer.**
 834. **Meuris, Winter-** (Nec plus Meuris) ** W.; Illustr. Hdb. II, 359.
 491. **Millot von Nancy** *† H.; Illustr. Hdb. II, 479.
 91. (102.) **Mundnetzbirne, Runde** (Mouillebouché ronde, Burré blanc d'été); Illustr. Hdb. II, 45.
 357. **Muskateller, Französische** (Franz. süsse M.) *† S.; Illustr. Hdb. II, 231.
 500. **Onondaga** (Swan's Orange) *† M.—E. Oct.; Illustr. Hdb. VIII, 339.
 767. **Pennsylvania.**
 225. **Pfundbirne, Aarer** **† H.; Ill. Hdb. II, 131.
 781. **Pomeranzenbirne, Briel'sche** *†† S.; Ill. Hdb. II, 397.
 245. **Präsident Müller** (Président M.)
 246. **Präsident Royer** (Présid. R.)
 141. **Prinzessin Marianne** **†† H.; Ill. Hdb. II, 85.
 247. **Professor Henau.**
 835. **Rosenbirne, Gelbgraue,** *† S.; Ill. Hdb. II, 61.
 279. **Rostietzer** **† Aug.—Sept.; Ill. Hdb. VII, 329.
 836. **Saint Germain Püvis** ** E. Sept. — A. Oct.; Ill. Hdb. VIII, 337.
 86. **Sämling, Dearborn's** * M.—E. Aug.; Ill. Hdb. V, 33.
 477. **Schöne Julie** **† H.; Ill. Hdb. II, 307.
 837. **Schwarzbürgerin.**
 839. **Septemberbirne, Grosse** †† M. Sept.; Ill. Hdb. V, 249.
 789. **Sommerbirne, Schönste** *† S.; Ill. Hdb. II, 383.
 94. **Virgouleuse** ** oder *† W.; Ill. Hdb. II, 353.
 390. **Zuckerbirne, Heyer's** *†† Sept.; Ill. Hdb. V, 243.

Neue Sorten.

1jährige Veredlungen auf Wildl., theils auch auf Quitte
p. Stück .#. 1.50.

850. **Bergamotte Sannier**; mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
851. **Beurré amandé**; mgr., gelb, zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, im Geschmack an Mandeln erinnernd; reift im November.
852. **Beurré Henri Courcelle**; mgr., graugrün; Fl. sehr fein von ganz eigenthümlichem und ausgezeichnetem Geschmack; Winter—Frühj.
853. **Bon Chrétien Antoine Lormier**; s. gr., hellgelb roth gestreift, Fl. fein und halb schmelzend; Jan.—Febr.
858. **De Montvernion**; mgr., fast rund, citronengelb, Sonnenseite geröthet; Fl. schmelzend, weinsäuerlich von ganz eigenthümlichem Aroma. Wuchs vorzüglich kräftig auf Wildling wie auf Quitte. Nov.—Febr.
854. **Fondante des emmurées**; mgr., hellgelb, schmelzend, parfümirt; M. Sept.
855. **Louise-bonne Sannier**; eben so schön und gut als die Gute Luise v. Arranches; reift erst im Jan.—Febr.
856. **Souvenir de Sannier**; mgr., dunkelgelb, mit rosa geflammt; herrliche u. feine Fr.; Oct.

866. **Lucy Grieve** (Henderson et S.); Fr. über Mittelgrösse, 7–8 cm. lang, 6 cm. breit, citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich u. schmelzend, reift im October.

pr. Stück 2,50 #.

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind theils in Hochstämmen, theils nur in Halbstämmen abgebar; Sorten welche mit **Z** bezeichnet sind, können auch in Veredlungen auf Weichsel (*Prunus Mahaleb*) zur Anzucht von Formbäumen, theilweise in schon mehrjährigen, schön gezogenen Exemplaren abgegeben werden.

Preise.

Hochstämme	
Halbstämme	
Mehrfährige Palmetten für Spaliere, die bereits Früchte getragen haben..	.#. 1. 50.—
Palmetten, sehr kräftige mit einer Etage	" 1. —
Pyramiden	" —. 75.—
Einjährige Veredlungen auf Weichsel	

pr Stück	p. 100 St.
.#. $\frac{1}{2}$.#. $\frac{1}{2}$
1 75	150
1 25	110
8 —	—
1 25	85–110
1 25	65–110
— 70	60

(Die Zahlen hinter den Numen bezeichnen die Zeit der Reife in der 1, 2, 3. etc. Woche der Kirschenzeit.)

SÜSSKIRSCHEN.

Schwarze Herzkirschen.

9. Adler, Schwarzer **† 1. m. Z.
76. Herzkirsche, Bettenburger **†† 3. gr. Z.
4. " Büttner's schwarze **† 3. gr. Z.
78. " Englische schwarze Kron- 5 od. 6. kl.
6. " Fromm's **†† 3. gr.
1. " Frühe Mai- **† 1. m. Z.
79. " " süsse Mai- **† 3. gr.
3. " Knight's **† 2. gr. Z.
206. " Königliche **† Anfang d. 3. gr. Z.
7. " Krüger's **†† 3. gr. Z.
81. " Neue Ochsen- **† 4. gr. Z.
10. " Ochsen- **†† 3. gr. Z.
83. " Paretzer.

84. Herzkirsche South's breite * 3. m.

8. " Spitzen's **†† 3. m. Z.

85. " Trauben- od. Bouquet- * 4. kl.

192. " Werder'sche beste ** Z.

2. " Werder'sche frühe **† 2. m. Z.

45. Schöne v. Marienhöhe **† Anf. Juli mgr. Z.

75. Tarasconkirsche (Guigne Tarascon) **† 3 m.

5. Tartarische, Schwarze **†† 3. gr. Z.

Bunte Herzkirschen.

100. Dankelmann's Kirsche ** 3 kl.

101. Downtonkirsche **† Ende d. 3.

47. Eltonkirsche **† 3. gr. Z.

123. Gouverneur Wood **† 2. gr. Z.

203. Herzkirsche, Bordan's **† 2. gr.

200. Herzkirsche, Coës bunte **† 2. gr.

11. Herzkirsche, Früheste bunte ** 1. m. Z.
 107. „ Glas- ** 4. mgr.
 110. „ Tilgener's **†† 2. gr.
 216. „ Werdersche bunte **† 2. m.
 12. „ Winkler's weisse **†† 2. gr. Z.
 197. Kronprinz von Hannover ** 2. gr.
 13. Lucienkirsche **† 3. gr. Z.
 113. Schöne von Ohio (Ohio Beauty) **† 2. gr.
 99. „ von Orleans (Belle d'Orléans) **† 2. m.
 109. Spanische süsse ** 3. gr.

Gelbe Herzkirschen.

139. Durchsichtige, Jahn's *† 3. kl. Z.
 138. Herzkirsche, Gelbe ** 3 mgr. Z.

Schwarze Knorpelkirschen.

199. Germersdorfer Grosse **†† 5. sehr gr.
 88. Knorpelkirsche, Frühe schwarze † 2. 3., kl.
 10. (89) „ Grosse schwarze, **†† 5 gr. Z.
 214. „ Leschke's schwarze **†† 5. sehr gr.
 91. „ Neapolitanische **† 5. gr.
 92. „ Purpurrothe **†† 5. gr.
 94. „ Tabor's schwarze ** 2. m. Z.
 215. „ Schneide's späte **†† 5. sehr gr.
 121. „ Schwarze von Mezel **† 3. gr.
 97. „ Winkler's schwarze **† 4. gr. Z.
 59. Muskateller Thränen- **† 4 gr. Z.
 55. Schleihahnskirsche **† 4. gr. Z.
 218. Schrecken's Kirsche **† 2. gr.
 15. Spanische, Schwarze **† 5. gr. Z.
 201. Walpurgiskirsche **† Ende der 5. gr. auch sehr gr. Z.
 82. Wildling von Kronberg **†† 1. 2. mgr.
 207. Zeisbergische Kirsche **†† 4. sehr gr. Z.

Bunte Knorpelkirschen.

98. Agathe, Schöne (Belle Agathe de Novembre) * Sept., kl.—m.
 209. Bernsteinkirsche, frühe **† 4. gr. Z.
 120. Bigaireau marbré (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche.) ** 4. gr. Z.
 124. Kirtland's Mammouth ** M. Juli, gr.
 126. Knorpelk. Büttner's späte rothe **† Ende d. 5. gr.
 19. Knorpelkirsche, Drogans weisse **†† s. gr.
 69. (127.) „ Dunkelrothe **†! 4. gr.
 129. „ Hildesheimer späte ** E. Aug.—A. Sept.
 220. „ Lieke's bunte **† 6. 7. m.
 130. „ Meininger späte *††! 6. gr.
 125. „ Punktirte (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleische) **† 5. m.
 17. (49.) Lauermannskirsche (Grosse Prinzessink.) **†† 4. gr. Z.
 131. Marmorkirsche, Gemeine **†† 3. gr.
 134. Schöne von Rockmont ** 3. gr.
 132. Spanische, Weisse **† 4. gr.
 58. Speckkirsche **† 3. m. Z.

Gelbe Knorpelkirschen.

141. Knorpelkirsche, Büttner's gelbe **† 5. mgr.
 20. „ Doenissens gelbe **† 5. mgr. Z.
 142. „ Drogan's gelbe **† 5. gr. — sehr gr. Z.
 143. Knorpelkirsche, Meissener weisse ** 5. m. Z.

SAUERKIRSCHEN.

Süssweichseln.

144. Folgerkirsche **†† 3. gr. Z.
 22. Frühlkirsche, Spanische **†† 2. mgr.
 148. Königs-kirsche ** 5. gr. Z.
 21. Maikirsche, rothe **† 2. gr.
 24. Velserkirsche; gr., Mitte Juli. Z.

Glaskirschen.

154. Glaskirsche. Bettenburger **† 4 gr. Z.
 28. „ Doppelte **† 3. gr. Z.
 156. „ Grosse **† 5. gr. Z.
 167. „ Kleine von Montmorency; mgr. Mitte Juli.
 175. Herzogin von Paluau ** 4. mgr.
 40. Königin Hortensia ** 4. gr. Z.
 153. Schöne, Chatenay's **† 6. od. 7. gr. Z.
 44. „ von Choisy (Belle de Choisy) ** 2 m. Z.

Weichseln.

70. Braune, Brüsseler (Brune de Bruxelles) †† 6. od. 7. m. Z.
 34. Grafenkirsche Henneberger **† 4. m. Z.
 162. Jerusalemkirsche **† 5–6 gr.
 74. Kirsche von der Natt (Doppelte Natt) **! 3. m. Z.
 37. Lothkirsche, Grosse lange (Schattenmorelle) **† 5. od. 6. gr. Z.
 193. Weichsel, Herzförmige *†† 4. mgr. Z.
 187. „ Ostheimer **† 4. m. Z.
 168. „ Schwarze Mai- *†† 1. kl.
 33. „ Spanische Frühl- *†† 2 kl. Z.
 169. „ Strauss- *†† fast ** 2. mgr.
 32. „ Süsse Frühl- *†† 2. kl.
 195. Weinkirsche, Grosse *†† 4. mgr.—gr. Z.

Amarellen.

170. **Allerheiligenkirsche**, Oct — Nov. kl. Z.
 26. **Amarelle, Königliche** **†† 2. m. Z.
 173. * **Sood** *†† 4. m.
 29. * **Späte** **†† 3. mgr.
 174. * **Süsse** **† 3 gr.
 30. **Gobet, Grosser** (Kurzstielige Glask.,
 Kurzstielige Montmorency) **†† 4. gr. Z.

27. **Herzogin von Angoulême** **† 3. gr. Z.
 212. **Kirsche von Planchoury** **† 7. gr.
 164. **Morelle, Frühe** **† 4. sehr gr.
 210. **Morelle, Plattgedrückte Schatten** ** E.
 Aug. — A. Sept.; gr. Z.
 63. * **Späteste, doppelte**.
 165. **Nonnenkirsche, Grosse** **†† 5. mgr.
 196. **Schöne von Brügge** **† 3 — 4 mgr. Z.

Pflaumen.

Hochstämme, starke mit Kronen	
do. schwächere	
Halbstämme, starke	
Pyramiden	— M. 75 ½ —
Spalierbäume	1 * 25 " —
Einhäufige Veredlungen	
257.	

pr. Stück	p. 100 St.
M. ½	M.
1 75	150
1 50	125
1 10	95
4 —	—
3 —	—
— 70	—

Anna Späth **††

Diese neue Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszweitsche besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.

Preis für Hochstämme. à St. 2 M. 50 ½

* * Halbstämme u. Pyramiden * 1 * 75 *

56. **Admiral Rigay** *† E. Aug. Fr. gr., grün.
 34. **Aprikosenpflaume, Rothe** ** M. Sept.
 Fr. m. bunt.
 245. **Blaue von Belgien** ** E. Aug.; gr.,
 schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.
 255. **Cochet père** **† M. Aug. Fr. sehr gr.,
 oval, goldgelb mit carmin; sehr feine
 u. zugleich sehr schöne Frucht.
 193. **Columbia**; braunroth, etwas härtlich, sehr
 edel-süss.
 26. **Damascene Kochs späte** ** Oct. Fr.
 mgr., grünlichgelb mit rothen Punkten.
 138. **Damascene, Lange violette** ** E. Aug.,
 gr. dunkel violett.
 241. **Damascene, Zahlbruckner's** **† E.
 Aug.; mgr., rothblau.
 93. **Dattelsweitsche, Grosse gelbe** * Oct.
 Fr. gr., gelb.
 60. **Decaisne's Pflaume** (Prune Decaisne) **
 109. **Diamantpflaume**; zieml. gr., schwarzbl.
 84. **Eierpflaume, Blaue** ** E. Sept., gr.,
 blau, Geschmack vorzüglich.
 95. * **Gelbe** *† A. Sept. Fr. sehr gr., ge b.
 8. * **Nienburger** ** M. Sept. Fr. gr.,
 roth.
 7. * **Rothe** ** E. Aug. Fr. sehr gr.,
 roth.

227. **Emperor of Japan.**

244. **Fruchtbare, Frühe** (Early Prolific) **†
 A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau mit
 dunkelbraunen Stellen.

238. **Frühpflaume Edle** ** Aug. Fr. kl.,
 braunroth mit goldfarbenen Punkten.
 2. **Frühzweitsche, Eugen Fürst's**; mgr.;
 M. Sept., sehr süß u. gewürzt.
 74. **Frühzweitsche, Schamal's** ** E. Aug.
 Fr. m., blau.
 1. * **Wangenheims**; dunkelviolet.
 260. **Gartenzweitsche** (Prune Maraichère) **†
 E. Aug., mgr., rothbraun, süß gewürzhaft.
 163. **Goldpflaume, Esperen's** * A. — M. Sept.;
 gr., gelb, reichtragend.
 185. **Herrinpflaume** **† M. Aug. Fr. grün-
 lichgelb, gr.
 243. * **Gelbe** **† E. Aug., delikat.
 20. **Jefferson** ** Fr. gelb mit braunroth, roth
 gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süß.
 Baum reichtragend.
 6. **Jerusalemspflaume, Violette** * † M.
 Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reich-
 tragend.
 119. **Isabella** ** E. Aug. — Sept., gr., rothblau,
 angenehm.
 16. **Jungfernpflaume, Weisse** ** A. Sept.
 Fr. m., gelb.
 27. **Kaiserin, Downton's** ** October. Gelbe
 Zwetsche.
 88. **Kaiserin, violette** ** Ende Sept.
 41. **Katharinepflaume, Gelbe** **† E. Sept.
 Fr. gr., grünlichgelb.
 123. (228). **Königin Victoria** (Queen Victoria) **†
 E. Aug. Fr. sehr gr., roth.

197. **Königspflaume** (Royale) ** E. Aug.; mgr., blauroth, s. angenehm schmeckend.
 198. **Königspflaume**, **Buchner's** **† E. Aug.; mgr., dunkelbraun.
 254. " **Koch's** **† E. Aug.; gr., blauroth.
 202. " **Mayer's** ** E. Aug.; mgr., roth, sehr gute Tafelfrucht.
 22. (66). " **von Tours** (Königin v. Tours) **†† E. Aug. Fr. gr., roth.
 165. **Mirabelle**, **Aprikosenartige**; kl., gelb.
 240. " **Herrenhäuser doppelte** **† M. Aug., mgr. goldgelb.
 15. " **Rantheris** **†† M. Aug. Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen od. punctirt; höchst schätzbar.
 177. **Perdrigon**, **Bunter**; roth, gelb punctirt, saftvoll.
 191. " **Normännischer**; gr., schwarz-blau, aromatisch süß.
 17. **Pflaume**, **Braunauer Aprikosenartige** ** A. Sept. Fr. gr., gelb, werthvoll.
 10. " **Coës rothgefleckte** (Coës golden drop) ** E. Sept. Fr. gr., gelb.
 44. (77.) " **Cooper's grosse** (Coopers large red) ** M. Sept. Fr. gr., blau.
 14. (42.) " **Kirk's** (Kirk's plum) ** A. Sept. Fr. gr., dunkelviolet.
 99. **Pommeranzzwetsche** **† E. Aug.; s. gr., goldgelb, marmorirt.
 36. **Prince of Wales** ** E. Sept. Fr. gr.
 261. **Procureur** ** E. Aug.; mgr., platt, roth, schätzbar.

Zwetschen, gewöhnliche blaue, nicht veredelt, Hchst. pr. Stück 1 M.

64. **Reineclaud**, **Bavay's** ** M. Sept.; gr., grün mit etwas Röthe.
 238. " **Boddaert** **†† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb; zuckerstüss u. äusserst saftig.
 248. " **Bollweiler** **† M. Aug.; gr., grün, oft gestreift.
 59. " **Durchscheinende** (Reineclaud Diaphane) **† M. Sept. Fr. gr.
 63. " **Grosse** **† A. Sept. Fr. gr., grün.
 219. " **Lawrence's** **† M. Aug.; gr., gelbgrün.
 154. " **Prince's rothe** (Prince's red gage) **† Aug.; rothbr.
 235. **Schöne von Löwen** **† E. Aug.; gr. violett, angenehm süß.
 218. **Superbe**, **Denniston's**; neuere amerikanische Fr.
 236. **Thomaspflaume** **† E. Aug.; gr. bräunlich gelb, punctirt, saftvoll.
 24. **Washington** ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
 12. **Zuckerzwetsche**, **Grosse** (Jacobi-Zw.) ** E. Aug. Fr. gr., blau.
 114. **Zwetsche**, **Bazalicz's** ** E. Aug.; mgr., schwarzblau, früh und reich tragend.
 4. **Zwetsche**, **Grosse englische** **†† M. Sept. Fr. gr., blau.
 5. **Zwetsche**, **Grosse blaue Haus-** (Bauerpflaume).
 3. **Zwetsche**, **Italianische** **†† E. Sept. Fr. gr., blau.
 13. **Zwetsche**, **Reizensteiner gelbe** ** Mitte September.

Pfirsiche.

Einjährige Veredelungen zu jeder beliebigen, besonders zur Cordon-oblique-Form geeignet, à St. M. 1. 50.—1. 75.

In Fächerform gezogene, sehr schöne, à St. M. 2. 50.—12.

59. **Alberge de Paris**.
 86. **Audenken an Java** ** E. Aug.—A. Sept.; mgr.
 60. **Aprikosenpfirsich**, **Prachtvolle** (Admirable jaune) ** E. Sept.—A. Oct.; gr., gelb.
 64. **Béguine de Cermonde**.
 52. **Bouraine** ** E. Sept.—A. Oct.; mgr., sehr fruchtbar.
 66. **Comet**; M. Oct.
 69. **Crawford's early**; E. Aug.—A. Sept.
 71. **Crimson Galand** (Purpur-Galand); E. Aug.
 49. **Besse tardive**; E. Sept.—A. Oct.
 46. **Galand** (Belle Garde, Galande) ** A. u. M. Sept.; gr., Sonnenseite dunkelpurpur, sehr saftig u. gut, I.
 50. **Liebling**, **Bollweiler** (Favorite de Bollw.) ** M. Aug.; gr.
 78. **Lord Palmerston** E. Sept.; sehr gr., sehr fruchtbar.
 48. **Malta** (De Malte) ** M. Sept.; mgr., sehr schmelzend, angenehm gewürzt, I.

78. **Magdalene, Grosse frühe.**
 7. (16.) „ **Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr. gr., sehr schätzbar.
 19. „ **Weisse** ** M. u. E. Aug.; mgr., Sonnenseite dklcarminroth, verlangt eine warme Wand.
 79. **Migzonne de St. Cyr** Aug.—Sept.;
 17. „ **la grosse** **! E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll; reichtragend.
 37. **Nectarine Victoria**, Aug. Neue, sehr empfohlene Sorte.
 55. **Prince of Wales**, Mitte Sept.
 14. **Purpurpflrsich, Frühe** (Pourprée hâtive) ** E. Aug.—Anf. Sept., gr.
 26. **Schöne von Bausse** (Belle Bausse) **! M. Sept., gr.
 84. **Schöne von Cronx.**
 47. „ „ **Vilvorde** (Belle Conquête) ** E. Sept.; gr.
 85. „ „ **Vitry**; M. Sept., gr., sehr gut, fruchtbar.
 9 **Venusbrust** ** Fr. gr. mit dicker, bei der Reife gelblich werdender Schale, Fl. weiss, schmelzend, sehr saftreich, etwas gezuckert, oft fein säuerlich, jedoch angenehm. Reife Anfang—Mitte Sept.
 30. **Vineuse de Fromentin** **! M. Sept. Fr. gr.; sehr tragbar.
 34. **Willermoz** ** A.—M. Sept., sehr gr., mit wolliger, sehr dünner, leicht vom Fleische abziehbarer Schale. Fl. aprikosenartig gelb, lösig und fest, sehr saftreich und gezuckert.
 76. **Madame Gaujard**, neue von Gaujard gezüchtete und sehr gefühnte Sorte
 1jähr. Veredlung M. 2,50.

Aprikosen.

Hochstämme, à 2—4 M.

Spalierbäume, schön gezogen, à Stück 2 M. 50 ♂—10 M.

1- und 2jährige Veredlungen, zu jeder Form passend, à Stück 1 M. 25 ♂—1 M. 75 ♂

32. **Alberge à gros fruit**; **! Aug.; gr., grünlich gelb, roth punktirt.

22. **Algierische Grosse** **! M. Aug. ausgezeichnet.

20. **Angoumois** ** Juli. mgr. und gut.

34. **A trochets**, mgr. I. Aug.

14. **Breda** **! Juli mgr., fein, gut zum Einmachen.

10. **Grosse Frühe** (Gros précoce); gr. I, A—M. Juli.

38. **Lübecks Aprikose.**

11. **Pêche** (de Nancy) **! Juli, gr.; sehr tragbar.

12. **Späteste Deegen** **) Octbr. mgr., fein.

30. **Türkische Rothgetupfte** M. Aug., im Süden sehr beliebt.

19. **Tyrnauer Grosse** Aug. s. zu empfehlen.

13. **Ungarische Beste** **! E. Juni s. gr. s. süss.
Samenpflanzen, von guten Sorten à St. 1 M.

Mandeln (*Amygdalus communis*).

3. **Grossfrüchtige** (macrocarpa).

2. **Krach-Mandel** (fragilis).

4. „ „ Zartschalige (à coque tendre).

à Stück M. 1. 25.

Wallnüsse (*Juglans regia*).

10. **Gewöhnliche**, Hochstämme pr. St. M. ♂
 2 bis 6 —
 9. **Fertilis** (praeparturiens), frühtragende M. 1. 50. * 2 50
 5. **Laciniata** (heterophylla), geschlitzblättrige 2 „ 5 —

Haselnüsse (*Corylus Avellana*).

- Lamberts- und Zellernüsse**, in den besten Sorten à Stück — M. 75 ♂
 1 Sortiment von 12 Sorten 7 * —

Mispeln (*Mespilus germanica*).

2. **Grossfrüchtige**, sehr gut.
1. Kernlose (*abortiva*, *sans pepins*)
5. Königliche (*Royal*)

4. Nottingham.
6. Riesen-Misp. (*gi. antea*)

Preis à Stück 75 $\frac{1}{2}$

Quitten (*Pirus Cydonia*).

3. Constantinopeler 75 $\frac{1}{2}$
7. Metzter (aus Metz) Apfel-Qn. 50 "
2. Muskat-Quitte. 75 "

4. **Portugiesische** Birn-Quitte 75 $\frac{1}{2}$
5. Von Angers 50 "

Hagebutten.

Grossfrüchtige (*Rosa villosa* L., *R. pomifera domestica* Herm.) à Stück 60 $\frac{1}{2}$ 10 St. 5 \mathcal{M}

Weinreben.

Tafeltrauben.

Nach meiner Wahl: 50 Sorten à 1 St. 35 \mathcal{M} ; 25 Sorten à 1 St. 17 \mathcal{M} ;
10 Sorten à 1 St. 7 \mathcal{M} ; 100 Stück im Rummel 45 \mathcal{M}

285. **Augustwein, Blauer** (Jacobstraube, Früher Burgunder); blau, sehr süß,
M. August. 1 — 8
133. **Bidwill's seedling**, Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross. 1. Ranges lässt
sich gut treiben. Octbr. 1 — 8
141. **Blanc d'ambre**, Trb. von mittlerer Grösse, etwas zusammengedrückt; Beeren
mittelmässig, oval, weiss mit braun sehr saftig, von ausgezeichneter Quali-
tät; 2. Hälfte d. September. Rebe stark und fruchtbar 1 — 8
121. **Blanc précoce de Kientsheim**; Beeren gross, von vorzüglicher Qual.
Anfang Septbr. 1 — —
56. **Buckland's sweet water**; grosse weisse Traube, schön 1 — —
179. **Carniola di Roma** — 75 6
4 **Champagner, Früher blauer** 1 — 8
134. **Champion vine**, Traube gr.; Beeren blauroth, sehr gr., vorzüglich. E. Sept.
neu 1 75 15
130. **Chasselas conrable de Hongrie** — 75 6
88. do. **de Jérusalem** — 75 6
68. do. **de Negrepont** Traube gr., Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend;
empfehlenswerth. Septbr. neu 1 — 8
92. do. **gros blanc**, Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., 1. Ranges.
E. August 1 — 8
245. do. **grosse grappe**; grosstraubig — 75 —
89. do. **musqué de Nantes**, Traube gr., locker, Beeren weisslich grün, gross,
sehr fruchtbar, 1. Ranges. Septbr. 1 — 8
87. do. **Napoléon**, Trb. schön u. gross; Beeren sehr gross, oval, sehr zucker-
haltig, Rebe sehr stark; October 1 — 8
47. do. **rouge hâtif** (Früher rother Gutedel) — 75 —
10. do. **précoce de Malingre**, Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün
fruchtbar. 1. Ranges. August 1 25 —
94. **Decandole** (Rother Trollinger); Fr. u. Beeren gross, roth, sehr fruchtbar, Oct.,
oft sehr gross 1 — —
5. **Diamant** (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, gr.,
eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. September 1 — —

pr. St.	10 St.
\mathcal{M} $\frac{1}{2}$	\mathcal{M}
1 —	8
1 —	8
1 —	8
1 —	—
1 —	—
— 75	6
1 —	8
1 75	15
— 75	6
— 75	6
1 —	8
1 —	8
— 75	—
1 —	8
1 —	8
— 75	—
1 25	—
1 —	—
1 —	—

	pr. St. <i>M. A.</i>	10 St. <i>M.</i>
83. Eibling , Trb. gr., Beeren weisslich grün: sehr fruchtbar. Ende Sept.	— 75	6
191. Eibling , rother	— 75	6
196. Frankenthaler ; violett.	— 75	—
76. Frankenthaler, Blauer (Black Hamburg), Trb. sehr gr., Beeren dunkel- violett, vorzüglich! Ende September.	1 —	—
132. Frankenthal de Coster ; Traube sehr schön, schwarz, früher als der gewöhn- liche Frankenthaler	1 25	—
75. Golden Hambro , Trb. gr., Beeren gr., ambragelb, spätreifend, allseitig als eine der vorzüglichsten Sorten anerkannt.	1 25	10
244. Griechischer, Gelber	— 75	6
247. Grosser Weiss	— 75	6
246. „ „ von Lang	— 75	6
111. Gros Guillaume , Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., sehr fruchtbar I. Ranges. Oct.	1 25	—
71. Gutedel, Früher rother , mgr. gedrungene Fr., sehr zu empfehlen	— 75	—
1. do. Gewöhnlicher rother , Trb. ziemlich lang, hellroth, mittelfrüh ..	— 75	—
178. do. Krach , ein sehr süsser weisser Gutedel	— 75	—
171. do. Perl , grossbeerig	— 75	—
2. do. Weisser , Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig u. sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept. p. 100 St. 50. <i>M.</i>	— 75	6
73. Gutedel, Weissgelber Gold	— 75	—
129. Impériale à fruit jaune , Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, mgr. frucht- bar. Aug.	1 25	—
127. Impériale noire ; Trb. gross; Beeren sehr gross, fast rund, schwarz; Rebe stark u. fruchtbar 2. Hälfte Septbr.; eine der besten Tafeltrauben	1 —	8
36. Italian blanc	1 —	—
115. Jeanneno charnu ; Trb. u. Beeren, gross, lang, weiss	— 75	6
116. do. à gros grains	— 75	6
123. Kadarkas, Grüner	1 —	8
117. Kowes	— 75	6
107. Lampar Fardevany , Trb. sehr gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtbar. I. Rang. E. Sept.	1 25	10
11. Leipziger, Früher (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss u. gewürzt; gehört z. den frühesten, fruchtbarsten Sorten. Aug.	— 75	6
157. Madeleine angevine ; Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss, reift frühzeitig. Rebe kräftig u. fruchtbar	1 —	8
128. do. précoce de Hongrie , Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein; sehr fruchtbar. September	1 —	8
106. do. royale ; Traube gross, ziemlich zusammengedrückt, Beeren rund, weisslich grün, mit feiner Schale, sehr süss; Rebe stark u. ausser- ordentlich fruchtbar	1 —	—
118. Madère Vandel , Trb. gr., gedrängt, Beeren roth, gr. fruchtbar. I. Ranges. Anf. Sept.	1 25	—
32. Malvasier, Blauer , Trb. gr. gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt; die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten; auch sehr gut zum Treiben. Sept. p. 100 St. 50. <i>M.</i>	— 75	6
16. do. Fuhrmann's blauer	— 75	—
283. Malvasier, Rother (Babotraube), sehr süss. Sept.	1 25	—
87. Malvoisie Martina	— 75	—
95. Malato , Beeren weiss; Anfang October	— 75	6
41. Melior, Grauer , schöne, auch in unserem Klima noch im Freien reifende Sorte	1 —	8
97. Milton , Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümten Geschmack; fruchtbar. Septbr. neu	1 50	—
120. Minestra Trb. und Beeren mgr., locker, ziemlich früh, gute Sorte	1 —	8

	pr. St. <i>M. &</i>	10 St. <i>M.</i>
102. Muscat blanc de Jésus , Trb. mgr., locker, Beeren gelb, gr.; fruchtbar. Anf. Sept.	1 —	8
100. Muscat de la mi-août , sehr früh	1 —	8
99. do. de Sarbelle ; gr., runde schwarze Beeren, mittelfrüh	— 75	—
84. Muskateller, Alexandrinen- , Traube gross, Beeren gelb, vorzüglich, Oct. ...	— 75	6
137. do. Ingrams hardy prolific. ; grosse ovale schwarze Beeren.	1 25	—
112. do. von Genua (Muscattellier de Gènes)	1 —	—
55. Nogaret ; mittelfrüh, schwarz, gr. runde Beeren	— 75	6
126. Perle grosse noire ; gross, schwarz	— 75	—
140. Petersilieutraube (<i>Vitis laciniata</i> , Chasselas Ciotat), ein weisser Gutedel mit geschlitzten Blättern	1 —	8
113. Précoce de Hongrie ; früh, aus Ungarn	— 75	6
188. Riesling, Weisser	— 75	—
30. Rothstiel, Blauer ; Trb. locker, mgr., Beeren gr. dunkelblau, sehr angenehm gewürzt, Ende Sept.	1 —	—
104. Rouge du Cantal	— 75	6
131. St. Laurent, Gelber ; grosse weisse Trb., noch im Freien reifend	— 75	—
186. Schönfeiler, Rother	— 75	6
9. Seidentraube ; sehr früh von höchst angen. Geschmack, gelblich	— 75	—
61. Solferino , mgr., weiss mit röthlichem Hauche, reichtragend, Sept., sehr gut ...	— 75	—
170. Sylvaner, Rother ; Trb. mgr., sehr dicht, süss, Sept.	— 75	6
110. Szilva Srollo	1 —	—
108. Tokos	1 —	—
195. Traminer ; hellroth, vorzügliche Tafeltraube	— 75	6
228. Traminer, Weisser ; vorzügliche Tafeltraube	— 75	—
65. Trentham Black , Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss. von eigenthümlichem Geschmacke; reichtragend. Oct.	1 25	10
105. Ullade noire précoce ; schwarz, mittelfrüh	— 75	—
119. Vert de Madère (Grüner von Madeira)	— 75	6

Griechische und Kaukasische Weinsorten.

à Stück 1 *M.* 10 Sorten à 1 St. 8 *M.*

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus u. werden gewöhnlich 1—2 Kilogr. schwer, durften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

264. Aogolada (Biertraube), goldgelb, oft ohne Kerne.	265. Rhoditi (von d. Insel Rhodus), roth, süss, reichtragend, dünnschalig.
284. Buddischuri , weisse Keltertraube.	273. Santorino .
235. Kischuri , rothe Keltertraube.	267. Sarante - Eklisia . (40 Kirchen), aus Naxos, mgr., dicht, von schöner Farbe u. Form, angenehm säuerlich.
270. Chemonatike (Wintertraube).	271. Savatiana .
269. Kadin-Parmak (Frauenfinger).	266. Thibéa (von Theben), blassroth, Beeren länglich, Traube fest, mit schwachem Muscatgeschmack.
260. Kontori .	268. Trappa .
262. Maskat .	
256. Nichate , weiss, Traube lang, bis 2 Kilo schwer.	
274. Pechleri .	

Amerikanische Sorten.

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vorzüglich für Laubengänge und halten, einiger Massen im Schutz stehend, unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt u. zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. Nr. 74, 122, 138, 183, 197, 199, 282, 284, 287. Die hier nicht aufgeführten siehe bei den Ziergehölzen unter Vitis.

	p. St. 10 St.				p. St. 10 St.		
	<i>M.</i>	<i>£</i>	<i>M.</i>		<i>M.</i>	<i>£</i>	<i>M.</i>
188. Alexandra , blau	—	75	6	74. Municipal red , roth	—	75	6
284. Canby's August , schwarz,	—	75	6	183. Narzissa	1	—	—
185. Caroline-Muscadine , bl.	1	—	—	287. Northern Muscadine , hochrth.	—	75	6
122. Clinton , dklviol., 100 St. 55 <i>M.</i> ..	—	75	6	282. Rebecca , weiss	1	—	—
510. Concord , schwarz	1	—	—	197. Roger's Hybride Nr. 12	—	75	—
511. Creveling , schwarz	1	—	8	199. „ „ Nr. 2, dklrth.	—	75	6
512. Diana , hellrth.	1	—	8	275. rotundifolia (Muscadine)	—	75	—
184. Great Catawba , roth	1	—	—	513. To Kalon , schwarz	1	—	8

10 Sorten à 1 Stück 7 *M.*

Stachelbeeren.

Beste grossfrüchtige englische in ca. 100 Sorten, starke einjährige resp. zweijährige Pflanzen

desgl. **deutsche** Sorten

ca. 1 Meter hohe, veredelte Stämme

desgl. **amerikanische**; Früchte klein, roth, blau beduftet, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen und zur Bereitung von Stachelbeerwein, da sie eine grössere Menge von Saft liefern, als die europäischen

	p. St.		10 St.	
	<i>M.</i>	<i>£</i>	<i>M.</i>	<i>£</i>
— 40			3	50
— 35			3	—
1 50			—	—
— 40			3	50

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten

Nach Wahl des Bestellers aus den Sorten:

Nr. 3. 6. 8. 9. 10. 14. 15. 20. 21. 23. 25. 33. 48. 56. 59.

Hochstämmige, in einigen Sorten

Rothe.

34. **Chenonceau**, spät, sehr langtr., s. gr.

58. **Eyatt's nova**; sehr kl. dklroth mit geschlitzten Blättern

22. **Frauentorfer grosse**, gr., zieml. voll

53. **Fruchtbare** (La Fertile); gross, ziemlich voll

63. **Fruchtbare von Angers** (Fertile d'Angers) gross

15. **Gondouin**, mgr., gut

13. **Kaukasische** (Du Caucase. Roëm van Haarem). gr.

21. **Kirsch-Johannisbeere**, Rothe sehr gr. I.

5. **Langtraubige** (Red currant), gr. I.

17. **Ringens**; mgr., voll

10. **Rothe, Holländische**, gr. I.

48. „ **Grosse gewöhnliche**, gr. I., sehr fruchtbar

37. „ **Kaiserliche** (impériale rouge) sehr langtraubig

23. „ **Knight's grosse** (Knights large red) gr., zml. voll, gut

61. **Ruby Castle**; mgr., zieml. voll, süss

54. **Schöne von St. Giles**; gr. u. mgr., voll ...

11. **Versailler** (Versaillaise); gr. I, mild

Rosafarbige.

à St. ½

16. Champagner, Grosse fleischfarb., gr. I.	30
45. Gewöhnliche Rosafarbige; gr.	30
59. Gloire de Sablons, mit weiss und roth gestreiften Früchten, klein	30
12. Holländische Rosenrothe; gr., voll, gut ..	50
14. Perl-Johannisbeere, Gestreifte (Grosse perle rayonnée) mgr., voll	30

Weisse.

32. Champagner, Weisse; mgr. I., sehr wohl-schmeckend	50
51. Durchsichtige; mgr., zieml. voll	30
62. Englische weisse; mgr. süss	30
50. Esperen's Weisse; gr. u. mgr., voll, gut ..	50
33. Grosse Weisse, gr. I.	30
20. Holländische weisse, sehr gr. u. süss I.	30
1. Kaiserliche weisse; s. gr., gelblich I!	50
60. Perle blanche; mgr. süss, gut	50
41. Weisse von Verrière, mgr., zml. voll	30

Schwarze. (Ahlbeeren, Cassis.)

à St. ½

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrucht vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. Ambrafarbige, gr., gut	30
49. Bang up, sehr gross, I. grösste neue engl. Sorte, süss	50
28. Gewöhnliche schwarze	30
56. Kentish hero; gr.	30
64. Lee's Black Currant, neu!	50
6. Neapolitanische, Schwarze (Black Naples) gr. I!	30
29. Ogden's, gross I.	30
8. Merveille de la Gironde, gr. I!	30
3. Victoria. Schwarzfrüchtige, gr. I.	30

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten p. 100 St. 10 M., p. 10 St. 1. 50 M.
do. do. do. remontirende p. 100 - 15 " " 10 " 2. — "

1. Antwerpener, Gelbe, mgr. I!	25
46. Autumn black (Schwarze Herbst II.), amerikanische Sorte	40
8. Barnet, gr. I. roth	25
23. Battler's Giant; rth.	40
14. Bienenstock (beehive); gr., roth, voll	40
25. Carters Fruchtbare, gr. I. roth. remont.	25
7. Chili, rothe, (Riesen II.); gr. voll	25
12. Englische grosse rothe; mgr., rth.	40
4. Fastolf, gr. I! roth	25
19. " Neue (Scarpa e Fast II), gr. I! remontirend, roth	40
51. Fine white; gr. voll, gelb, Neu	75
20. Herrenhäuser frühe, rothe, mgr.	25
32. " immertragende, rothe, mgr.	25
7. Hornet, Fr. gross, fruchtbar, roth	25
44. Knevett's Riesen, mgr., früh reif, roth ..	25
31. Lemercier; roth, mgr.	25

49. Malta, gr. kugelig, blassgelb, I. remont.	25
54. Mac Laren's Prolific, neu! roth, remont.	75
18. Merveille, Neue gelbe, (Surpasse Merveille) gr. I., remontirend	40
22. Nonpareil; roth, mgr., voll	25
45. Paragon; gr., roth I; voll	40
27. Princess Alice, Fr. gross, spät	25
21. Prinz von Wales; mgr., rth., gut	40
55. Queen Victoria; gr., rth., gut. Neu!	75
6. Schöne von Fontenay (Belle d'Orléans), gr., I. remontirend, vorzüglich	25
48. Semper fidelis, rth., mgr., sehr fruchtbar ..	40
16. Sucrée de Metz, gr. I., gelb remont.	40
17. Surprise d'automne, gr. I., gelb, remontirend	40
30. Vicepräsident French; mgr., roth	25
5. Vorsters Grosse, gross, rth., voll.	25

Brombeeren.

Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet.

3. Arenarius (Sand-Brombeere), sehr gross, rundlich, schwarz I.	pr. Stück ½	50
33. Clarke; gr., süss, roth		60
4. Hybridus fructu maximo, gross, rund, glänzend schwarz I.		50
7. Lawton (New Rochelle); sehr gross, schwarz, eine der bekanntesten und besten		1,00
37. Ohio black cap; gr., süss		40
9. Tiliaefolius, schwarz		50
28. Walker; gr., rund, saftig, roth		40

Erdbeeren.

(Beste Pflanzzeit: August und September)

Preise der Sorten nach meiner Wahl

M. S.

100 Stück der besten neuen in 4 Sorten	12 —
100 „ „ „ in 10 „	18 —
100 „ „ „ in 25 „	24 —
100 „ „ „ alteren in 1 „	1 —
100 „ „ „ in 4 „	1 60
100 „ „ „ in 10 „	2 50
100 „ „ „ in 25 „	10 —
1000 „ „ „ in 10 „	9 —

	p. St.	10 Stück	100 St.
	S.	M. S.	M.
134. Abdelkader (Dr. Nicaise) sehr gr., zinnoberroth, Fl. dunkellachsrosa	40	2 50	20
121. Admiral Dundas , Frucht sehr gross, von veränderlicher Form; kräftige u. reichtragende Varietät	10	— 80	5
88. Alexander II. (Gloede), Fr. sehr gr. herzförmig, orangefarbig, auf der Sonnen- seite dunkler, Samen aufliegend; Fleisch lachsfarbig, gezuckert, reich parfümirt. Früh reifend von grosser Fruchtbarkeit, sehr empfehlenswerth	10	— 60	3
136. Alexandra (Dr. Nicaise), sehr gr., orange, Fl. rosa, recht gut	40	2 50	20
174. Alpha (Dr. Roden); gr., länglich oder oval, lebhaft scharlachroth; Fl. rein, weiss, voll, saftig, schmelzend, von feinstem Aroma. Nach 3 jähriger Erfahrung des Züchters die früheste aller bekannten wirklich grossfrüchtigen Sorten; eignet sich zum Treiben; Pfl. reichtragend u. kräftig Neu!	3,00	— —	—
131. Amazone (Dr. Nicaise), gr., sehr reichtragend, vorzüglich	20	1 60	10
37. Ananas perpétuelle (Gloede), Fr. mgr., kegelförmig oder oval, von scharlach- rother Farbe, Fl. hellfleischfarbig, saftig. süss und sehr gewürzreich	10	— 50	2
151. Aromatic Neuere gute Sorte	40	2 50	20
98. Askot Pine-apple (Standish), Fr. gr., eiförmig-länglich oder kegelförmig, sehr zuckerhaltig mit einem ananasähnlichen Parfüm: Pflanze kräftig und sehr fruchtbar, von mittlerer Reifezeit	16	1 —	6
99. Avenir (Dr. Nicaise), Fr. gr. eiförmig, glänzend hochroth, Samen aufliegend, Fleisch weiss, innen hohl, saftig, sehr zuckerreich, ausgezeichnet parfümirt	10	— 75	5
40. Baron Deman de Linnick (Makoy), Fr. gross, länglich plattgedrückt, glän- zend zinnoberroth, Fleisch röthlich, gezuckert, saftig u. von erhabenem Geschmack; etwas spät reifend, tragbar	10	— 40	2
100. Belle Bretonne (Boisselet), Fr. sehr gr., stumpfkegelförmig oder flach und gelappt, lebhaft roth glasirt, Samen hervortretend; Fleisch rosa, fest, saftig, gezuckert und parfümirt, fruchtbar, spät reifend	10	— 80	6
42. Belle Cauchoise (Acker), Fr. sehr gr., oval und kirschroth, Fleisch rosa, sehr fest, süss und ausserordentlich aromatisch; mittelfrüh und reichtragend	15	1 —	—
30. Bijou (de Jonghe), Fr. mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, Fleisch schneeweiss, saftig, gezuckert und parfümirt; spätreifend	10	— 50	3
44. Boule d'or (Boisselet), Fr. gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, sehr glänzend orangeroth, Samen hervortretend; Fleisch fest, schneeweiss, butterhaft, schmelzend, sehr zuckerhaltig u. parfümirt; ziemlich tragbar, spät reifend, vielleicht die schönste bek. Sorte	10	— 75	—
80. British Sovereign (Stewart u. Nelson), Fr. gr. von veränderl. Form, lebhaft rosa, Fleisch weiss, fest, saftig und gewürzreich; mittelfrüh, sehr reichtragend	10	— 60	—
137. Brown's Wonder , Neue ausserordentlich reich tragende engl. Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll	10	— 75	—
145. Brune de Gilbert , schwarzbraune, sehr aromatische Monatserdbeere	20	1 50	—
115. Carolina superba , Fr. gr. herzförmig, orangeroth, Fleisch weiss; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren	15	1 —	6

	p. St. St.	10 Stück St.	100 St. St.
92. Ceres (Leboeuf) Fr. gr. oder sehr gr. nach dem Stiele hin verlängert, dunkelroth; Fleisch roth, fest, sehr zuckerhaft, saftreich mit angenehm erfrischendem Geschmack, empfehlenswerth	10	— 75	5
101. Châtelaine (Leboeuf) Fr. sehr gr., lang, Farbe brillant-carmoisinroth mit aufliegendem Samen. Fleisch weiss, fest, gezuckert von erhabenem parfümitem Geschmacke. Pflanze kräftig und fruchtbar	10	— 75	5
122. Cockscomb (königl. Garten zu Frogmore) Fr. dick, kegelförmig od. hahnenkammförmig, sehr dunkelroth; Fleisch fest, roth, sehr zuckerhaltig, stark parfümirt, sehr tragbar, spät reifend	10	— 75	5
93. Cornish Diamond (Mad. Clements), Fr. sehr gross und sehr dunkelroth; Fl. zuckerhaltig, parfümirt; spät	15	1 25	8
171. Deutscher Held ; Neu!	2,00	15 —	—
179. Deutsche Kaiserin (Göschke); gr. oder sehr gr., länglich, carmoisinroth mit lachsfarbigem Reflexen, fest, schmelzend Fl. gleichmässig lachsroth sehr gewürzreich, mittelfrüh	3,00	— —	—
168. Deutscher Kronprinz (Göschke); gr., abgerundet kammförmig, lebb. roth; Fl. lebhaft roth, schmelzend; kräftig, reichtragend, mittelfrüh. Zur Massenkultur zu empfehlen!	1,00	8 50	75
169. Deutsche Kronprinzessin (Göschke); mgr., glockenförmig mit langem glänzendem Halse ohne Samen, zinnoberroth, von kräftigem Aroma, schmelzend, zuckersüss. Sehr fruchtbar, früh. Ganz neue Form!	1,00	8 50	75
86. Director Führer ; Sehr grosse, hahnenkammförmige Frucht mit aufliegendem Samen. Farbe hellrosa, Fleisch rein, weiss, butterhaft, auf der Zunge zerfliessend, angenehm säuerlich mit Ananas-Geschmack	25	2 —	—
46. Dr. Hogg (Bradley), sehr gross, länglich, orangerosa	30	2 50	—
173. Duc de Magenta (Dr. Nicaise), ungeheuer gr., rund oder gelappt, glänzend kirschroth, fest, saftig, voll, von sehr süssem hervorragendem Aroma, reift ziemlich spät. Prachtvolle Dessert-Erdbeere. Neu!	3,00	— —	—
84. Duc de Malakoff (Glöde), sehr gross	10	— 75	5
94. Duke of Edinburgh (Docteur Roden), ausgezeichnete Fr. erster Grösse, oft enorm gr., rund oder oval geformt, lebhaft lachsfarbig	35	2 50	—
95. Early prolific (Dr. Roden), gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben; Fl. fest, saftig, aromatisch; zum Anbau im Grossen geeignet	35	2 50	—
129. Elisa Vilmorin (Glöde), die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross	15	1 20	8
81. Elton improved (Ingram), Fr. kegelförmig oder abgeplattet, lebhaft roth, glänzend; sehr reichtragende, kräftige Varietät von etwas später Reifezeit	10	— 60	3
123. Emily (Myatt), Fr. gross oder sehr gr., von konischer oder abgeplatteter Form, blassrosa mit zurückgeschlagenem Kelche, Samen braun aufliegend	15	1 —	6
116. Empress Eugenie (Knevet), Fr. sehr gr., oft enorm gr., Form veränderlich, die grössten hahnenkammförmig, leucht. purpurroth, Samen aufliegend; Fleisch roth, fest, saftig, zuckerhaltig, parfümirt. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar	15	1 —	6
160. Eppendorf (Glöde), Fr. gross, rund, zuweilen hahnenkammförmig, lebhaft rosa; Fl. hellrosa, roth gestreift, saftig, süss, aromatisch. Wuchs kräftig, mittlere Reifezeit. Neu!	30	6 —	—
176. Exquisite (Laxton), gr., ründlich, lebb. zinnoberroth; Fl. rein weiss, fest, voll süss, von allerfeinstem Aroma; Wuchs kräftig, reichtragend, mittelfrüh. Hervorragende Züchtung. Neu!	3,00	— —	—
117. Fairy Queen (königl. Garten zu Frogmore), Fr. gr. von länglicher Form, glänzend orangefarbig, Fleisch schneeweiss, fest, sehr zuckerhaft, schmelzend, ausserordentlich parfümirt, Pflanze kräftig und sehr fruchtbar	15	1 —	6
110. Formosa (Dr. Nicaise), Fr. gr. herzförmig, leuchtend carmoisinroth, Fleisch rosa, fest, schmelzend, Pflanze kräftig, sehr fruchtbar	10	— 60	4
133. Franz Josef II. (Dr. Nicaise), mittelfrüh	20	1 60	10
167. Freiherr von Stein . Neu!	2,00	— —	—

	p. St. S	10 Stück M. S	100 St. M.
76. Frogmore late-pine (Jogram); s. gr., kegelförmig, glänzend roth, fest, saftig, süß; kräftig, tragbar u. von langer, aber später Reifzeit. Vielleicht die beste späte Erdbeere.	40	2 50	—
130. Gabriële (Dr. Nicaise), glänzend dunkelroth, sehr wohlschmeckend, spät.	40	2 50	20
97. Germania (Gloede fils), Fr. sehr gr., oval, Samen aufliegend, Fleisch weiss, sehr zuckerh., stark parfümirt. Pflanzen kräftig, frühreifend, sehr empfehlenswerth	10	— 60	3
177. Gipsy-Queen (Zigennerkönigin) (Dr. Roden); sehr gr., rund, zuweilen stumpf-kegelförmig, dunkelroth bis schwarzbraun, sehr saftig, weinig, süß u. von köstlichem Geschmack, reichtragend; mittelfrüh. Neu!	3,00	— —	—
67. Globe (de Jonghe), Fr. sehr gr. mit schöner ovaler Form und carmoisinrother Farbe, Fleisch weiss, etwas mürkirt und sehr gezuckert, reichtragend...	10	— 75	—
47. Goldfinder (Sclater), Fr. mittelgr. oder gr. von veränderlicher Form und lebhaft orangerother Farbe, Fleisch weisslich rosa, fest, saftig und süß; eine der fruchtbarsten und frühesten Sorten, lässt sich leicht treiben	15	1 —	—
85. Graf Bismarck . Frucht ersten Ranges von bedeutender Grösse. Form regelmässig, Farbe glänzend carmoisin bis dunkelpurpur. Fleisch unter der Haut zinnoberroth, dann weiss und nach der Mitte zu wieder roth, butterhaft schmelzend, süß und reich parfümirt. Eigenthümlich ist ein feiner melonenartiger Nachgeschmack. Wuchs kräftig, Reifzeit eine mittlere, Tragbarkeit ausserordentlich reich und anhaltend	15	1 20	8
172. Graf Moltke ; sehr gr. oft enorm gr., breit kammförmig, ambragelb mit röthlicher Sonnenseite, sehr saftig und süß, sehr fruchtbar, spät reifend. Neu! ...	2,00	15 —	—
49. Grosse sucrée . Fr. gr., oval, leuchtend roth, Fleisch rosa, saftig, schmelzend; ziemlich fruchtbar und mittelfrüh	10	— 75	—
50. Gweniwer (Mad ^{me} Cléments) Fr. schön gr., oft sehr gr., rund oder hahnenkammförmig, lebhaft orangenfarbig; Fleisch rosa, fest, saftig, sehr zuckerhaft und parfümirt. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet.	15	1 —	6
124. Haquin (Haquin), Fr. sehr dick, oval konisch, leuchtend roth, Fleisch weiss, saftig, zuckerstüss und wohlriechend; ausgezeichnet	10	— 60	4
51. Her Majesty , (Mad. Cléments), sehr gr. von regelmässig konischer Form und glänzend carmoisinrother Farbe; Fl. weiss, fest, saftig, sehr süß und ausserordentlich parfümirt; mittelfrüh, reichtragend, sehr empfehlenswerth	20	1 60	10
128. Impériale (Duval fils), sehr gr., herzförmig oder abgeplattet, lebhaft orange-farbig, Samen aufliegend, Fleisch weiss, zuckerhaft, schmelzend; mittlere Reifzeit, sehr empfehlenswerth	10	— 60	3
161. Inspector Otto (Glöde), sehr gr., länglich oval, zart rosa mit braunem Samen; Fl. rein weiss, schmelzend, sehr süß u. fein; Pflanze kräft., fruchtbar, von später Reifzeit. Neu!	20	1 60	—
153. James Carter (Glöde), gr., regelmässig rund, hell kirschroth; sehr fest, butterig, von köstlichstem Wohlgeschmack; Pflanze kräft., reichtragend, mittelfrüh	50	4 —	30
103. James Veitch (Gloede), sehr gr., herz-, oft hahnenkammförmig, lebhaft roth, Samen aufliegend, Fleisch rosa, butterh. mit delikatem Aprikosengeschmack. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar, frühreif, sehr empfehlenswerth	15	1 —	6
146. Janus (Bruant), gr. Monatserdbeere von s. veränderlicher F., oft fast doppelfruchtig	50	4 —	—
118. John Powell (königl. Garten zu Frogmore), mgr. oder gr. eiförmig, lebhaft roth; weiss, Fl. fest, gezuckert, parfümirt; Pflanze unempfindlich u. fruchtbar	15	1 —	6
125. Jucunda (Salter), Fr. sehr gr., zuweilen enorm, glänzend roth, Samen weiss, aufliegend; Fleisch rosafarbig, zuckrig, schmelzend; Pflanze ausserordentlich kräftig, spät reifend, gedeiht in jedem Boden	10	— 60	3
4. La Constante (de Jonghe), spät reifend, sehr gut, zum Anbau im Grossen und zum Versand.	15	1 25	—
88. La Mauresque (de Jonghe), Fr. mittelgr., oval oder konisch, braunroth, fast schwarz bei vollst. Reife; Fleisch blutroth, fest, saftig, sehr süß mit Moschus-Erdbeeren-Geschmack, ziemlich, tragb. mittelfr.	10	— 60	3

	p. St.	10 Stück	100 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
148. La Meudonnaise (Triomphe de Hollande), die beste und grösste Monatserdbeere	15	1 25	—
21. La Reine (de Jonghe) Fr. mgr., länglich, rosa; Fl. schneeweiss, reich parfümirt	10	— 60	3
61. La robuste (de Jonghe), Fr. gr. rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend	10	— 60	—
48. Lady, the (Underhill), Fr. gr. oder sehr gr. von runder oder platter Form, Farbe weiss, rosa, mehr lebhaft am Kelch, Fleisch schneeweiss, zart gezuckert parfümirt. Pflanze sehr kräftig und hart, von grosser Fruchtbarkeit und ziemlich spätreifend	10	— 60	4
59. Le Premier (Ruffet), Fr. gr. od. sehr gr., schön rund oval od. gelappt, glänzend roth, Fleisch weiss, roth geadert, saftreich, sehr parfümirt. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar	10	— 60	3
17. Léonce de Lambertye (de Jonghe), Fr. sehr gr., kegelförmig, roth, Fleisch weisslich rosa, fest, sehr saftig, süss u. erhaben schmeckend, trägt sehr reich und reift mittelfr.	10	— 75	5
87. Lorenz Booth (de Jonghe), Fr. gr., längl. roth glasirt, mit kirschrothem, zuckerhaltigem sehr schmackhaftem Fleisch; Pflanze kräftig, fruchtbar u. f. hñreif	10	— 50	2
82. Lord Clyde (Dean), sehr gute Sorte	10	— 60	3
154. Lord Napier (Dr. Roden), gr., länglich oval, oft abgeplattet, scharlachroth; Fl. fest, saftig, zuckerig mit pikantem Aroma; Pflanze kräft. fruchtbar u. von später Reifzeit. Eine sehr schöne Sorte. Neu!	60	4 —	—
55. Lucas (de Jonghe), Fr. gr., rund, oval oder plattgedrückt, Fleisch blassrosa, fest, saftig, sehr süss und wohlriechend; fruchtbar, lässt sich gut treiben,	10	— 60	3
25. Lucida perfecta (Glöde), Fr. ziemlich gr., regelmässig rund, lebhaft rosa Fleisch weiss, saftig und von ausgesuchtem Wohlgeschmacke; ausserordentl. fruchtbar, trägt lange fort, spätreifend, ganz vorzügliche Sorte	10	— 50	—
46. Mister Radclyffe (Ingram), Fr. erster Gr. von veränderlicher Form, lebhaft orangeroth, Fleisch rein weiss, fest, schmelzend, süss mit delikatem... Ananas-Geschmack, sehr fruchtbar, reift spät	10	— 60	4
158. Monatserdbeere: Double perpétuelle , (Doppelte immertragende)	1,00	— —	—
14. Monstrueuse de Rabine , Fr. sehr gr., kegelförmig, schwarzroth, delicat	10	— 60	3
57. Napoleon III. (Glöde), spät, sehr reichtragend	50	— —	—
135. Passe partout (Dr. Nicaise), sehr gr. dunkelbraunroth, spät	40	2 50	20
132. Pénélope (Dr. Nicaise), sehr gr. reichtragend, parfümirt, spät	40	2 50	20
129. Perfection (Dr. Nicaise), dunkelcarminroth, Fl. scharlach, gewürzreich	40	2 50	20
111. Président (Green), Fr. gr. oder sehr gr. von runder, länglicher oder lappiger Form, lebhaft roth, Fleisch fest, schmelzend, zuckerhaft, parfümirt. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar; lässt sich leicht treiben	10	— 60	4
105. Président Wilder (de Jonghe), Fr. gr., von schöner, konischer oder ovaler Form, nach dem Stiele zu eingeschnürt, glänzend karmoisinroth voll, fest, roth geadert zuckrig parfümirt. Pfl. kräftig und fruchtbar	10	— 50	—
112. Prince impérial (Graindorge), Fr. mittelgr. von verschiedener Form, lebhaft roth glasirt, Samen hervortretend; Fleisch rosafarbig, fein zuckerhaltig parfümirt. Sehr kräftig, fruchtbar, frühreifend, geeignet zum Treiben	10	— 50	2
22. Prince of Wales , Fr. gr. rundlich, dunkelroth, Fleisch weiss, früh reifend	10	— 70	4
104. Princes Dagmar (Mad. Cléments), Fr. veränderlich, lebhaft rosa; Fl. gelblich, butterhaft, stark parfümirt; sehr früh	15	1 —	6
114. Princess of Wales (Knight), Fr. gross, lebhaft rosa, Fl. schwach rosa, saftig, gezuckert u. stark parfümirt; sehr früh u. gut zum Treiben	10	— 60	3
33. Progrés (de Jonghe) Fr. gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpurroth, Fleisch blassrosa, fest, sehr saftig und gezuckert, ausserordentlich reichtragend und früh. Sehr zu empfehlende Sorte	10	— 60	4
145. Rifeman (Dr. Roden), sehr gross, spät	10	— 60	3

	p. St.	10 Stück	100 St.
	£	M. S.	M.
29. Royal Hautbois (Rive s), eine späte Moschuserdbeere, ausserordentlich aromatisch	50	— —	—
157. Royalty (Trotmann), regelmässig herzförmig, lebhaft kirachroth; Fl. rosa, sehr saftig von erhabenem Aroma; Wuchs üppig, reichtragend, sehr früh	30	2 50	20
106. Rubis (Dr. Nicaise), gr., rund, glänzend roth, Fl. fest, röthlich weiss, gezuckert und gut parfümirt Pflanze kräftig und fruchtbar von mittlerer Reifezeit	15	1 25	8
78. Sabreur (Cléments), saftig und gut	10	— 60	3
140. Savoureuse (de Jonghe), sehr gut, spät, fruchtbar	10	— 60	3
126. Sir Charles Napier (Smith), schön und gr., schief herzförmig, zuweilen auch hakenkammartig oder gelappt, orangeroth glänzend, Samen hervortretend; Fl. weiss: schmelzend, süss mit angenehmer Säure, Pfl. kräftig und fruchtbar	10	— 60	3
5. Sir Harry (Underhill) gr., ausgezeichnet saftig u. süss, mittelfrüh, von enormer Fruchtbarkeit	15	1 25	—
63. Sir Harry Orange (Mackoy), gr. oder sehr gr., von abgerundeter oder gelappter Form, glänzend orangefarbig mit hervorragenden Blättern; fest, schmelzend, zuckerhaft parfümirt; sehr kräftig, fruchtbar, mittelfrüh	50	— —	—
162. Sir John Fallstaff (Dr. Roden) sehr gr., rundlich oval, glänzend orange; Fl. fest, sehr süss, von feinstem Aroma. Pflanze sehr kräft. u. fruchtbar	1,00	6 —	—
113. Sir Joseph Paxton (Bragley), sehr gr., carmoisinroth, reichtragend, allerersten Ranges	15	1 —	—
119. Souvenir de Kieff (de Jonghe) sehr gr., lang, kegelförmig, zuweilen abgeplattet u. an der Spitze vierkantig, lebhaft roth glasirt; fest, schmelzend, zuckerhaft. Kräftige und sehr fruchtbare Sorte, sehr empfehlenswerth	15	1 —	6
141. Succés . Neuere Sorte	50	4 —	—
120. Topsy (de Jonghe), Fr. mittel oder gr., von veränderl. Form, lebhaft orangefarbig. Samen abfliegend, Fleisch rosafarbig, fest, zuckerhaft, erhaben, sehr stark parfümirt, kräftig und fruchtbar, mittelfr., sehr gute Sorte ...	10	— 60	2
176. Traveller (Laxton), erster Grösse, oval oder kegelförmig, lebhaft roth; Fl. weiss, sehr fest, sehr süss u. von feinstem Aroma; Pfl. niedrig, sehr fruchtbar; reift ziemlich spät; zum Transport geeignet. Neu!	300	— —	—
107. Triomphe de Paris (Souchet), ausgezeichnete Frucht, erster Grösse, rund oder hakenkammförmig, orangefarbig mit aufliegenden Samen. Fl. rosa, in der Mitte hohl, sehr zuckerreich und parfümirt	20	1 60	10
147. Trouillet (Trouillet), neue Monatserdbeere	50	4 —	30
156. Unser Fritz (Glöde), gr. oder sehr gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; schmelzend, sehr süss u. von feinstem Aroma; Wuchs gedungen, sehr fruchtbar, Früchte reifen nach einander u. eignen sich besonders zum Transport. Neu!	30	2 50	20
108. Victoria Ovata (Robine), Fr. sehr gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth; Fleisch fest, in der Mitte rosa, aussen roth, von prächtigem Geschmack, der erhabener ist, als der von Victoria (Troloff), sehr kräftig u. fruchtbar	10	— 60	—
(66) 64. Vineuse de Nantes (Boisselot), Fr. gr., oval oder plattgedr., glänzend lebhaft roth, saftig, von wenigem Zuckergeschmack; trägt sehr reich	10	— 75	5
31. Virginie (de Jonghe), Fr. gr., Fleisch roth, sehr gut und empfehlenswerth ..	10	— 60	3
166. Waltham Seedling , (Wm. Paul), gr. regelmässig, glänzend kirschroth; Fl. lachsfarben, fest, sehr saftig u. süss mit kräftigem, besonders schönem Aroma, Wuchs kraft., sehr fruchtbar u. von ziemlich später Reifezeit. Neu!	100	8 50	—
65. White-Pine-apple (White-Albion), Fr. gr., regelmässig rund, rein weiss, auf der Sonnenseite blassrosa; Fleisch rein weiss, schmelzend, gezuckert u. sehr parfümirt. Aussergewöhnlich fruchtbar, sehr zu empfehlen	10	— 60	4
127. Wonderful (Jeyer), Synonyme: Myatts Prolific; Bats wing (in Schottland; Versailles (Salter); Perle de Rastede (Haage); Elisa (de Villemereux.); Fr. gr. verlängert, abgeplattet, lebhaft roth, zuweilen am Ende weiss, Samen hervortretend; Fleisch weiss, schmelzend, zuckerhaft, wohlnehmend, sehr fruchtbar und kräftig, spätreifend. Zum Treiben sehr empfehlenswerth ..	15	1 —	—

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Sorten, welche nur in Hoch- oder Mittelstämmen abgebar sind, sind mit **h** bezeichnet, die nur niedrig veredelt oder wurzelecht vorhandenen mit **n**. Alle übrigen sind hoch und niedrig abzugeben.

Die Rosenschule enthält über 100,000 Stämme und können daher auch grosse Aufträge gut ausgeführt werden.

Abkürzungen.

dkl. — dunkel;
gef. — gefüllt;
gr. — gross;
kl. — klein;
lehtd. — leuchtend;
lebh. — lebhaft;

m. — mit;
mgr. — mittelgrös;
mkräft. — mittelkräftig;
s. — sehr;
rem. — remontirt od. remontirend.

Farben.

erm. — carmin (feurig roth);
crms. — carmoisin (roth mit bläulichem Schimmer);
g., glbl. — gelb, gelblich;
rth., röthl. — roth, röthlich;
viol. — violett (reilichenblau);
w., weisl. — weiss, weisslich.

Die Zahlen hinter den Namen geben das Jahr an, in dem die Sorte verbreitet worden ist.

Die Rosen der Jahrgänge 73 und 74, welche mit Neu¹ bezeichnet sind, kosten 50 $\frac{1}{2}$ mehr pro Stück.

a) Remontant-Rosen (Oefterblühende).

	pr. St. M. $\frac{1}{2}$	p. 100 St. M.
Hochstämme von 1,20—1,60 M. Höhe	2—2 50	150
Mittelstämme von 60 Ctm.—1,10 M.	1—1 50	90
Niederstämme von 30—50 Ctm.	— 60	50
Wurzelächte od. an der Erde veredelte	— 60	50
h. 251. Abbé Berleze ; gr. lehtd. crms., Wuchs mkräft.		
h. 418. Achille Gonod ; gr. lehtd. erm., im Verblühen violettroth.		
h. 499. Albert Payé (74); gr., s. zart seidenartig rosa; Neu!		
10. Alexander v. Humboldt (70); frisch rosa, Ränder der Petalen im Sommer w.		
36. Alexandrine Bachmeteff ; gr., lebh. rth., flache Schalenform, kräft.		
15. Alphonse Fontaine (69); mgr., crms. m. kirschrth. nancirt, s. kräft.		
h. 112. Karr ; mgr., lebh. dklrosa, kugelförm., Laub glänzend.		
183. de Lamartine ; mgr., zart lila-rosa, kräft.		
h. 426. André Fresnoy ; s. gr., lehtdrth m. purpur nancirt.		
206. Anna Alexieff ; gr., hell lachsrosa, s. kräft., wenig rem.		
n. 87. Arthur de Sansal ; mgr., brach sammtpurp.		
2. Auguste Mie ; gr., rosa, leicht aufblühend, kräft., l.		
27. Neumann (70); gr., brillant ponceau m. viol. schattirt u. feurigem Reflex, oft w. gefleckt, l.		
h. 460. Baron Chaurand (70); gr., sammtig scharlach, im Centrum purpur nancirt.		
h. 31. Baronne de Rothschild (68); gr., zart rosa m. w. nancirt, schöne Blume!		
h. 491. Baronne Vittat (74); s. gr., kugelförm., zart rosa: Neu!		
88. Beauty of Waltham ; gr., lebh. seidenartig crms., Rückseite silberfarben, Kamellenbau, gut rem. kräft. l!		
110. Belle Anglaise ; mgr., fleischf. rosa.		
h. 324. Belle Normande ; gr., zart rosa m. silberweiss.		
h. 41. Berthe Baron (69); schön rosa m. leicht weisl. nancirt.		
45. Boule de neige (Schneeball); mgr., rein weiss, rem. gut, l.		
h. 106. Bouquet de Marie ; mgr., w. m. grünlich, in Rispen blühend.		
46. Camille Bernardin ; gr., lehtd. crms., gut gef.		
384. Capitaine Lamure (75); gr., s. gute Form, crms. in viol. übergehend, s. kräft.; Neu!		
n. 51. Cardinal Patrizzi ; mgr., blendend rth. m. braunpurpur, mkräft.		
n. 85. Charles Boissière ; s. gr., s. gef., lebh. feuerth., mkräft., blüht schön in feuchten warmen Sommern.		
h. 50. Lee (69); mgr., dklzinnberroth m. viol. Anhauch, schalenförm., schön gef.		
h. 228. Lefèvre ; gr., lehtd. rth., Centr. purp. schattirt, kräft.		

52. **Charles Turner** (70); gr., glänzend crms., becherförm.
- h. 290. " **Wood**: gr. dklrth. m. schwarz.
104. **Cleopatra**: gr., s. gef., lehtd. rosa, innen dunkler, reichblühend.
- h. 57. **Colonel de Cambriel**: mgr., lebh. rth., flach.
- h. 350. " **de Rougemont**: s. gr., hellrosa m. crm. schattirt, schwachwüchsig.
- h. 47. **Comte de Montalivet**: gr., fast gef., lebh. violrth.
- h. 444. **Comte de Nanteuil**: s. gr., dunkelrosa.
- h. 461. **Comte de Rihaucourt** (70); s. gr., vollkommene Form, dklrth. m. lehtd. crms.
- h. 523. **Comtesse de Brosson** (74); gr., hellrosa m. weissl. borandet, Centrum rosettförmig; **Neu!**
- h. 58. **Comtesse de Faloux** (68); s. gr., malvenrosa, kräft.
- h. 279. " **Louise de Kergorlay**: gr., fast gef., lebh. rth., mkräft.
- h. 509. " **Mathilde d'Arnim** (75); mgr., schöne Form, dklerm. rosa, s. wohlriechend; **Neu!**
111. **Denis Papin** (52); mgr., sammtig dklerm.
- h. 243. **Deuil du prince Albert**: gr., dkl. crms. m. schwarz schatt., kräft.
- h. 61. **Docteur Andry**: gr., dklrth. m. lehtd. crm., schalenförmig.
- h. 49. **Dr. Arnal**: mgr., lehtd. rth., kräft.
- h. 496. **Docteur Brechemier** (74); gr., lehtd. crms., schöne Form u. Haltung; **Neu!**
351. **Docteur Bretonneau** (58); gr., lebhaft crms. rosa, mkräftig.
222. **Duc de Cazes**: gr., lehtd. purp. crms., kugelförm., mkräft., rem. gut I.
208. " **de Bohan**: gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., I.
5. **Duchesse de Cambacères**: gr., lebh. rosa, schöne Form, Kelchblätter über den Knospen hervorragend, rem. gut, I.
71. " **de Magenta**: mgr., fast rein w., centifolienförm., schwachwüchsig.
- h. 266. " **de Morny**: gr., crm. rosa, Rückseite heller, schalenförm., in Büscheln blühend.
- h. 35. " **de Sutherland**: gr., lebh. dklrosa, schalenförm., s. wohlriechend.
72. **Duke of Edinburgh** (69); gr., crms. m. leicht. crm. schattirt.
73. **Dupuy Jamin** (69); gr., lehtd. kirschroth.
74. **Edouard Moren** (70); s. gr., zart crm. rosa, hoch gewölbt, kräft., I.
353. **Elisabeth Vignerou**: s. gr., frisch rosa, leicht gef.
- n. 249. **Emile Dulac**: gr., lehtd. rosa, s. kräft.
185. **Empereur du Maroc**: mgr., sammt purp., in schwärzl. übergehend, mkräft., I.
- n. 78. **Enfant de France**: s. gr., w. fleischfarb. m. dunklerem Herz.
- h. 503. **Ernest Herger** (74); gr., dkl. purpur, leuchtend nancirt; **Neu!**
124. **Etendard du grand homme**: s. gr., dkl. purp., kräft. I.
- h. 474. **Etienne Levet** (72); gr., gut gebaut, prächtig carmin.
- h. 354. **Eugène Petit**: gr., leuchtend carmin.
- h. 80. **Exposition de Havre** (70); gr., lehtd. crm. rosa, mkräft. I.
- n. 82. **Fanny Petzold**: gr., innen lebh. rosa, aussen silberfarb., reichblüh., centifolienförm., kräft. I.
- n. 90. **Ferdinand de Lesseps** (70); gr., purp. m. viol., schöne Form.
95. **Feu brillant**: mgr., lehtd. feuerroth.
- h. 387. **Fille du printemps** (73); mgr., gut gebaut, s. zart frisch fleischfarben; **Neu!**
97. **Fischer Holmes**: gr., blendend scharlach, zieml. gef. I.
- h. 293. **Forster**: gr., hochroth, viol. nancirt.
- h. 500. **François Courfin** (74); gr., dachziegelförmig, purpurkirschrth., Rückseite rosa; Blätter des Centrums kurz, Rand weisslich; **Neu!**
108. **General Baral** (68); gr., rosa m. viol. Anhauch u. sammet bläulichem Reflex.
- h. 356. " **d'Hautpoult**: mgr., lehtd. scharlach, rund gebaut, mkräft.
- h. 494. **Général Dumourier** (74); gr., lehtd. kirschrth., Rückseite seidenartig rosa, dankbar blühend in Büscheln; **Neu!**
- h. 130. " **Forey**: s. gr., rosa, s. dicht gef., kugelförm., kräft. Schön bei feuchtem, warmen Wetter I.
- h. 115. " **Grant** (70); gr., scharlach m. dklerm.
7. " **Jaqueminot**: gr., feurig rth. m. Sammt, zieml. gef., kräft., rem. gut. I.
- h. 327. " **Mirandol**: gr., sammtig purpur.
131. " **Washington**: gr., lehtd. rth., gut gef., gut rem., kräft. I.
- n. 273. **Génie de Chateaubriand**: gr., lebh. viol. rth., Rückseite silberglänzend, pänienförm., Petalen gekerbt, flatterig, kräft.

149. **Gerbe des roses**; mgr., fleischfarb.-lila in reichen Dolden blühend, zieml. gef., gut rem., kräft. I.
- b. 117. **Gloire de Ducher**; gr. oder s. gr., Ctr. purp., aussen bläulich viol., dkl. belaubt.
138. " **de Santenay**; gr., lebh. purp., kugelförm., feste Petalen.
- b. 331. **Goldfink**; mgr., rosa, leicht gef.
- b. 118. **Gustave Coreaux**; mgr., kugelf., purp. viol., dünne Petalen, Blumen etwas hängend.
- b. 501. **Hortense Mignard** (74); Petalen breit, lehtd. kirschrth., Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend; Neu!
- b. 126. **Jaques Lafitte**; gr., dkl. crms. rosa, am Rande heller, Centifolienbau, kräft.
- b. 116. **Jean-Bart**; mgr., sammt. viol. purp., in Rispen blühend, kräft.
- b. 507. **Jean Dalmals** (74); s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
294. **Jean Goujon**; s. gr., schalenförm., lebh. rth., s. kräft., wenig rem.
296. **John G. Veitch**; gr., glänzend rth., im Verblühen viol., fast gef., s. reichblühend.
226. **John Hopper**; gr., lebh. crms.-rosa, schöner Bau, s. gef., kräft.
- n. 129. **Joseph Fiala**; gr., lehtd. dklrth., becherförm., reichblühend.
132. **Julies Margottin**; gr. lebh. kirschroth. dachziegelartig, reichblühend, gut rem. II
215. **Julette Lartay**; gr., blendend rth., Rückseite schieferfarb., kräft.
136. **L'Abbé Laury**; gr., lehtd. rth., s. gef., mkräft.
- b. 263. **La Coquette**; mgr., lehtd. rth. m. crms. u. viol. nancirt, kugelförm., mkräft.
- b. 237. **La Brillante**; mgr., durchsichtig hellcrms., in Rispen blühend, mkräft.
14. **La Reine**; s. gr., rosa m. etwas lila, schalenförm., reichblüh., ähnlich einer Centifolie, gut rem., kräft., II
- b. 147. **La tour de Crouy**; gr., lachrosa m. seidenartig w., s. kräft.
- b. 63. **Le lion des combats**; gr., dklpurp., kräft.
98. **L' enfant du Mont Carmel**; gr., rth., s. gef., flach, reichblüh., kräft., verlangt feucht-warmes Wetter.
- b. 361. **Leopold Hausburg**; gr., crms. m. braunrth. u. dklpurp., hängende Haltung, rem. gut.
156. **Léopold I, roi des Belges**; s. gr., dkl. crms., s. gef., kräft.
- b. 13. **Lord Raglan**; mgr., Centr. leuchtd. rth., sammt.-purp. violett umrandet.
- b. 157. **Louisa Wood** (70); gr., lehtd. dklrosa, Petalen breit, s. gef., reichblühend, kräft.
- b. 158. **Louise Labie**; mgr., rosa, purp. gefleckt, zieml. gef., kräft.
- b. 223. **Louis XIV.** (59), mgr., lehtd. sammtig crms.
- b. 159. **Louis Van Houtte**; gr., schön crms. rosa, feurig nancirt.
- b. 109. **Ludovic Letaud**; mgr., weissl., Centr. lila, reichblühend, gut rem.
- b. 160. **Madame Alice Durau** (68); gr., hell leuchtd. rosa, kugelförm.
161. " **André Leroy**; gr., schön lachsrosa, zieml. gef., kräft.
- b. 162. " **Barriot** (68); gr., carminrosa.
- b. 164. " **Boll**; s. gr., lehtd. rosa, kugelförm., s. kräft., s. wohlriechd., I. Ranges, aber rem. wenig.
168. " **Clémence Joigneaux**; s. gr., glänzend hochrth., schalenförm., s. kräft.
- n. 301. " **Ducamp**; gr., schön purpur.
180. " **Emain**; gr., purp. m. schieferfarben.
179. " **Gonod** (68); mgr., hellseidenartig rosa, reichblühend.
181. " **Hector Jaquin**; gr., zart lilarosa, kugelförm., voll.
119. " **Louise Carrique**; mgr., lehtd. dklrth., reichblühend in Büscheln, kräft.
- b. 404. " **Louis Levêque** (74); s. gr., dachziegelartig. leuchtend hellrosa, Centr. dunkler; Neu!
- b. 506. " **Marie Duncan** (74); gr., centifolieförmig, rein rosa; Neu!
- b. 498. " **Marie Finger** (74); gr., leuchtend fleischf. rosa, Centr. dunkler, kugelförmig Neu!
- b. 511. " **Nachury** (74); s. gr., seidenartig rosa. Neu!
- b. 194. " **Noman** (68); mgr., rein w., reichblühend.
- b. 407. " **Renard** (72); s. gr. durchsichtig lachsfarbig rosa, kugelförmig.
- b. 480. " **Rousset**; gr., zart rosa.
- n. 17. " **Schmidt**; gr. dklrosa m. crms. schattirt, Rückseite silberfarb. s. kräft.
- b. 392. " **Scipion Cochet** (73); s. gr., dachziegelförmig, lehtd. kirschrosa, silberig gerandet. Neu!
333. " **Victor Verdier**; gr., lehtd. crms., schalenförm., Blumen auf starken Zweigen, I.
- b. 167. " **Vidot**, gr., fleischfarb. weiss m. rosa, kräft., Blume I. Ranges, aber rem. wenig.
259. " **Wallembourg**; gr., leuchtend carmin.

- h. 260. **Madame William Paul**; mgr., lebh. crms. bis purpur violett.
- n. 305. **Mademoiselle Amélie Halfen**; gr., schöne Form, lehtd. crms. mstark.
195. " **Annie Wood**; mgr. lehtd. rth., reichblühend, feine Form.
- h. 508. " **Eugénie Wilhelm** (74); mgr., dunkelamarant-purp. m. schwärzlich u. feuerroth nāncirt. **Neu!**
- h. 107. " **Godard**; gr., lehtd. rosa.
- h. 396. " **Julie Péréard** (73); s. gr., lehtd. rosa, kräft. **Neu!**
- h. 528. " **Philiberte Pellet** (74); gr., lehtd. zinnoberrosa. **Neu!**
- h. 203. **Marcel Gramont** (69); gr., schön dklbraunroth.
- h. 492. **Marguerite Jamain** (74); gr., s. frisch fleischfarbig rosa. **Neu!**
204. **Marie Baumann**; gr., lehtd. rth., völler als „General Jacqueminot“, reichblühend, I.
- h. 322. **Marie Rady** (Mlle. Marie R.); gr., leuchtend roth.
- h. 485. **Marquise de Chambon** (72); mgr., lachrosa, Centrum dunkler.
- h. 209. **Marquise de Ligneris** (70); gr., zart rosa m. dkl. crm. schattirt, schöne Form u. Haltung.
212. **Maurice Bernardin**; gr., lehtd. hell zinnoberroth, kugelförm., in Büscheln blühend I.
- h. 486. **Monsieur Etienne Dupuy** (74); gr., ausgezeichnet lehtd. rosa, Rückseite silberig, **Neu!**
- h. 255. **Murillo**; mgr., sammt purp. m. viol., ziemi. gef., mkräft.
202. **Oriflamme de St. Louis**; s. gr., blendend crm., fast gef. gut rem., I.
173. **Ornement des jardins**; (56); mgr., lebhaft crm.
- h. 172. **Paeonia**; gr., dkl. crms. rosa, Ränder d. Petalen gefranzt.
- h. 62. **Panachée d'Orléans**; mgr., fleischfarb., gestreift m. rosa u. purp., ziemi. gef.
330. **Pauline Lanceuseur**; mgr. scharlach crms., im Verblühen viol., s. gedrungener Wuchs, rem. gut s. gut für Parterres, I.
- h. 524. **Paulin Talabot** (74); gr., blendend dkl. rosa od. crm., s. blühbar. **Neu!**
- h. 421. **Paul Néron** (70) s. gr., schöne Form, dklrosa, extra.
- h. 397. **Perle des blanches** (73); mgr., schöne Form, rein w., leicht geröthet. **Neu!**
365. **Pierre Notting**; gr.; schwärzl. purp., tief schalenförm., reichblühend, I.
- h. 398. **Pierre Seletzky** (73); gr., schöner Bau, dklpurp. mit schieferfarbenem Reflex, sehr wohlriechend, kräftig. **Neu!**
- h. 428. **Pline**; gr., sammtig zinnoberroth.
206. **Pourpre d'Orléans**; mgr., sammt purp., lange blühend, kräft.
- h. 399. **Président Thiers** (73); s. gr., schön centifolienförm., feurig hell crms. **Neu!**
242. **Prince Camille de Rohan** (61); gr., sammtig dkl. crms. m. hochroth, kräft.
- h. 216. **Prince de Porcia**; gr., dkl. zinnoberroth, reichblühend.
- h. 98. **Prince Léon Kotschubey**, gr., feurig kirsch crm., weit schalenförm. feste Blumenblätter, schwachwüchsig. I.
29. " **noir**; mgr., schwarz purp., fast gef.
- h. 211. **Princesse Mathilde**; mgr., purp. viol. mkräft., I.
218. **Puëbla**; gr., s. feurig rth., becherförm. I.
142. **Reine des Violettes**; gr., dkl. viol., flach, kräft., etwas rem.
- n. 315. **Rosa mundi**; gr., jungfräulich rosa, kräft., s. schön, aber rem. wenig.
- n. 367. **Rouge marbrée**; gr. sammt. rosa m. crm., vollkommene Blume, s. kräft., rem. wenig.
- h. 221. **Ruhm von Thalwitz**; scharlach-crm. m. lachsrothem Schein.
225. **Sénateur Favre**; gr., lehtd. rth., rund gebaut.
144. " **Vaisse**; gr. blendend dklrth., feste Petalen, Farbe beständig, rem. gut, kräft. I!
- n. 84. **Sidonie**; gr., lachsfarb. rosa, gewölbt, rem. gut, Blumen etwas unregelmässig, Blatt glänzend, kräft. I.
- h. 232. **Souvenir de Lady Cardley** (61); gr., fast gef., lehtd. crms.
- h. 100. " **de la reine des Belges**; mgr., feurig hellcrm., reichblühend, mkräft. I.
101. " **de Leweson Gower**; gr., dkl. rubinrth. in hell übergehend, mkräft. I.
- h. 488. " **de Madame Alexis Michaut** (74); gr., schön gebaut, prächtig lehtd. dklrosa. **Neu!**
- h. 401. " **de Madame Hennecart** (73); gr., schöne Form, leuchtend rosa in glacirt rosa übergehend. **Neu!**
240. " **de Monsieur Poiteau** (69); gr., lehtd. lachrosa, s. kräft.
- h. 241. " **de Ponsard** (68); gr., metallrosa m. feuerroth.
- h. 402. " **de Romain Desprez** (73); gr., schöne Haltung, äussere Blumenblätter breit, fleischfarb. rosa m. schieferfarben, Centr. leuchtender. **Neu!**

- h. 490. **Souvenir de Spa** (74); gr., dklrth. m. feuerroth erhellet, prächtig. **Neu!**
h. 244. " **de William Wood**; gr., schwarz-purpur m. feuerroth.
h. 245. " **du Docteur Jamain**; gr., bläulich viol., eigene Färbung, prächtig.
h. 252. " **du maréchal Serrurier**; gr., leuchtend crms., kräft.
h. 320. " **du Président Lincoln**; mgr., sammt. crms. m. schwärzl. etwas unregelmässig, kräft.
h. 253. " **du Prince Royal de Belgique** (70); gr., hochrth. m. s. dkl. sammtigem Widerschein, s. kräft.
h. 504. **Thomas Mills** (74); s. gr., blendend crm. m. weissl. berandet, becherförmig, s. blühbar. **Neu!**
125. **Triomphe d'Alençon**; gr., lebh. rth., Laub glänzend, mkräft.
h. 230. " **de Caën**; gr., dkl. sammt. purp. m. feuerth. nancirt, fast gef.
139. " **de l'Exposition**; gr., sammt. dkl. crms., gut rem., mkräft. I.
h. 329. " **des Français**; gr., dklpurp., in reichen Büscheln blühend.
h. 213. **Turenne** (61); mgr., blendend roth, kräft.
h. 257. **Van Houtte** (70), s. gr., dkl. feuerth m. dunkel-crms, schattirt, prächtig centifolienförm., mkräft. II
227. **Victor Trouillard**; gr. dkl. scharlach m. feurigem Reflex, kräft.
127. " **Verdier**; gr., crmrosa, schöne Form, rem. gut, mkräft.
261. **Ville de Laon** (70); s. gr., weissl. silber-rosa, schöne Form u. Haltung.
262. **Vulcaïn**; gr., purpur-viol., schwarz-sammtig schattirt.
h. 83. **William Jesse**; s. gr., hellcrms. m. purp. Anflug, fast gef., Centifolienblau, mkräft.

b. Bourbon-Rosen.

(Preise wie bei den Remont.)

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formenscönheit, reiches Blühen u. Remontiren aus.

3. **Alba floribunda** (69); mgr., fleischfarben, in rein w. übergehend, kräft.
h. 21. **Amélie de la Chapelle** (70); gr., zart fleischfarben, schöne Form.
288. **Baronne de Maynard**; mgr., rein w., sehr regelmässig schöne Form.
45. **Boule de neige**; mgr., rein w., rund wie ein Schneeball, gut rem., I.
h. 148. **Catherine Guillot**; mgr., lebh. rosa. kräft.
137. **La France** (68); s. gr., silberrosa, Centr. lilarosa, äussere Petalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkräft. I.
h. 156. **Le roitelet** (Zaunkönig 69), klein, seidenartig rosa, reichblühend, kräft., rem. gut.
56. **Louise Odier**; mgr., rosa, kräft., vollendete Centifolienform. Gute Treibrose. I!
h. 258. **Madame Alfred de Rougemont**; mgr., w. m. leicht rosa, reichblühend, becherförmig; kräft.
170. " **de Stella**; gr., lchtd. rosa.
h. 432. " **Doré**; gr., hell rosa.
177. " **Forcade la Roquette** (71); gr., schöne Form, johannisbeerroth.
h. 497. **Mademoiselle Adèle Bourdeau** (74); mgr., hellrosa m. weissl. Reflex, becherförm. **Neu!**
h. 198. " **Bonnaire**; mgr., rein w., Centr. zart rosa, schönste Form, mkräft.
200. " **Clothilde Perrault**; gr. od. mgr., lchtd. rosa, kräft.
h. 479. " **Favart** (70); mgr., hell seidenartig rosa.
309. **Marie Boissé**; mgr., weissl. rosa, in rein w. übergehend, dicht gef., schalenförmig.
67. **Mistress Bosanquet**; mgr., w., Centr. zart fleischf., schalenförm., s. reich u. lange blühend, kräft. Gute Treibrose, I.
h. 254. **Pavillon de Pregny**; mgr., weissl. rosa, in lila übergehend, Rückseite milchweiss, reichblühend I.
270. **Reverend H. Dombrain**; gr., lchtd. crms., oft weissl. gerandet, kräft.
38. **Scipion**; mgr., glänzend roth., fast gef.
150. **Souvenir de la Malmaison**; s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb., atlasartig, reichblühend, kräftig Gute Treibrose, I!
284. " **de Nemours** (70); gr. u. mgr., frisch rosa, Rückseite blassrosa, s. reichblühend, kräft. I!

c. Noisett-Rosen.

Preise: Wurzelächte p. St. 75 $\frac{1}{2}$; Mittelst M. 1. 50; Höchst. M. 2. 50.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hängend.

- h. 343. **Aimé Vibert**; kl., rein w., sehr blühbar, mkräft.
h. 264. **America**; gr., weissgelb, Centr. lachsgelb.
h. 231. **Céline Forestier**; gr., flach, gelbl., Centr. dunkler, kräft. I.

269. **Jaune bordée rouge**; mgr., g. m. weissl. u. rosa berandet.
 272. **La biche**; gr., w. fleischfarb., lockere Blume, hängend, s. gut rem.
 h. 379. **Marie Accary** (73); mgr., gut gef., schöner Bau, w. m. leicht rosa u. g. tuschirt. **Neu!**
 h. 55. **Solfatare**; gr., gelbl. w., Centr. dklgelb., schalenförm., wohlriechd.
 h. 277. **Triomphe de Rennes**; gr., gelbl. weiss; gut gef., gut rem. I.
 h. 380. **Unique jaune** (73); mgr., rosettförmig, kupfrig g., in reichen Rispen blühend; einzige Färbung. **Neu!**
 214. **Zilia Pradel**; mgr., milchweiss m. gelbl. Schimmer, rem. gut, kräft. I.

d. Theerosen.

(Preise wie bei den Noisettr.)

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben u. hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

- b. 512. **Annette Seaut** (70); gr., gute Form u. Haltung, dkl. oraniengelb in weissl. g. übergehend.
 b. 454. **Chamois** (70); mgr., gemsengelb., bisweilen in kupfergelb übergehend.
 h. 535. **Helvetia** (74); gr., lachsrosa, Centr. pfirsichrosa. **Neu!**
 b. 278. **Homère**; mgr., fleischf. w., lebh. rosa gerandet.
 6. **Gloire de Dijon**; gr., lachsgelb., s. reichblühd., s. gut rem., kräft. II!
 h. 540. **Madame Bérard** (71); gr., hell rosa, s. schön.
 h. 425. „ **Camille** (72); gr., becherförmig, zart aurora, blühbar, effectvoll.
 h. 307. **Maréchal Niel**; s. gr., dkl. glb., becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden! I!
 b. 513. **Olympe de Fréginay**; mgr., hell schwefelgelb.
 h. 280. **Souvenir de l'Empereur Maximilien** (68); gr., seidenartig crm.
 h. 182. „ **d'un ami** (46); s. gr., lachsfarbig m. rosa, schalenförmig, s. wohlriechend, kräft.
 h. 281. **Unique** (70); gr., schöne Form, w. m. purpurrosa berandet, bisweilen zart rosa.

e. Moosrosen, Remontirende.

(Preise wie bei den Noisetrosen.)

- h. 285. **Alfred de Damas**; mgr. rosa.
 h. 289. **Madame William Paul** (70); gr., rosa, schalenförmig, guter Bau, schwachwüchsig.
 199. **Salet** (Mad. Salet); gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

- n. 339. **Cramoisi supérieur**; mgr., lehtd. dkl. crms., I.
 n. 335 **Eugène Beauharnais**; mgr., lehtd. purp. I.
 n. 64. **Hermosa**; mgr., schön gewölbt, rosa, gut gef., reichblühd. I.
 n. 336. **Lawrenceana rosea** (Bengal pompon); s. klein, rosa, z. Einfassung von Teppichbeeten
 sehr geeignet.
 n. 340. **rosea** (Gemeine Monatsrose); rosa, leicht gef.

pr. Stück	M. 3
— 60	
— 60	
— 60	
— 60	
— 50	

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt
 od. sind nur auszuschneiden.

g. Moosrosen.

(Preise wie bei den Remontantrosen.)

- h. 193. **A long pedoncule**; mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Gentilien-
 form, auf langen Stielen stehend, kräft. I.
 h. 196. **Gloire des mousseuses**; gr., fleischfarb. rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, Moos reichlich.
 h. 103. **Madame de la Roche-Lambert**; gr., prächt. amaranthrth.; s. gef.
 h. 42. **Marie de Blois**; gr., hellrosa m. Lilaschimmer, kugelförm.
 382. **Ninette**; mgr., lebh. kirschroth, ranunkelförm., Moos braun.

h. Kletter- oder Prairierosen.

(R. rubifolia, arvensis etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben od. an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in deren Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

Hochst. (**Trauerrosen**) 1,70—2,25m. hoch p. Stück M. 2. 50—4.

Wurzelsächte, starke (zur Bekleidung v. Wänden) p. St. M. 0, 60+1.

- h. 152. **Beauty of the prairies**; mgr., leicht gef., lilarosa l.
- h. 347. **Belle de Baltimore**; kl., milchweiss m. gelbl. Schein.
- 349. **Gracilis** (Boursaultii gracilis); mgr., lehtd. rosa.
- h. 366. **Grosse weisse Rankrose**; gr., w.
- 368. **Michigan Anna Milano**; kl., fleischf., gut gef., flach.
- h. 369. **Prairie Belle**; gr., s. gef., rth., kräft.
- 154. **Rouge**; gr., s. gef., rth., m. weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I!
- 69. **Ruga**; mgr., schalenförm., hell fleischfarb., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; s. kräft. l.
- 370. **Triomphe de la Duchère**; mgr., weissl. rosa, flach, gut gef.
- 371. **William de Virginie**; mgr., leicht gef., rosa.

i. Diverse.

(Hochstämme wie bei den Remontantrosen.)

	pr. Stück
n. 337. Burgundiana rosea ; kl., rosa, s. früh blühend	M. 50
n. 338. " rubra ; kl., dklviolettrosa, gut gef.	— 60
n. 310. Centifolia major ; gr., rosa	— 60
n. 311. " minor ; mgr., rosa, reichblühend	— 50
h. 40. Coupe de Hébè (Hybrida), gr., lehtd. rosa, vollendete Form l.	— 60
48. Madame Plantier (R. hybr.) mgr., rein weiss, reichblühd. l.	— 60
n. 363. Oeillet parfait (R. gall.); gr., lila m. purp. schattirt ..	— 60
44. Persian yellow (R. lutea); mgr., goldgelb, blüht nur an den Spitzen der vorjährigen Zweige	— 60
n. 319. Pimpinellifolia ; mgr., w., s. reichblühd.	— 50
n. 345. Ranunkelrose ; mgr., crms., in viol. übergehend, reichblühd.	— 50
b. 367. Rouge marbré (R. hebr.); gr., sammt. rosa m. crm., hübsch.	— 60
n. 321. Rubrifolia, livida , Koch; die ganze Pflanze ist roth, Blume unbedeutend	— 60

Sortiment der Ziergehölze.

Anmerkung: Die fettgedruckten Nummern vor dem Genusnamen zeigen die Reihenfolge an, in der die Arten (genera) in der Dendrologie von Prof. Dr. K. Koch aufgeführt sind, nach welchem Werke ich mich vielfach bei der Benennung gerichtet habe.

Die **Sortimente** gelten nach meiner Wahl, und sind die gewöhnlichen Sorten nicht inbegriffen.

Besonders starke u. schöne Exemplare werden zu erhöhten Preisen abgegeben.

Weniger als 10 Stück werden zu den Partiepreisen nicht abgegeben.

Abkürzungen:

b. = buntblättrig (weiss, gelb, roth od. silbergrau).	* = Pflanzen, die etwas geschützten Stand verlangen.
h. i. = halb immergrün	△ = Pflanzen, die empfindlich sind u. im Winter trocken bedeckt werden müssen.
i. = immergrün	I, II, III, IV, = Baum 1ter, 2ter etc. Grösse
P. = Pyramide	V, VI, VII, VIII = Strauch 5ter, 6ter etc. Grösse
T. = Trauerbaum	
§. = Schlingpflanzen	

A. Laubhölzer.

(Siehe auch **Alleebäume** u. **Gehölzsämlinge**.)

81. Acer, L., Ahorn 1 Sortiment v. 20 Sorten à 1 St. *M.* 20.

Erste Gruppe.

		pr. Stück <i>M.</i> $\frac{1}{2}$	10 Stück <i>M.</i> $\frac{1}{2}$
11.	<i>Giunala, Max.</i> (A. tataricum laciniatum, Rgl); mit weit ausgezackten Blättern, aus Sibirien. Sehr elegant. Neu! 1—2 ^m . hoch	2 —	15 —
* 12.	<i>macrophyllum, Prsh.</i> , Grossblättriger; von schönem Effect, N. Amer. III. ...	1 —	7 50
1.	<i>Pseudoplatanus, L.</i> , Stumpfblättriger (Weisser od. Platanen-Ah.); II. (s. auch Alleebäume) 2 ^m . hoch	— 60	5 —
b. 2.	" <i>bicolor, H.</i> , Zweifarbig; weissbunt gefleckt u. marmorirt. IV. ...	1 50	12 50
3.	" <i>dissectum, H.</i> , A. mit eingeschnittenen Blättern 1 —	—	—
4.	" <i>erythrocarpum, S. L.</i> , Rothfrüchtiger; III., s. hübsch mit Früchten	1 25	11 —
b. 5.	" <i>fol. purpureis, H.</i> , Purpurblättriger; auf d. Unterseite der Blätter ganz purpurroth, macht Effect, besonders als Hochst. II., III., (s. auch Alleebäume) 1—2 ^m . hoch	1 —	9 —
b. 6.	" <i>Leopoldi, H.</i> , weissb., die jungen Triebe blüthroth 1 25	11 —	—
52.	" <i>Rafinesquianum, Hrt.</i> ; junge Triebe bräunlich, Laub dunkel 1 25	—	—
8.	" <i>serotinum, H.</i> , Später stumpfblättriger 1 —	7 50	—
b. 9.	" <i>tricolor, H.</i> , Dreifarbig; weiss, roth u. grün 1 50	12 50	—
15.	<i>tataricum, L.</i> , Tartarischer; hoher, allbekannter Zierstrauch. IV, V.	— 60	— —

Zweite Gruppe.

a.

24.	<i>Lobelii, Ten.</i> , Lobel's Ah.; m. dunkelgrünen Blättern. Süd-Italien ...	1 25	— —
25.	<i>nigrum, Meh.</i> , (A. saccharinum, Wangenh.) Zucker-A.; N.-Amer. II, III.	— 50	2 50
* b. 27.	<i>pictum, Thunb.</i> , rubrum (A. colchicum rubrum, H.); m. rothen Zweigspitzen V.	1 75	— —
16.	<i>platanoides, L.</i> , Spitz-A.; mit glänzendem Laube. II, III (s. auch Alleebäume)	— 60	5 —
17.	" <i>encullatum, Hrt.</i> , Hohlblättriger 1 25	— —	—
18.	" <i>dissectum, H.</i> ; m. eingeschnittenen Blättern, IV 1 25	— —	—
22.	" <i>Lorbergi, Lorberg's A.</i> ; m. scharf gezackten Blättern, raschwüchsiger als Nr. 18. Neuere Sorte 2 —	—	—
23.	" Schwedleri , Schwedler's A. mit blutrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün, sehr schön! III.	1 50	12 50
	" " schöne Hochstämme 3 —	27 —	—

b.

28.	<i>campestre, L.</i> , Feld-A., Massholder; IV, V — 40	3 —	—
29.	" <i>austriacum</i> , Oesterreichischer Feld-A.; baumartig — 60	— —	—
b. 30.	" <i>fol. var.</i> , <i>Hrt.</i> ; gelbbuntblättrig. 1 —	— —	—
b. 31.	" <i>pulverulentum, H.</i> , Bestäubtblättriger Feld-A.; sehr hübsch 1 75	15 —	—
* 34.	<i>italum, Lauth</i> (A. opulifol., Vill.); Italienischer IV. 1 —	— —	—
35.	<i>liburnicum, H.</i> , Liburnischer; s. kleinblättr. VI. 1 —	— —	—
36.	<i>Monspessulanum, L.</i> , A. von Montpellier; kleinblättrig V. — 60	— —	—
* 38.	<i>obtusatum, Kit.</i> , Stumpfer italienischer — 60	— —	—
40.	<i>tauricum, H.</i> , Taurischer, kleinblättrig — 75	— —	—

Dritte Gruppe.

41.	<i>dasycarpum, Ehrh.</i> , (ericarpum) Silber-A.; Unterseite der Blätter silbergrau, sehr raschwüchsig. N.-Amer. II, III 2 ^m . hoch	— 60	5 —
45.	<i>rubrum, L.</i> , Rothblühender A.; blüht im April schön roth IV, III. 1 —	7 50	—

Vierte Gruppe, Negundo:

47.	<i>Negundo, L.</i> , Eschenblättr. A.; sehr hell belaubt u. ausserordentlich raschwüchsig III, IV starke Sträucher. 1 ^m . 50.—2 ^m . h.	— 50	4 —
-----	---	------	-----

81. Acer.

48. *Negundo californicum*, *Hrt.*; starkwüchsiger als Nr. 47
b. 49. " *fol. argenteo* var., *H.*, Weissbunter; eines der schönsten bunten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gbüsche od. einzeln zu pflanzen Starke Pyramiden
do. Hochstämme
b. 50. " *fol. aureo* var., *H.*, Goldbunter; nicht ganz constant
57. " *violaceum*, *Hrt.*; m. sehr dunkelgrünen Blättern

74. Actinidia *Kalomikta* (*Prunus*) *Max.*, neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien u. Japan, trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere u. dem Geschmack der Weintraube.....

78. Aesculus, L., Rosskastanie. 1 Sortim. v. 15 Sort. à 1 St. 17 *M*
a) **Eigentliche Rosskastanie** (*Hippocastanum*).

7. *carnea*, *Willd.* (*A. rubicunda*, *Lodd.*); Rothblühende; blüht jünger u. 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV (s. auch Alleeabäume)
b. 8. " *fol. marginatis*, *H.*, Gelbrandige rothblühende
10. *digitata*, *H.*, Gefingerte; Blätter fingerförmig. V
11. *floribunda* *H.*, Reichblühende
1. *Hippocastanum*, *L.*, Gemeine; III, II 2m. hoch (s. auch Alleeabäume)
2. " *fl. pl.*, *H.*, Gefüllt blühende IV
b. 3. " *fol. aureo* var., Gelbbuntblättrige
4. " *laciniata* (*A. H. heterophylla dissecta*); Geschlitzblättrige. Die Belaubung ähnlich einem *Farrn*
5. " *umbraculifera*, *H.*, Schattenreiche; Krone kugelförmig
6. " *Memmingeri*, *H.*, *Memminger's*; Baum mit grossen Blättern

b) **Pavien** (*Pavia*),

mit meist glänzenden Blättern u. schwächerem Wuchse.

14. *glabra*, *Willd.*, Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV, V
15. " *Ohioensis*, *D. C.*, Glattblättr. von Ohio
16. " *pallida*, *Willd.*, Glatte weissliche
18. *hybrida*, *D. C.*, (*A. discolor*, *Prsb.*), Zweifarbig; kleiner Zwergbaum, s. dankbar blühend mit kleinen rosa Blüten
19. *lutea*, *Wangenh.* (*Pavia flava*, *Mönch.*), Gelbblühende; V
20. *Lyonii*, *H.*, *Pavie* von Lyon
28. *macrostachya*, *Mchx.* (-*parviflora*, *Walt.*), Strauch-P.; blüht im Juli in grossen weissen Rispen
21. *marylandica*, *Bth. C.*, P. v. Maryland
22. *Pavia*, *L.*, Rothblühende P.: N.-Amer. V
23. *Pavia atrosanguinea*, Dunkelblutrothe P.
24. " *coriacea*, *H.*, Lederblättrige P.
25. " *mutabilis*, *Spach*, Veränderliche P.; Kelch rosa, Krone gelb
26. " *nana*, *H.*, Zwerg-P.; ähnlich *hybrida*, wird nur 1½—2 Meter hoch
27. " *versicolor*, *H.*, Wechselfarbige P.

88. Ailanthus, Desf., Götterbaum;

* 1. *glandulosa*, *Desf.*, Aechter; m. sehr grossen gefiederten Blättern, schöner Baum, IV 1—2m. h..

- 220. Alnus, Gärtn., Erle** (*Else*) 6 Sorten à 1 St. *M* 6
1. *americana*, Amerikanische E.
2. *barbata*, *C. A. May*, Bärtige; von den einheimischen Arten sehr abweichend, hübsch, III (Hochst. *M* 2 50)
3. *californica*, *H. Gall.*, Kalifornische E.
4. *cordata* (*Betula*) *Lois. nervosa*, Herzblättr. E.; Italien, kleinbl., IV
6. *glutinosa*, *L.*, Roth-E; III, II 2m. hoch (s. auch Alleeabäume)

pr. Stück	10 Stück
<i>M. &</i>	<i>M. &</i>
— 50	4 —
1 25	10 —
2 50	22 —
1 50	— —
1 —	— —
2 —	— —
1 50	12 50
1 50	— —
1 50	— —
1 25	— —
— 75	6 —
1 50	12 50
1 25	— —
1 50	— —
1 50	— —
1 50	— —
2 —	— —
1 50	— —
1 25	— —
1 25	— —
1 —	— —
1 25	— —
1 25	— —
1 25	— —
1 50	— —
1 50	— —
1 25	— —
1 25	— —
1 —	— —
1 —	— —
1 25	— —
1 25	— —
1 —	— —
1 —	— —
— 75	6 —
— 50	— —
1 25	— —
1 50	— —
1 25	— —
— 50	4 —

220. Alnus.

- b. 7. glutinosa fol. var., Gelbbuntblättrige R.-E.
 9. " imperialis, H., Kaiserliche R.-E.; sehr zierlich geschlitzt, IV
 11. " quercifolia, Willd., Eichenblättrige R.-E.
 12. hybrida, Hrt., Bastard-E.
 14. incana, Willd., Weiss-E., Nordische E. III (s. auch Alleebäume)
 17. " laciniata, H., Geschlitzte W.-E.; wohl die schönste aller Erlen, III .
 22. oblongata, Mill., Längliche E.
 24. rugosa (Betula) Ehrh., (A. serrulata, Willd.), Nordamerikanische Strauch-E.;
 s. buschig, V 1—2^m h.
 25. sibirica, Fisch., Sibirische E.

pr. Stück	10 Stück
<i>M. 3</i>	<i>M. 3</i>
1 50	— —
1 50	— —
1 25	— —
1 —	— —
— 50	— —
1 50	— —
1 —	— —
— 75	6 —
1 —	— —

33. Amelanchier, Med., Felsenbirne.

2. canadensis (Mespil, L.; (Amel. Botryapium, D. C.), Kanadische F.; im Herbst
 schön rothblättrig, V
 4. rotundifolia (Crataeg.) Lam. (Mespil Amelanchier, L.); Gemeine F.; blüht sehr
 früh V, VI
 5. spicata (Crataeg.) Lam. (-ovalis sanguinea, Hrt.), Blut-F.;

— 75	6 —
— 30	2 50
— 75	6 —

26. Amorpha, L., Uniform; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, u.
 werden ziemlich hoch.

- * 1. canescens, Nutt. (A. pumila, Mchx.), Graufilzige
 * 2. caroliniana, Croom (A. glabra, Desf.), Glatte
 * 3. crispa, H. Gekräuselte
 * 8. fruticosa, L., Strauchartige; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr
 schönen Effect, gedeiht auch auf schlecht. Sandboden gut. VII, VI s. stark

— 40	3 —
— 40	3 —
— 40	— —
— 35	3 —

Ampelopsis siehe Vitis.

29. Amygdalus, L., Mandel, Pfirsich.

- * 104. Persica alba pl., Gef. weissblühende Pf.
 * 101. " camelliaeflora pl., Kamellienblüthige
 * 105. " coccinea pl., Gef. scharlachrothe Pf.
 * 102. " dianthiflora pl., Gef. nelkenblüthige Pf.
 100. " fl. pl., Gefülltblühende Pf.; die härteste Sorte mit grossen hübschen
 röschenähnlichen Blumen
 * 106. " fol. purpureis, Purpurblättrige Pf.; hart u. recht constant. Die Farbe
 bleibt auch im Sommer purpur, u. die Früchte sollen ganz dunkel-
 roth sein und sehr angenehm schmecken.
 * 103. " rosaeflora pl., Gef. rosenblüthige

1 50	— —
1 50	12 50
2 —	— —
1 50	12 50
1 50	12 50
2 50	20 —
1 50	12 50

105. Aralia, L., Aralie.

- △ 1. chinensis, L. (-japonica, Hrt. = Dimorphanthus mandschuricus, Max.); schöne
 Blattpflanze.

1 25	— —
------	-----

194. Aristolochia, L., Osterluzei (Pfeifenwinde).

- § 1. macrophylla, Lam. (A. Siphon, L'Her.), Grossblättrige *M.* 1. 50—
Aronia s. Sorbus.

- △ **111. Aukuba, Thunb.** Vom nachstehenden Sortiment, welches sich durch seine
 schön gezeichneten u. gefärbten glänzenden, immergrünen Blätter, so wie
 durch die rothen Früchte auszeichnet, erlasse ich in mehrjährigen Ver-
 edlungen. 12 Sorten à 1 St. zu *M.* 9.

21. japonica angustifolia — 75 3. japonica himalaica — 75
 22. " arborea — 75 2. " latimaculata 1 —
 18. " bicolor 1 — 1. " longifolia — 75
 13. " bicolor elegans 1 25 14. " " dentata — 75
 6. " dentata vera 1 — 24. " " " var. — 75
 5. " fol. aureo marginatis 1 — 11. " macrodontha — 75
 20. " grandidentata — 75 7. " maculata — 75
 10. " hermaphrodita — 75 12. " medio-picta 1 25

△ 111. **Aukuba.**

25. japonica ovata	1 —
16. " punctata	1 —
9. " pygmaea	— 75
8. " salicifolia	1 —

17. japonica viridis femina	— 75
15. " viridis mascula	— 75
4. " viridis vera	— 75

* 147. **Azalea, L., Azalee.**

pontica, L., Pontische A.; starke Pflanzen in den schönsten Farben (weiss, gelb u. roth) gemischt M. 1. 25—

2 50 12 50

59. **Berberis, L., Berberitze** (Sauerdorn); 10 Sorten à 1 St. M. 8.

a) **Mahonien**, fiederblättrig, immergrün:

i. 1. Aquifolium, Prsh., Gemeine M.; ein sehr zierender u. harter Strauch, VII, starke Pflanzen

— 60 5 —

i. * 3. japonica (Ilex) Thunb. (B. Bealii, Fort.), Japanische M.; schöne Einzelpflanze

1 25 — —

b) **Aechte Berberitzen:**

13. caroliniana, Loud. (B. canadensis, Prsh.) Nordamerikanische B.

— 40 3 50

15. cretica, L., Kretische B.; feine zierliche Belaubung

1 — — —

16. hybrida, H., Bastard-B.

1 — — —

17. Jacquini, H., Jacquin's B.

— 60 — —

18. lucida, Schrad., Glänzende B.

1 — — —

19. macracantha, Schrad., Grossstachelige B.

1 — — —

20. macrophylla, H., Grossblättr. B.; sehr glänzendes Laub u. grossblättrig

1 25 11 —

h. i. * 21. microphylla, Forst. (B. dulcis, Sweet), Buchsblättrige; sehr zierlich

— 75 6 —

h. i. 22. Neubertii, H. Bolho., Neubert's B.; sehr schön grossblättrig m. glänzenden elegant gezähnten Blättern, Bastard von Berb. Aquifolium

1 25 — —

23. sibirica, H. nicht Pall., Sibirische B.

1 — — —

24. sinensis, Desf. (B. monosperma, H.); Chinesische B.

— 60 5 —

25. vulgaris, L., Gemeine B.; VI, VII. starke Sträucher

— 30 2 50

b. 26. " fol. atropurpureis, H., Purpurblättrige B.; sehr dunkel purpurfarbige Blätter, schön, VII, VI. starke Sträucher

— 60 5 —

221. **Betula, L., Birke;** 15 Sorten à 1 Stück M. 15.

a) **Eirundblättrige Birken:**

1. alba, L. (B. odorata, Bechst.), Gemeine Weiss-B.; III ... s. auch Alleebäume

— 50 4 —

5. alba dalecarlica, L., Schwedische W.-B.

1 — — —

P. 7. alba fastigiata, Hrt., Bolho., Pyramiden-W.-B.; streng pyramidal wie die italienische Pappel

1 50 12 50

2—3 Meter hohe Pyramiden

2 50 — —

T. 21. alba laciniata, Hrt., Geschlitzblättrige W.-B.; eine ausserordentlich zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen

1 25 10 —

b. 40. alba purpurea, Hrt., Purpurblättrige W.-B. eine der besten Neuheiten, die in den letzten Jahren in den Handel kamen. Starke 1 oder 2jährige Veredlungen

6 — — —

3. cuspidata, H., Spitzblättrige B., grossblättrig

1 — — —

4. davurica, Pall., Daurische B.;

1 — — —

6. excelsa, Ait., Hohe B.; starkwüchsig, schön, II. Hchst. M. 1,25

— 75 6 —

8. fruticosa, Pall. (B. Gmelini, Bge.); Strauchartige B.; VI

— 75 6 —

9. glandulosa, Hrt.; strauchartig, ähnlich fruticosa

1 — 8 —

11. macrophylla, H., Grossblättrige B.

1 25 — —

12. microphylla, Bge., Kleinblättrige B.; wird 6—9 M. hoch

1 — — —

35. nana, L., Zwerg-B.; VIII, fast kriechend mit zierlichen zahlreichen kleinen Blättchen

1 — 8 —

16. papyracea grandis, Bth. C., Grossblättr. Papier-B.; starkwüchsig, II, III

1 — — —

T. 17. pendula, Roth (B. alba pend., H.) Hänge-B. M. 1,25—

2 50 — —

T. 18. " Youngii, H., Young's zierliche Hänge-B.; neu!

2 50 — —

19. pirifolia, Bth. C., Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube

1 25 — —

22. pubescens, Ehrh., Brocken-B.

1 — — —

	pr. Stück M. 3	10 Stück M. 3
94. Carya, Nutt., Hickory: werden alle ziemlich hoch, machen grade Stämme u. haben schön gefiedertes Laub.		
1. alba, Nutt. (Juglans ovata, Mill.), Aechter Hickory; Nüsse essbar, kleine Pfl.	— 60	— —
3. amara (Jugl.) Mill., Bitterer H., von ferne ähnlich einer Esche	1 —	— —
4. aquatica (Jugl.) Mchx., Sumpf-H.; kleine Pflanzen	1 —	— —
5. olivaeformis (Jugl.), Marsh. = (Jugl. illinoensis, Wang.) Olivenblättriger H.; kleine Pfl.	— 60	— —
6. microcarpa, Nutt., Kleinfrüchtiger H.; kleine Pflanzen	— 60	— —
7. porcina, Nutt. (Jugl. glabra, Mill.), Ferkel-H.; kleine Pfl.	— 60	— —
8. sulcata, Nutt. (Jugl. cordiformis, Wang.), Dickschaliger H.; kleine Pfl.	— 60	— —
9. tomentosa, Nutt. (Jugl. alba, Mill.) Vexir-H.; kleine Pflanzen	— 60	— —
* 227. Castanea, Mill., Essbare Kastanie (Marone)		
1. americana, Raf., Amerikanische K.	1 25	— —
4. vesca, Gärtn. (C. sativa, Mill.) Aechte Kastanie	4 —	— —
6. bullata, H., Blasigblättr. ä. K.	1 25	— —
7. cochleata, Bth. C., Hohlblättr. ä. K.	1 25	— —
10. glabra, Lodd, Glatte ä. K.; m. glänzendem Laube	1 25	— —
* 171. Catalpa Scop., Trompetenbaum:		
5. Bungei, C. A. Mey, Bunge's T.; gedrungener als M. 3, sonst sehr ähnlich	1 —	9 —
3. Kämpferi, S. et. Z., Japanischer T., bleibt niedriger als M. 1, blüht schon als 1 Meter hohe Pflanze	— 75	6 —
2. Kämpferi nana, Hrt. (C. Wallichii, Hrt.), Uewerg-T.	1 —	— —
1. syringaeifolia, Sims. (C. bignonioides, Walt.); herrliche grossblättrige Deko- rationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August mit ihren grossen rosskastanienähnlichen Blüthendolden geziert ist	— 75	6 —
4. syringaeifolia aurea, Hrt.; mit goldgelben Blättern, neu!	2 50	— —
99. Ceanothus, L., Säckelblume: alle blühen im Sommer sehr reich und sehr zierend, wunderschöne Bouquetblume!		
1. americanus, L., Amerikanische, VII, blüht silbergrau	— 30	2 50
2. azureus, H., Dunkelblaue S.	— 60	— —
3. hybridus, H., Bastard-S.; hat kleinere Blumensträusse	— 50	4 —
100. Celastrus, L., Baummörder;		
§. 1. scandens, L., Kletternder B.; Stark wuchernde Schlingpflanze	— 50	4 50
* 201. Celtis, L., Zürgelstrauch: gedeihen am Besten halbschattig		
1. Audibertiana, Spach, Audibert's Z.; die schönste Art	— 60	— —
2. australis, L., Südlicher Z.	— 50	4 —
3. cordata, Pers. (crassifolia, Lam.), Behaarter Z.	— 60	— —
4. occidentalis, L., Nordamerikanischer Z.; V.	— 60	5 —
5. sinensis, Pers. orientalis, Thunb., Chinesischer Z.	— 60	5 —
Cerasus s. Prunus.		
* 5. Cercis, L., Judasbaum (Judaslinde)		
2. Siliquastrum, L., Aechter J.; in der Jugend zärtlich, VI, VII.	— 60	— —
159. Chionanthus, L., Schneeflocke;		
* 1. virginica, L., Virginische S.; mit grossen weissen Blütenrispen im Juni, muss jung bedeckt werden, VII, sehr zu empfehlen	1 25	— —
2. Cladrastis, Raf., Gelbholz:		
2. lutea (Virgilia) Mchx., Aechtes G.; VI, zierlich belaubt	— 75	6 —
§* 61. Clematis, L., Waldrebe: Sortiment v. 20 Sorten à 1 St. M. 20. Nachstehendes Sortiment dieses schönen Schlingstrauches ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die besten, mannichfaltigsten und neuen Varietäten:		

	pr. Stück M. 5		pr. Stück M. 5
14. apiifolia; wächst sehr üppig w.	— 75	37. montana Ham.; w. ähnl. Vitalba	— 75
18. coerulea odorata; kl., bl.	1 —	84. Nigricans; dklviol.	1 75
1. Flammula, wohlriechend.	— 50	38. patens amethystina plena	1 —
19. florida; h. viol., marmorirt	1 —	39. „ candidiss, plena; reinw.	1 —
21. Fortunei; w., gef.	— 75	40. „ Clara; hell lila	2 —
22. Frankfurtensis; d. viol., reichblhd ..	— 75	86. „ floribunda. w. m. rosa	1 50
23. fulgens; dkl. viol., 12—14cm. breit ..	1 —	41. „ Helena	1 —
6. fusca, Hrt. bot. Pet.; eigenthümliche		42. „ insignis	1 —
graubraune Färbung, glockenf. neu!	2 50	43. „ Louisa fl. pleno, rahmweiss	1 25
7. fusca violacea, Hrt. hot. Pet.; neu!	2 50	44. „ Marie	1 25
24. Gloire de St. Julien; w.	2 —	45. „ monstrosa, rein w. hlb. gef.	1 —
25. grandiflora mutabilis; w., gr.	1 —	46. „ Sophia	1 —
26. Hendersoni; bl. kl., glockenförm.	1 —	47. „ „ fl. pleno	1 50
27. Impératrice Eugénie	2 —	48. „ violacea	1 25
28. imperialis	1 —	49. perfecta	1 50
29. integrifolia; bl., nicht rankend.	— 50	50. Prince of Wales; dkl. viol., 11—12cm.	1 50
30. intermedia; bl., „ „	— 75	89. Princess Mary; brosa m. w. Bändern	1 75
31. Jackmanni; dkl. viol. 11—12cm.	1 75	87. Queen Guinevere; milchw.	3 —
70. Jeanne d'Arc; s. gr. bläul. w., Pet.		51. reginae; dkl. viol. 9—10cm. breit.	1 50
sehr lang	1 50	90. Renaultii coerulea grandiflora; dklviol.	2 50
32. John Gould Veitch, h. lila	1 50	66. rubro-violacea; viol., 12—13cm.	1 50
72. Lady Caroline Neville; gr., zart lila.	2 —	91. Sensation; b. weissl. lila, 15—16cm. ..	3 —
33. lanuginosa	1 25	55. Standishi; dklbl.	1 —
34. „ candida; w. m. lila Anhauch.	1 25	56. van Houttei; hlb. gef.	1 25
35. „ nivea; w. m. lila Anhauch.	1 25	57. venosa, dklrthviol. m. hellen Bändern,	1 50
97. lanuginosa nivea pl.; gef. w.	2 50	58. Verschaffelti; weisslrosa, kl., glockenf.	1 50
74. Lawsoniana; purp. rosa, dunkler ge-		3. Vitalba, L., Gemeine; w. — M. 50 5 —	— 75
adert; s. gr.	2 50	do. pr. 10 St.	4 50
75. Lilacina pl. h. lila, mgr., s. gef.	1 75	4. Viticella L., Blaue, s. stark — M. 50 5 —	75
76. Lord Napier; dkl. malvenrosa m. rth.	3 —	60. „ Chandleri; h. rosa., glockenf.	1 50
36. Mad. Isidore Salles	1 —	61. „ coerulea plena, bräunl. viol., gef.	1 50
79. Madame Van Houtte; w. m. dklbl.		62. „ crispa; ähnlich 60	1 50
gezeichnet	2 50	93. „ nana; hila	1 50
81. Marie Lefebvre; malvenrosa, gr.	2 50	64. „ purpurea? dklviol., 10—11cm. ..	1 50
82. Miss Bateman; milchw., s. gr.	1 75	5. „ rubra; purp. carmois., glocken-	
85. Mistress James Bateman; dklrthlila ..	2 —	förm.	— 75
83. Monstrueuse	1 50	94. „ rubra grandiflora	1 50

24. Colutea, L., Blasenstrauch,

1. arborescens, L., Baumartiger B.; blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch,
V. VI. stark — 30 2 50
7. „ crocea; safrangelb. — 50 4 —
4. istria, Mill. (C. Halepica, Lam.), Istrischer B.; m. braungelben Blüten, VI. — 50 4 —
3. istria pygmaea; braungelb, niedrig. — 50 — —
6. orientalis; bräunlich-orange, heller als M. 4. — 50 — —

110. Cornus, L., Hartriegel.

11. alba, L., (C. stolonifera, Meh.), Weisser H.; V, Holz braunroth im Winter,
Blüthe u. Beeren weiss — 40 3 50
- stark, 2m. hoch — 60 5 —
- b. 15. alba fol. marginatis; Blätter weiss gerandet, constant und schön 1 — 9 —
2. Amomum, Mill. (C. coerulea, Lam., C. fastigiata, H.), Bläulicher H, V, VI, stark — 40 3 50
3. „ sericea, H., Seidenhaariger H.; VI, VII — 60 — —

	pr. St. M. 6	10 St. M. 6
110. Cornus L., Hartriegel.		
5. australis, C. A. May., Südlicher H.	— 50	4 —
8. mascula, Dur. (C. mas, L.), Kornelkirsche; blüht schon im März, V, IV...	— 40	3 50
b. 14. mascula fol. aureo marg.; Blätter gelb gerandet, constant und schön.....	1 25	— —
9. sanguinea, L., Gemeiner H.; VI, V.....	— 35	3 —
b. 10. " fol. var., H., Buntblättriger gem. H.; VI.....	— 60	— —
12. tatarica, Mill. (C. sibirica, H.), Tartarischer H.; m. korallenrothom Holze, sehr zierend, VII.....	— 60	5 —
27. Coronilla Emerus, L.; Scorpions-Kronenwicke	— 40	— —
225. Corylus L., Hasel; (s. auch Obst) 6 Sorten à 1 St. 4 M.		
70. americana, Walt. Amerikanische H.; VI, wird nur 2—2,50m. hoch.....	— 75	— —
71. Avellana, L., Gemeine H.; V, IV.....	— 40	8 50
b. 72. " atropurpurea, H., Blut-H.; Blätter dunkelpurpur, sehr schön.....	— 80	7 —
b. 73. " aurea, H., Goldblättrige H.; noch neu!.....	2 —	— —
74. " laciniata, H., Geschlitzte H.; sehr zierend.....	— 75	6 —
T. 75. " pendula, H.; Trauer-H.; noch neu!.....	2 —	— —
P. 78. Colurna, L., Byzantinische Baum-H.; V, IV, stets baumartig.....	— 75	6 —
81. serotina, H.; VI, VII.....	— 75	— —
91. Cotinus, Scop., Perrückenstrauch;		
1. Coccycia, Scop. (Rhus Cotinus, L.), Aechter; die Früchte gleichen einer Perrücke, VI	— 75	6 —
23. Cotoneaster, Med., Zwergmispel;		
* 1. frigida, Wall., Himalaya-Z.; in den höchst. Regionen wachsend, VI; Fr. roth	— 60	— —
i. * 3. microphylla, Wall., Kleinblättrige Z.; VIII, Blüten myrtenähnlich; Fr. roth	— 60	— —
4. nigra, Wahlb. (C. laxiflora, Jacq. fil.), Schwarzfrüchtige Z.; VII, VIII.....	— 60	— —
h. i. * 5. Pyracantha (Mesp.) L., Feuerdorn; mit korallenrothen Früchten im Spätherbst	— 60	5 —
6. racemiflora (Mespil.) Desf. (C. Fontanesii, Spach.), Doldentraubige Z.....	— 75	— —
h. i. 7. Simmondsii, H., Simmonds Z.; VI, sehr hübsch, mit korallenrothen Beeren, bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche Mespilus pyracantha.....	— 60	5 —
9. tomentosa (Mesp.), Ait.; Belaubung graugrün, Fr. roth.....	— 75	— —
Crataegus s. Mespilus.		
Cydonia s. Pirus.		
9. Cytisus, L., Gaisklee; (s. auch Laburnum).		
2. elongatus, W. u. K., Ruthenförmiger G.; die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüten besetzt, VII.....	— 35	3 —
3. hirsutus, L. (C. triflorus, Lam.), Rauher; VII.....	— 35	3 —
4. purpureus, Scop., Purpurblüthiger G.; halbstämmig veredelt..... M. 1. 25—	1 75	— —
" hochstämmig.....	2 —	— —
5. " albus, H., Weisser purp. G.; halbst.	1 50	— —
7. " elongatus, Hrt.; Blüten weiss, gelb u. rosa.....	1 25	— —
8. " erectus, Bth. C., Aufrechter purp. G.....	1 25	— —
190. Daphne, L., Seidelbast.		
i. * 1. Laureola, L., Lorbeer-S.; VIII, niedrig, lorbeerblättrig.....	— 60	— —
229. Desmodium, (neue japanische Einführung, sehr zierlich).....		
△ 1. racemosum, Hrt. (penduliflorum, Hrt.); wird 2m. hoch, friert zurück, blüht aber dennoch im September sehr voll m. rosa Schmetterlingsblumen....	1 25	— —
△ 2. Dillenii, Hrt.; bleibt niedriger u. blüht früher.....	— 75	— —
* 44. Deutzia, Thunb. Deutzie; alle blühen weiss oder weisslich.....		
3. crenata, S. u. Z., Gekerbte D.; die bekannteste, VI, VII.....	— 40	8 50
5. " fl. pl., weiss gefüllt, aussen lila-rosa, sehr vollblühend; die schönste von allen Deutzien; VI, VII.....	— 50	4 —
6. Fortunei, H.; Fortune's D.; rein weiss, VII.....	— 50	— —
4. " fl. pl., Hrt. (cren. candidissima pl., Hrt.); gefüllt, rein weiss.....	— 60	— —
* 7. gracilis, S. u. Z., Zierliche D.; zum Treiben geeignet, VIII.....	— 50	4 —
8. ovata, Hrt.....	— 75	— —

	p. St. M. 3	10 St. M. 3
113. Diervilla, Mill., Diervilla: (siehe auch Weigela).		
1. canadensis, Willd. (D. Lonicera, Mill.), Kanadische D.; VII, gelbblühend ...	— 40	3 50
2. splendens, Carr. (D. sessilifol., Schuttlow.), Glänzende D.; VII, m. bräunlichen, glänzenden Blättern	— 45	4 —
153. Diospyrus, L., Lotuspflaume (Dattelpfl.).		
△ 1. virginiana, L., Virginische L.; im Vaterlande essbar	— 60	— —
193. Elaeagnus, L., Oelweide (Oleaster);		
b. 1. argentea, Prsh. (E. macrophylla, H., Shepherdia argentea, H.), Silber-Oe.; VII. Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz,	— 60	— —
b. 2. angustifolia, L. (E. argentea, H.), Gemeine Oe.; Blätter unten grauweiss, junges Holz silbergrau, VI.	— 40	3 50
"	— 60	5 —
5. angustifolia hortensis, Hrt.; mehr silberfarben als Nr. 2.	— 60	— —
4. orientalis, L., Morgenländische Oe.; Blätter gelblich grün.	— 60	— —
101. Evonymus, L., Spindelbaum (Pfaffenhütchen);		
1. americana, L., Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII.	— 75	— —
2. angustifolia, Prsh., fol. purpureis, Schmalblättriger m. brauner Herbstfärbung	— 75	— —
4. europaea, L., Europäischer S. VI, durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen.	— 35	3 —
3. europaea atropurpurea, Hrt., Purpurfrüchtiger Sp.	— 50	— —
b. 5. " fol. var., Weissbuntblättriger S.	— 60	5 —
7. " fr. coccineo, Hrt., Scharlachfrüchtiger Sp.	— 50	— —
10. Maackii, H., Maack's S.	— 75	— —
11. nana, Bieb. (E. nana rosmarinifol., H.), Zwerg-S.; VIII, wird nur fusshoch.	— 30	2 50
"	1 25	— —
i * 13. radicans viridis, H., Grüner wurzelnder S.; kriechend	— 40	3 50
14. verrucosa, Scop., Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön dunkel belaubt.	— 75	— —
226. Fagus, L., Buche (Rothbuche).		
1. ferruginea, Ait., Rostfarbige B.; aus Amerika.	1 —	— —
3. sylvatica, L., Gemeine B., Rothbuche; I II.	— 60	14 —
4. " asplenifolia, H., Farrnblättrige Rothb., sehr zierlich belaubt.	1 25	— —
b. 5. " atropurpurea, H., Blut-Buche; purpurblättrig	1 —	9 —
do. schöne Pyramiden von 1—2,50 m. hoch, 2—	5 —	17 (—40 M.)
8. " comptoniaefolia, H., Comptonienblättrige R.-B.; fein belaubt.	1 25	— —
b. 10. " fol. arg. var., H., Weissbuntblättrige R.-B.; schwachwüchsig.	1 —	— —
12. " grandidentata, H., Grosszahnige R.-B.	1 —	— —
13. " heterophylla, H., Verschiedenblättrige R.-B.	1 —	— —
T. 15. " pendula, H., Trauer-R.-B. starke Hebst. 5 M.	1 —	— —
b. 20. " purpurea latifolia, Hrt. 1—1,50 m. hoch.	2 50	— —
17. " quercoides, H., Eichenblättrige R.-B.	1 —	— —
160. Forsythia, Lindl. Forsythie: blühen schon Ende März, gelb.		
1. Fortunei, Lindl., Fortune's F.; von kräftigem, aufrechtem Wuchse, VI.	— 40	3 50
* 2. suspensa (Syringa) Thunb., Ueberhängende F.; stark hängend, VI zum Bekleiden von Mauern geeignet.	— 40	3 50
* 3. viridissima, Lindl., Dunkelgrüne F.; schön, VII.	— 40	— —
157. Fraxinus, L., Esche	10 Sorten à 1 St. 9 M.	
Die Eschen besitzen eine ausserordentliche Mannichfaltigkeit in der Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter, sind landwirtschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmern Bodenarten.		

a) Eschen der alten Welt.

	p. St. M. 3	10 St. M. 3
22. <i>argentea</i> , <i>Hrt. nec Lois.</i> ; eine sehr schöne silberlaubige E., wahrscheinlich Abart von <i>excelsior</i>	1 25	— —
1. <i>excelsior</i> , <i>L.</i> , Gemeine E.; I. ca. 1 ^{te} . hoch	— 50	4 —
2. „ <i>asplenifolia</i> , <i>C. Koch</i> (<i>F. linearis</i> , <i>H.</i>), Farnblättrige E.; zierlich ..	1 —	— —
3. „ <i>aurea</i> , <i>Willd.</i> , Gold E.; junges Holz goldgelb. ... (Hchst. M. 2. 25)	1 —	9 —
b. 5. „ <i>concavaefolia</i> fol. var. <i>H.</i> ; Bunte hohlblättrige E.; Blätter hübsch weiss gesprenkelt.	1 —	9 —
6. „ <i>crispa</i> , <i>Loud.</i> , Krausblättrige E.; Blätter schwarzgrün u. sehr kraus, von niedrigem langsamen Wuchse	1 25	— —
27. „ <i>cucullata</i> , <i>Hrt.</i> , Hohlblättrige E.; Blätter nahe beisammen stehend, kräftiger als Nr. 6	1 —	— —
25. „ <i>elegantissima</i> , <i>Hrt.</i> ; Blätter sehr zierlich getheilt, ausserordentlich schön	1 50	— —
8. „ <i>heterophylla</i> , <i>C. Koch</i> (<i>F. monophylla</i> , <i>H.</i>); hat meist ungefederte Blätter	1 —	9 —
9. „ <i>pendula</i> , <i>Ait.</i> , Trauer-E.; Hochstämme m. 2 jährigen Kronen ... 2—	3 —	18 (—27 M.)
10. „ <i>polemoniifolia</i> , (<i>F. polem.</i> , <i>Poir.</i>), Sperrkautblättrige E.; hellgrün und reich belaubt, Wuchs zwergig	1 25	11 —
11. „ <i>simplicifolia laciniata</i> , <i>A. M.</i> , Einfachblättrige geschlitzte; sehr eigenthümlich	1 —	9 —
P. 28. „ <i>spectabilis</i> , <i>Hrt.</i> ; im Wuchs ähnlich der italien. Pappel; doch ist das Holz oft merkwürdig dick, 2—3 mal so stark wie die Unterlage	1 50	— —
T. 29. <i>exc. Wentworthi pendula</i> ; die Zweige mehr horizontal wie bei der gewöhnlichen Traueresche	2 50	— —
17. <i>mandschurica</i> , <i>Rupr.</i> , E. aus der Mandschurei; hübsche grossblättrige Sorte ..	— 60	5 —
12. <i>oxycarpa</i> , <i>Willd.</i> (<i>F. oxyphylla</i> , <i>Bieb.</i>); Spitzfrüchtige E.; in allen Theilen kleiner als <i>excelsior</i>	— 50	4 —
13. <i>parvifolia</i> , <i>Lam.</i> (<i>F. lentiscifolia</i> , <i>Desf.</i>), Kleinblättrige E.; sehr zierlich belaubt	— 50	4 —
T. 14. <i>parvifolia pendula</i> (<i>F. lentiscifolia pend. vera</i> , <i>A. M.</i>), Kleinblättrige Trauer-Esche; fein belaubt, stark hängend	1 50	— —

b) Amerikanisch-japanische Eschen,

mit grossen Blättern und glänzendem Laube.

16. <i>americana</i> , <i>L.</i> , Weisse Esche; Blätter oben dklgrün, unten graugrün	1 —	— —
26. <i>Bosci</i> , <i>Hrt.</i> ; frisch grün belaubt	1 —	— —
31. <i>juglandifolia</i> , <i>Lam.</i> , Wallnussblättrige E.; von kräftigem Wuchs und freudig grüner Belaubung	1 —	9 —
18. <i>mixta</i> , <i>H.</i> ; feinbelaubt, starkwüchsiger als <i>parvifolia</i> , Holz dunkelbraun.	1 —	— —
34. <i>nigra</i> , <i>Marsh.</i> (<i>F. sambucifolia</i> , <i>Lam.</i>), Schwarz-E.; von den nordamerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer einheimischen E., wird aber nicht so hoch	— 50	4 —
19. <i>nigra crispa</i> , <i>Hrt.</i> (<i>F. sambucifol. crispa</i> , <i>Lodd.</i>), Krause Schwarz.-E.; dunkelgrün, krausblättrig, wird nicht hoch	1 —	— —
21. <i>pensylvanica</i> , <i>Marsh.</i> , ovalis (<i>F. arbutifolia</i> , <i>H. S.</i> , <i>pubescens latifol.</i> , <i>Willd.</i>), Eirundblättr. rothe E.; Blätter stark grauflüzig; auf d. Unterseite, schön ..	1 —	— —
15. <i>pubescens</i> , <i>Walt.</i> , (<i>retundifolia</i> , <i>Hrt.</i>), Weichhaarige E.; wird bis 20 m. hoch, schöne Herbstfärbung	— 50	4 —
b. 7. <i>pubescens albo marginata</i> , <i>Hrt.</i> (<i>Fr. edentata</i> fol. var., <i>Hrt.</i>); sehr constant, weiss gerandet, eines der besten buntblättrigen Gehölze	1 25	11 —

c) **Ornus, Manna-Esche** (Blüthen-Esche).

	p. St. M. 3	10 St. M. 3
23. <i>Ornus, L.</i> , Gemeine Manna-Esche, schön blühend, IV, V.....	— 60	5 —
* 32. " <i>rotundifolia, Hrt.</i> , Rundblättrige Manna-E.; blüht vorzugsweise reich	1 —	— —
* 24. <i>xanthoxyloides, Wall.</i> , Zahnwehholzartige Manna-E.; strauchartig, zierlich ..	1 —	— —
17. Genista tinctoria, L., Färbeginster	— 30	2 50
3. Gleditschia, Clayt., Gleditschie (Christusdorn).		
1. <i>ferox, Desf.</i> , (? <i>Gl. sinensis, Lam.</i>), Wilddornige Gl.....	1 —	— —
2. <i>inermis, Mill.</i> (<i>Gl. monosperma, Walt.</i>), Einsamige Gl.....	— 60	5 —
3. <i>longispina, H.</i> , Langstachelige Gl.....	1 —	— —
T. 5. <i>pendula, H.</i> , Trauer-Gl.....	1 —	— —
6. <i>sinensis, Lam.</i> (<i>G. horrida, Willd.</i>), Chinesische Gl.; mit glänzendem Laube.	— 60	5 —
7. <i>sinensis nana, Hrt.</i> ; mit glänzendem Laube und hängendem Habitus	1 25	— —
8. <i>triacanthos, L.</i> , (<i>G. latisiliqua, H.</i>), Dreidornige Gl.....	— 60	5 —
9. <i>triacanthos inermis, C. Koch</i> (<i>G. tr. laevis, H.</i>), Unbewehrte dreidorn. Gl....	— 60	5 —
Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone u. hellgrüner Belaubung.		
△ 230. Grabowskia boerhaviaefolia ; zierlicher, niedriger dunkelgrüner Strauch mit myrthenähnlichen Blüten	— 60	— —
1. Gymnocladus, Lam. Geweihbaum (Schusserbaum).		
1. <i>canadensis, Lam.</i> , Aechter G.; IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen doppelt gefiederten Blättern..... 1 ^m . hoch	1 —	— —
* 152. Halesia tetraptera, L. , Vierflügelige Halesie: VI, VII., kleine Pflanzen	— 60	— —
19. Halimodendron, Fisch., Salzstrauch.		
1. <i>argenteum</i> (Carag.) <i>Lam.</i> , Silbergrauer S.; schön belaubt, VII.....	1 25	— —
§ * 109. Hedera, L., Epheu 10 Sorten à 1 St. 6 M.		
1. <i>colchica, C. Koch</i> (<i>H. Roegneriana, H.</i>), Kolchischer E.	— 75	6 —
2. <i>Helix, L.</i> , Gemeiner E..... (12 St. starke Büsche 6-9 M.)	— 60	5 —
	p. St. M. 3	10 St. M.
5. " <i>arborea marginata</i>	— 75	—
8. " <i>canar. marmorata ele-</i>		
gans.....	— 75	6
10. " <i>Donerailensis</i>	— 75	6
13. " <i>hibernica</i> , Schottischer grossblättriger; starke Büschel; 2 ^m . hoch ...	— 75	—
do. ganz stark.....	1 —	9
14. " " <i>fol. aur. var.</i>	— 75	6
15. <i>Helix hibern. marmorata</i>	— 75	— —
17. " <i>latimaculata</i>	— 75	6 —
19. " <i>marginata Collussi</i> .	— 75	— —
22. " <i>microcarpa picta</i> ..	— 75	— —
23. " <i>palmata</i>	— 75	6 —
24. " " <i>aurea</i>	— 75	6 —
25. " <i>pennsylvanica</i>	— 75	— —
29. " <i>vitifolia</i>	— 75	6 —
30. <i>rhomboides obov.</i> ; neu!	1 50	— —
Vorstehende Epheu-Arten eignen sich zum Begrünen von Säulen, Wänden etc. ganz vorzüglich.		
△ 72. Hibiscus, L., Fesblume.		
△ 2. <i>grandiflorus roseus</i> ; mit grossen malvenartigen Blumen, treibt abgefroren gut wieder aus u. blüht denselben Herbst.....	— 75	— —
△ 3. <i>grandiflorus albus</i>	— 75	— —
191. Hippophaë rhamnoides, L. , Gemeiner Sanddorn: VII..... 2 ^m . hoch	— 45	3 50
46. Hydrangea, L., Hortensie:		
△ 12. <i>japonica Impératrice Eugénie</i> ; brillant rosa	1 —	8 —
△ 9. " <i>Lindleyana</i>	1 —	8 —
△ 11. " <i>rosalba</i>	— 75	6 —
10. <i>paniculata grandiflora</i> ; gelbweiss, sehr grossdoldig	1 —	— —
* 1. <i>radiata, Walt.</i> ? Strahlenblüthige H.; s. grossdoldig VIII	— 60	— —
76 Hypericum, L., Hartheu;		
* 4. <i>calycinum, L.</i> , Vielstengliges H.; Blüten gross	— 45	— —

	p. St.	10 St.
	<i>M. 3</i>	<i>M. 3</i>
* 1. elatum, <i>Ait.</i> Hohes H.; VII, VIII, reich gelbblühend	— 40	3 50
* 5. hircinum, <i>L.</i> , Bockkraut; Blüten ochergelb	— 45	— —
△ 3. repens, <i>H.</i> , Kriechendes H.; VIII, grossblumig, gelb	— 60	— —
65. Iberis sempervirens, L. , Immergrüne Schleifenblume; VIII, reichblühend, weiss	— 30	2 50
* 25. Indigofera <i>Dosua, Ham.</i> ; niedriger zierlicher Strauch mit reichen rosa Blüthentrauben	— 60	— —
154. Ilex, L., Hülse , (Stechpalme):		
* 1. Aquifolium, <i>L.</i> , Gemeiner H., in diversen bunt u. grünblättrigen Varietäten: schöne Pyramiden mit Ballen <i>M. 5.</i> 50—	10 50	— —
93. Juglans, L., Walnuss ; s. auch Obst.		
20. cinerea, <i>L.</i> , Oelnuß; aus dem Saft des Stammes wird Zucker gewonnen. II.	— 75	— —
11. fruticosa, <i>H.</i> , Strauchartige W.; mit zierlicher Belaubung, VII	2 —	— —
23. nigra, <i>L.</i> , Butternuss; diese, wie „cinerea“ gedeihen auf feuchten Plätzen u. besitzen eine reichgefiederte Belaubung, III (H. chst. <i>M. 2.</i> 25.)	— 75	6 —
24. nigra oblonga <i>Marsh.</i> , Butternuss mit länglichen Nüssen	1 25	— —
* 5. regia, <i>L.</i> , laciniata, Geschlitzblättrige W.; ausserordentlich zierend	2 —	— —
* 1. „ monophylla, <i>Hrt.</i> , Einblättrige W.; mit grossen einfachen, ungefiederten Blättern	2 50	— —
39. Kerria D. C., Kerrie (Ranunkelstrauch):		
* 1. japonica (<i>Rubus</i>) <i>L. fl. pl.</i> (<i>Corechorus japon.</i> , <i>Thby.</i>), Gef. japan. Kerrie	— 35	— —
b. △ 2. „ fol. var., Weissbuntblättr. japan. K.; sehr hübsch	— 50	— —
6. Laburnum, L., Goldregen . (Bohnenbaum).		
1. Adami, <i>Poir.</i> , Adam's G.; schöner Bastard v. <i>Laburnum vulgare</i> u. <i>Cytisus purpureus</i> Samenpflanzen	— 60	5 —
2. alpinum (<i>Cytis.</i>) <i>Mill.</i> , Alpen-G.; Wuchs compacter, Laub dunkler u. glänzender wie bei Nr. 4	— 60	5 —
12. monstrosum cristatum, <i>Hrt.</i> ; mit monströs beuligen Blättern	1 50	— —
4. vulgare, <i>Gris.</i> (<i>Cytis. Laburnum, L.</i> , Gemeiner G.)	— 4	3 50
do. starke 2½—3m. hohe Sträucher	— 75	6 —
do. sehr starke Hochstämme	1 25	11 —
5. „ fol. involutis; m. gekräuselten Blättern	— 60	— —
T. 6. „ pendulum, Trauer-G.	1 25	— —
7. „ quercifolium, <i>Hrt.</i> , Eichenblättriger G.; hübsch	1 25	— —
8. „ sessilifolium, <i>Hrt.</i> , Sitzblättriger G.; sehr schön belaubt und mit langen Blüthentrauben	1 25	— —
8. Lembotropis, Gris., Aehrengaisklee :		
1. nigricans (<i>Cytis.</i>) <i>L.</i> , Gemeiner Ae.; m. dunklem Laube	— 40	— —
2. sessilifolius (<i>Cytis.</i>), <i>L.</i> , Sitzblättriger A.	— 50	— —
162. Ligustrum L., Liguster (Rainweide); (6 Sorten à 1 St. <i>M. 3</i>)		
1. amurense (<i>Syringa</i>) <i>Rupr.</i> , Amur-L.; glänzendbelaubt	— 50	4 —
* 16. chinense nanum, <i>Hrt.</i> ; niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern	— 60	5 —
b. i. * 2. japonicum, <i>Thunb.</i> , (<i>L. syringae</i> fl., <i>H.</i>), Japanischer L.; grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6 8° R. Kälte. VI	— 50	4 —
P. 7. species nova; von pyramidalem Wuchs, VI	— 50	4 —
8. vulgare, <i>L.</i> , Gemeiner L.; Der schönste Strauch als Unterholz u. als solcher halbimmergrün VI	— 30	2 50
9. „ foliosum, <i>Hrt.</i> , Reichbelaubter L.	— 50	— —
b. 10. „ fol. var., Goldbuntblättriger L.; recht hübsch	— 40	3 50
11. „ italicum; Laub mattgrün, Frucht gelblich, VII	— 40	3 50
T. 12. „ pendulum; Hängender gem. L.; neu!	2 —	— —
P. 13. „ pyramidale, <i>H. Britz.</i> ; hiesiger Sämling von reicher bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII	— 60	5 —
* 53. Liriodendron Tulipifera, L., Tulpenbaum <i>M. 1.</i> 50—	6 —	— —

112. Lonicera, L., Heckenkirsche, Gaisblatt.

a. Caprifolium, Gaisblatt, (Jelänger jelieber)

(sehr starke Pflanzen).

	pr. St. M. 3	10 St. M. 3
1. Caprifolium, L. (L. italica, Schm.), Italienisches G.; gelblich blühend.....	— 75	— —
2. Douglasii (Caprif) Lindl.; gelblich, reichblühend, wohlriechend	— 75	— —
3. flava, Sims. (L. Brownii, H.); gelb, sehr grossblättrig.....	— 75	— —
4. flexuosa, Thunb. (L. brachypoda, D. C.); weisslich (zierlich) sehr wohlriechend	— 75	— —
5. fuchsioïdes, Fuchsienähnliches G., roth, schön, neu!	— 75	6 50
13. glauca, Mueh., Graugrünes G.; mit grossen graugrünen Blättern.....	— 70	— —
6. grata, H.; Angenehmes G., gelblich, reichblühend	— 75	5 50
7. sempervirens, L., Immergrünes G.; roth.....	— 75	— —
12. " " superbum, Hrt.; roth, schön	— 75	— —

b. Heckenkirsche, nicht rankende; 10 Sorten à 1 St. M. 4.

37. fragrantissima, Pers., Wohlriechende II.; aus China	— 60	— —
21. hispida, H. nicht Pall., Rauhe H.; VI	— 40	3 50
23. Ledebouri, Esch., Ledebour's II.: m. dunkler Belaubung und braunen Blumen, VII	— 40	3 50
24. microphylla, Willd. (L. Sieversiana, Bge.), Kleinblättrige H.; VII, VIII	— 50	4 —
25. orientalis, Lam. (L. caucasica, Pall.), Morgenländische H.; VII	— 40	3 50
27. Ruprechtiana, Regel, Ruprecht's H.	— 50	4 —
28. tatarica, L., Tartarische H.; allgemein beliebter hoher u. schönblühender Zierstrauch V.....	— 30	2 50
31. " fl. roseo, Hrt., Rosablühende tart. II.	— 40	— —
30. " fl. albo, Weissblühende tart. II. V	— 40	3 50
32. " fl. rubro (L. sibirica, H.); Dunkelrothe H.; V.	— 50	— —
33. " fr. luteo, Gelbfrüchtige tart. H.; V	— 50	— —
41. " gracilis, Hrt., grossblumig, weisslich rosa	— 60	— —
36. Xylostemum, L., Gemeine H.; V, KI	— 30	2 50
44. " fl. pl., Hrt., Gefüllte gem. H.	— 50	— —

184. Lycium L., Bocksdorn.

2. chinense, Mill., Chinesischer B.; niedrig, wenig Dornen.....	— 40	3 50
1. europaeum macrocarpum, Hrt., Grossfrüchtiger gemeiner B.	— 35	3 —
3. ruthenicum, Murr. Russischer B.; VIII, nicht überhäng. wie die anderen Sorten	— 40	3 50

203. Maclura aurantiaca, Nutt., Osagen-Orange: VII

— 75	— —
------	-----

52. Magnolia L. Magnolie;

1. obovata, Thunb. (M. purp., Curt.); m. roth gefärbten Blumenblättern M. 3.—	6 —	— —
3. Yulan Soulangiana	9 —	— —

57. Menispermum canadense, L., Kanadischer Mondsamen; für Festons u. dergl.

— 50	4 —
------	-----

31. Mespilus, L., Mispel, Dorn.

I. Mispeln, s. auch Obst.

15. germanica, L. Gemeine Mispel; Früchte essbar V	— 75	— —
--	------	-----

II. Dorn (Crataegus).

20 Sorten à 1 St. M. 12.

a) Scheinmispeln, baumartig, grossblumig:

20. grandiflora, Sm. (Cr. stipulosa, H.), Grossblumige Scheinm. (Hchst. M. 1. 50.)	— 75	6 —
21. leucophloeos (Crat.) Mueh. (Cr. pirifolia, Ait.), Urnenfrüchtige Sch.; Fr. orangeroth	— 75	6 —
22. punctata (Crat.) Ait.?, Punktirte Sch.; Früchte schwarz. (Hchst. M. 1. 50.)	— 75	6 —

b) Beerenmispeln (Microcarpae), Sträucher m. sehr vielen

gelb-rothen Früchten:

23. cordata, Mill. (Cr. populifolia, Walt.), Herzblättr., Beeren m.;	— 75	6 —
--	------	-----

	pr. St. <i>M.</i> ♂	10 St. <i>M.</i> ♂
c) Dornmispeln (Parvifoliae), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättr., m. langen Dornen u. grünlichen Früchten:		
24. flexispina, <i>Mnch.</i> (Cr. flava, <i>Ait.</i>), Glatte Dornm.....	— 75	— —
25. uniflora, <i>Mnch.</i> , florida, Kleinblättr. D.; merkwürdig krauser Strauch	— 75	— —
d) Scharlachdorn (Coccineae); starke Sträucher, Früchte roth u. gross.		
27. coccinea, <i>L.</i> , Gewöblicher Scharlachd.	— 60	— —
28. glandulosa (Crat.) <i>Mnch.</i> (Cr. Douglasii, <i>Lindl.</i>) Gewöhnlicher Purpurdorn...	— 60	— —
66. rotundifolia, <i>Mnch.</i> , Rundblättriger Purpurdorn	— 60	— —
29. purpurea, <i>H.</i> (Cr. glandulosa, <i>H.</i>), purpurfrüchtiger Sch.; sehr grossfrüchtig.	— 75	— —
30. subvillosa (Crat.), <i>Schrad.</i> , Zottiger Sch.; starkwüchsiger als <i>M.</i> 27.	— 60	— —
e) Hahnsporndorn (Crus Galli), starke Sträucher m. grossen glänzenden Blättern u. rothen Früchten, alle sehr schön:		
33. Crus galli (Crat.) <i>L.</i> , (Crat. pyracanthifolia, <i>H.</i>), Gemeiner H.	— 60	5 —
34. " " ovalifolia (Crat. ovalifol., <i>Hornem.</i>), Ovalblättriger H.	— 75	— —
36. floribunda, <i>H.</i> , Reichblühender H.	— 60	— —
37. Fontanesiana, <i>Steud.</i> (badia, <i>Hrt.</i> = Bosciana, <i>Hrt.</i>); Fr. braunroth	— 75	6 —
38. prunifolia, <i>Poir.</i> , (Crat. Crus galli splendens, <i>Hrt.</i>), Pflaumenblättriger H.; sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife; (Hchst. <i>M.</i> 1. 50.)	— 75	6 —
39. salicifolia (Crat.) <i>Med.</i> , Weidenblättriger H.; Fr. braunroth	— 75	6 —
(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der Alten Welt an.)		
f) Dunkelfrüchtiger Dorn (Nigrae), Sträucher von graugrüner Belaubung u. dunklen Früchten:		
40. Celsiana, <i>H.</i> , Cels' Dorn; sparrig, schwarzfrüchtig. (Hchst. <i>M.</i> 1. 50.)	— 75	6 —
41. melanocarpa (Crat.), <i>Bieb.</i> , Schwarzfrüchtiger Dorn; aus d. Kaukasus	— 75	— —
42. nigra (Crat.) <i>W. u. K.</i> , Ungarischer Schwarzdorn; die Blüten verändern sich allmählich von weiss in dunkelroth, blüht früh	— 75	— —
43. sanguinea (Crat.), <i>Pall.</i> , Blutdorn; <i>Sibirien</i>	— 75	— —
g) Azarol-Dorn (Azaroli), mit filzigen Blättern und kleinen Aepfeln ähnlichen grossen Früchten;		
60. Azarolus, <i>L.</i> (Crat. Aronia, <i>Bosc.</i>) Gemeiner Azarol-Dorn	— 75	— —
44. tanacetifolia, <i>Poir.</i> , Rainfarnblättriger D.	— 75	6 —
h) Weissdorn (Oxyacanthae) m. kleinen gelappten Blättern u. kleinen meist rothen Früchten:		
45. brevispina, <i>H. C. L.</i> Kurzdorniger W.; buschig, sehr stachelig	— 75	— —
46. monogyna (Crat.) <i>Jaeg.</i> (Cr. Oxyacantha, <i>Scop.</i>), Gemeiner Weissdorn; (s. auch Hecknpflanzen)	— 50	4 —
P. 47. " fastigiata, <i>H.</i> ; Pyramidaler W.; (Hchst. <i>M.</i> 1. 50)	— 75	6 —
48. " fl. albo pl., Gefüllter W.; ..	— 75	— —
49. " fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), Dunkelroth gefüllt. W.; prachtvoll in der Blüthe. (Hchst. <i>M.</i> 1. 75.)	— 75	6 —
50. " fl. rubro pl., Roth gefüllter W; dunkelrosa. (" " 1. 50.)	— 75	6 —
T. h. 51. " fol. arg. var.; sehr schön weissbunt	— 75	6 —
T. 52. " horrida (Cr. Oxyac. horr.) <i>Carr.</i> , Abschreckender W.; ausserordent- lich stachelig, merkwürdig	1 —	— —
T. 53. " pendula (reginae, <i>Loud.</i>); sehr zierlich hängend, mit Früchten, auch blühend schön	1 —	— —
62. " praecox, Frühzeitiger W.; Früchte bräunlich roth.	— 75	— —
54. trigyna, Dreistempeliger W. (Hchst. <i>M.</i> 1. 75.)	— 75	— —
205. Morus, L., Maulbeere: alle geben Futter für Seidenraupen.		
1. alba, <i>L.</i> , Weissfrüchtige M.; IV, V. 1—1,50m. hoch	— 40	3 50
7. " Columbassa, <i>Lodd.</i> , Columbassa-M.	1 —	— —
3. Morettiana, <i>Lodd.</i> , Moretti-M. 1m. hoch	— 40	3 50
* 4. nigra, <i>L.</i> , Schwarzfrüchtige M.; Beeren werden gegessen, VI.	— 40	3 50

Morus.

	pr. St. M. ♂	10 St. M. ♂
5. <i>rubra</i> , L., Rothfrüchtige M.; IV, V, eine hübsche grossblättrige Art aus Nordamerika.....	1 —	— —
* 6. <i>urticaefolia</i> , H., Nesselblättrige M.; schön.....	— 75	— —
* 67. <i>Myricaria germanica</i> (Tamarix) L., Deutsche Myrikarie ; VII, durch ihre blaugrüne nadelartige Belaubung und ihre feinen im Sommer hervorkommenden Blütenähren sehrzierend.....	— 50	4 —
224. <i>Ostrya carpinifolia</i> , Scop. (O. vulgaris, Willd.), Weissbuchenblättr. Hopfenbuche	1 —	— —
* 63. <i>Paeonia</i> , L., Paeonie (Gichtrose, Pfingstrose).		
1. arborea, Donn., (P. Moutan, Sims.), Baumartige P.....	7 —	— —
△ 170. <i>Paulownia imperialis</i> , S. u. Z., Kaiserliche Paulownie ; sehr grossblättr.	1 —	— —
* § 167. <i>Periploca graeca</i> , L., Griechische Baumschlinge; klettert 6—7 m. hoch, Laub dunkelgrün, Blüten wohlriechend.....	— 75	6 —
85. <i>Phellodendron amurense</i> , Rup., Sibirischer Korkbaum ; wird am Amur 15—18 m. hoch und die Rinde dort allgemein als Kork benutzt, Blatt gesiedert u. wohlriechend, sehr schön; neu.....	5 —	— —
43. <i>Philadelphus</i> , L., Pfeifenstrauch (Wild. Jasmin); 10 Sort. à 1 St. 3,50 M. alle blühen weiss.		
13. <i>Columbianus</i> , Hrt. (columbarius?); VI, VII, Laub mattgrün, sehr reichblühend, grossblumig.....	— 40	3 50
14. <i>cordatus</i> , Hrt., Herzblättriger Pf.; ähnlich dem vorigen.....	— 40	3 50
1. <i>coronarius</i> , L., Gemeiner Pf., VI, V, sehr bekannt u. verbreitet.....	— 30	2 50
do.....	— 50	4 —
b. 27. <i>coronarius argenteo marginatus</i> , Hrt.; hübsch weiss gerandet. Neu!.....	1 —	— —
5. „ <i>nanus</i> , Mill., Zwerg-Pf.; VIII, bildet einen dichten Busch.....	— 40	3 50
7. „ <i>salicifolius</i> , Hrt., Weidenblättriger Pf.; VIII, eigenthümliche Belaubung.....	— 40	3 50
9. „ <i>Zeyheri</i> , Schrad., Zeyher's Pf.; VI, VII.....	— 50	— —
2. <i>Gordonianus</i> , Lindl., Gordon's Pf.; VI, V, hochwachsend, grossblumig.....	— 40	3 50
10. <i>grandiflorus</i> , Hrt., Grossblumiger Pf.; VI, V, durch die grossen dunkelgrünen Blätter und die grossen Blumen sich auszeichnend, sehr schön.....	— 50	4 —
* 11. <i>inodorus</i> , L. (Ph. laxus, Schrad.), Geruchloser Pf.; VII, grossblumig, dunkelblättrig, Haltung überhängend.....	— 50	4 —
3. <i>Keteleeri</i> fl. pl., H., Keteleer's gefüllter Pf., VII, neuere Züchtung aus Paris.....	— 50	4 50
4. <i>latifolius</i> , Schrad., Breitblättriger Pf.; VI, hochwachsend, grossblumig.....	— 40	3 50
12. <i>Lewesii</i> , Prsh. (Ph. inodorus, Hrt.), Lewes' Pf.; VII, Blätter hellgrün.....	— 40	3 50
6. <i>pubescens</i> , Lois (Ph. floribundus, Schrad.), Reichblühender Pf.; VI, V, schön do.....	— 30	2 50
15. <i>Satsumi</i> , Part.?, VII, VIII, aus Japan, Blätter breit, geadert.....	— 50	4 —
16. <i>Schrenkii</i> , Rupr., Schrenk's Pf.; VII, ähnlich Nr. 15, scheint etwas höher zu werden.....	— 40	3 50
17. <i>undulatus</i> , Hrt., Welliger Pf.; VII.....	— 40	— —
26. <i>Yokohamae</i> , Sieb.; Neue Einführung aus Japan.....	— 60	— —
35. <i>Pirus</i> , L., Birne , Apfel , Quitte .		
a) Aechte Birnen (Pirophorum).		
30. <i>communis</i> , L., Waldbirne, s. Gehölzsämlinge.		
31. „ fol. var., H.; weissgerandet, constant, VII.....	1 —	— —
T. 33. <i>elaegnifolia</i> , Pall., Oleasterblättrige B.; Belaubung weissfilzig, hängend, VI. (Hochst. M. 2)	— 75	6 —
35. <i>Michauxii</i> , Hrt.; Belaubung graugrün.....	— 75	— —
36. <i>nivalis</i> , L. fl., Schneebirne; Laub graugrün.....	— 75	— —
37. <i>persica</i> , L. (P. cuneifolia, Guss., Crataeg. cuneif., H.), Persische B.; VII...	— 75	6 —

b) Aepfel (Malus).

10 Sorten à 1 St. 7 M.

35. Pirus.

		pr. St. M. &	10 St. M. &
53.	<i>baccata</i> , L., Beeren-A.; Frucht klein, glänzend roth, sehr zierend, V. (Hchst. M. 1,50.)	— 60	5 —
54.	" <i>cerasifera</i> , H., Kirschentragender B.-A., V.	— 75	— —
73.	" <i>fr. luteo</i> , Hrt., Gelbfrüchtiger B.-A.	— 75	6 —
74.	" <i>fr. maximo</i> , Hrt., Grösstfrüchtiger B.-A.	— 75	— —
55.	" <i>oblonga</i> , H.; mit länglichen Früchten.	— 75	— —
56.	" <i>sphaerocarpa</i> , H.; mit kugeligen Früchten.	— 75	— —
57.	<i>coronaria</i> , L., Geschmückter A.; Blumen gross, wohlriechend, schön belaubt.	— 75	— —
58.	<i>dioica</i> , Mch. (apetala, Mch.), Grün blühender Feigen-A.	— 75	6 —
50.	<i>Malus</i> , L., s. Obstwildlinge.		
b. 64.	" <i>aucubaeifolia</i> , H., Aukubenblättriger A.	— 75	6 —
b. 65.	" <i>argenteo-marginata</i> , H., Weissrandiger A.; schön, constant, VII.	1 —	8 —
b. 66.	" <i>aureo-marginata</i> , H., Goldrandiger A.; schön.	1 —	8 —
b. 67.	" <i>foliis tricoloribus</i> , H., Dreifarbiger A.	— 75	— —
79.	<i>microcarpa praecox</i> , Hrt., Früher kleinfrüchtiger A.	— 75	— —
59.	<i>prunifolia</i> , Willd., Pflaumenblättriger A.	— 60	5 —
60.	<i>prunifolia fr. coccineo</i> , Hrt.; scharlachfrüchtig.	— 75	6 —
T. 76.	<i>prunifolia pendula</i> , Hrt.; hübscher Trauerbaum Hochst. M. 1,75	1 25	— —
51.	<i>pumila</i> (Malus), Mill. (M. paradisiaca, L.), Paradies-A., VII.	— 50	4 —
52.	" <i>gallica</i> , H., Splitt-A., Doucin; VI.	— 50	4 —
77.	<i>spectabilis fl. albo pl.</i> , Hrt., Weissgefüllter Pracht-A.	1 —	— —
68.	" <i>Asi.</i> , fl. pl., Gefüllter Pracht-A.; VI, Blüten gef. hellrosa, sehr schön. Halbst. M. 1,50	— 75	6 —
T. 69.	" <i>floribunda</i> , Sieb., Reichblühender Pracht-A.; Knospen dunkelroth, VI, sehr beliebte Varietät. Halbst. 1,50 M.	— 75	6 —
61.	" <i>Kaïdo</i> , Sieb., Kaïdo-Pr.-A.; V, reichblühend, Früchte gelb, von der Grösse einer grossen Kirsche. Halbst. 1,50 M.	— 75	6 —
62.	" <i>Ringo</i> , Sieb., Ringo-Pr.-A.; V, blüht spärlich. Halbst. 1,50 M.	— 75	6 —
78.	" <i>Riversii pl.</i> , Hrt.; halb gefüllt, leicht rosa, schön 1 25	— —	— —
T. 71.	<i>Toringo</i> , Sieb. (Mal. pendula, H.), Toringo-A.; die kleinen carminrothen Blütenknospen, die kleinen gelappten Blätter und die nur erbsengrossen Früchte machen diesen Trauerbaum sehr zierlich. Halbst. 1,50 M.	— 75	6 —

c) Quitten (Cydonia), s. auch Obst.

15.	<i>Cydonia</i> , L. (Cyd. vulgaris, Pers.), Gemeine Qu.; sehr schön für grössere Gebüsche, VI, V.	— 40	3 50
P. 16.	" <i>pyramidalis</i> , Hrt., Pyramidenförmige gem. Qu.	— 75	— —
* 20.	<i>japonica</i> , Thunb. (Cyd. japon, Pers.), Japanische Qu.; mit leuchtend rother Blüthe, im April, oft auch im Herbst, VII.	— 75	6 —
* 24.	" <i>cardinalis</i> , Hrt.; kardinalroth.	1 —	— —
* 21.	" <i>fl. carneo</i> , Hrt.; Fleischfarbige jap. Qu.	1 —	— —
* 26.	" <i>fl. kermesino</i> , Hrt.; Carmoisinrothe jap. Qu.	1 —	— —
* 22.	" <i>fl. rubro</i> , H., Rothblühende jap. Qu.	1 —	— —
* 29.	" <i>gigantea</i> , Hrt.	1 25	— —
* 23.	" <i>macrocarpa</i> , H., Grossfrüchtige jap. Qu.	1 —	— —
* 17.	<i>sinensis</i> (Cydonia), Thoun., Chinesische Qu.; VII.	1 —	— —

200. Planera, Gmel., Planere.

1.	<i>aquatica</i> , Walt., Wasser-Pl.; ulmenähnlich, von hängender Haltung	1 25	— —
* T. 2.	<i>Richardii</i> , Mch. (Rhamn. carpinifolia, Pall); stark hängend	— 75	6 —

214. Platanus orientalis, L., Gemeine Platane; (s. auch Alleeebäume) hübsche Pyramiden.

1 —	8 —
-----	-----

218. Populus, L., Pappel.

1.	<i>alba</i> , L., Aechte Silberpappel; I	— 75	6 —
----	--	------	-----

Populus.

	pr. St. M. ♂	10 St. M. ♂
2. alba nivea, <i>Hrt.</i> ; Unterseite der Blätter schneeweiss, ausserordentlich werthvoller Landschaftsbaum.....	1 —	— —
29. angulata, <i>Ait.</i> (<i>macrophylla</i> , <i>Lodd.</i>), Karolinische P.; auffallend durch die sehr grossen Blätter und die eckigen jungen Zweige, jung etwas empfindlich.....	1 —	— —
12. " <i>Medusae</i> , <i>Hrt.</i> ; Blätter kleiner u. härter.....	— 50	4 —
13. balsamifera <i>macrophylla</i> , <i>Hrt.</i> , Grossblättrige Balsam-P.; Unterseite d. Blätter silberig.....	— 50	4 —
14. " <i>suaveolens</i> , <i>Hrt.</i> , Wohlriechende Balsam-P.....	— 50	— —
15. " <i>viminalis</i> , <i>Hrt.</i> , Schmalblättrige Balsam-P.....	— 50	— —
16. <i>betulaefolia</i> , <i>Prsh.</i> , Birkenblättrige Schwarz-P.....	— 50	— —
26. <i>canadensis</i> , <i>Mnch.</i> (<i>monilifera</i> , <i>Ait.</i>), Kanadische P.....	— 50	4 —
32. <i>canadensis aurea</i> (van Geert); Neuheit mit gelben Blättern, ähnlich der „ <i>Quercus Concordia</i> “, von ebenso kräftigem Wuchse, wie die Stammform, landschaftlich sehr wirkungsvoll. Bei üppigem Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor.....	2 —	18 —
17. <i>candicans</i> , <i>Ait.</i> (<i>Ontariensis</i> , <i>Desf.</i>), Weissliche Balsam-P.; mit grossen unterseits silberglänzenden Blättern.....	— 50	— —
T. 11. <i>canescens pendula</i> , <i>Hrt.</i> (<i>Parasol de St. Julien</i>), Trauer-Grau-P.; hübsch. Hchst.....	2 25	— —
19. <i>Eugenei</i> , <i>Simon-Louis</i> ; Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig.....	— 75	— —
P. 3. <i>fastigiata</i> , <i>Desf.</i> , Italienische Pyramiden-P.....	— 50	4 —
P. 20. " <i>Plantierensis femina</i> ; neue weibliche Pyramiden-P., sehr starkwüchsig und kräftig.....	1 —	9 —
P. 21. " " <i>mascula</i> , <i>Sim.-L.</i> ; neue männliche Pyramiden-P.; Eigenschaften wie bei der obigen.....	1 —	9 —
P. 4. <i>hybrida Berolinensis</i> , <i>C. Koch</i> , Berliner Lorbeer-P.; Hybride von <i>P. laurifol.</i> und <i>canadensis</i> (im Berliner Botanischen Garten gewonnen), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Hauptvorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insekten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausbreitung besitzen..... (Hchst. 2 M.) ca. 2 ^m . hoch	1 —	8 —
5. <i>laurifolia</i> , <i>Led.</i> , Lorbeerblättrige P.; wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., II..... (Hochst. 1,20 M.)	— 50	4 —
30. <i>nigra</i> , <i>L.</i> , Schwarz-P.....	— 50	— —
28. <i>Simoni</i> , <i>Sim.-L.</i> ; eine grossblättrige sehr schöne Pappel aus China.....	— 75	— —
T. 7. <i>tremula</i> , <i>L.</i> , <i>pendula</i> , Trauer-Espe..... Hchst.	2 25	— —
38. <i>Potentilla</i> , <i>L.</i> , Fünffingerstrauch.		
1. <i>floribunda</i> , <i>Prsh.</i> , Reichblühender F.; VIII, VII.....	— 40	— —
2. <i>fruticosa</i> , <i>L.</i> , Strauchartiger F.; VII.....	— 35	3 —
154. <i>Prinos</i> , <i>L.</i> (<i>Ilex</i> , <i>C. Koch</i>), Winterbeere.		
h. i. 20. <i>verticillata</i> , <i>L.</i> , Rostfarbenfrüchtige W.; ein hübscher 2–3 ^m . hoher Strauch aus Kanada, ziemlich hart.....	— 75	6 —
30. <i>Prunus</i> , <i>L.</i> , Pflaume, Kirsche..... 20 Sorten à 1 St. 14 M.		
a) Aechte Pflaumen (<i>Prunus</i>).		
1. <i>americana</i> , <i>Marsh.</i> , Amerikanische Pfl.; sehr reichblühend, VI.....	1 —	— —
b. 2. " <i>fol. var.</i> , Gelbbuntblättr. amerik. Pfl.....	1 —	— —
3. <i>Armeniaca</i> , <i>L.</i> , Aprikose; (s. auch Obst), Samenpflanzen.....	1 —	80 —
5. <i>cerasifera</i> , <i>Ehrh.</i> (<i>Pr. Myrobalana</i> , <i>Desf.</i>), Kirschpfl., zeichnet sich durch frühes Blühen aus, IV.....	— 75	6 —
17. " <i>gigantea</i> , <i>Hrt.</i> , Riesen-Kirschpflaume.....	— 75	6 50

Prunus.

- b. 7. *oeconomica*, *Borkh.*, fol. var., Weissbuntblättrige Zwetsche; sehr schön weiss marmorirt, V.....
- P. 8. „ *pyramidalis*, *H.*, Pyramiden-Zwetsche; V, IV.....
- b. 9. *orientalis* fol. var., *H.*, Morgenländische weissrandige Pfl., constant.....
15. *Petzoldi*, *C. Koch* (*Amygdalus chinensis*, *Hrt.*), *Petzold's* Aprik.; Blüten rosa gefüllt, kleiner als bei *Pr. triloba*.....
10. *pumila*, *H.*, Niedrige Pfl., VII.....
18. *Simoni*, *Hrt.*, *Simon's* Pfl.; neue strauchartige Pfl. aus China mit glänzenden Blättern und kleinen ziegelrothen wohlgeschmeckenden Früchten, völlig hart.....
11. *spinosa*, *L.*, Schlehe, Schwarzdorn; VI.....
12. „ *pl.*, *Hrt.*, Gefüllte Schlehe; in der Blüthezeit ausserordentlich zierend.....
14. *triloba*, *Lindl.*, Mandelaprikose; Blüten prächtig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend.....
- do., 1—1½ m. hohe Stämme mit 2—3jährigen Kronen.....

b) **Kirschen** (*Cerasus*).

21. *Avium*, *L.*, fl. pl., Gefülltblühende Süssk..... (Hchst. 1,75 M.)
- T. „ *pendula*, *Hrt.*, Trauer-Süssk.; schön hängend..... Höchst.
- b. 23. „ *pulverulenta tricolor*, *Hrt.*, Dreifarbig bestäubtbl. Süssk. neu! Halbstämme.....
25. *Cerasus*, *L.*, fl. albo pl., Weissgefüllte Sauerk..... (Hochst. 1,75 M.)
26. „ *Rhexii* fl. pl., Sauerkirsche m. grossen gefüllten, kleinen Rosen ähnlichen Blüten..... (Hchst. 1,75 M.)
- T. 29. *fruticosa*, *Pall.*, *pendula*; Hängende Strauchk..... starke Hochstämm.
- * 30. *japonica*, *Thunb.*, fl. albo pl. (*Pr. sinensis* fl. albo pl.), Weiss gefüllte japan. Zwergk.; sehr schön auch zum Treiben, VII.....
- * 31. „ fl. *roseo* pl., Rosa gef. japan. Zwergk.....

c) **Traubenkirschen** (*Padus*).

40. *Mahaleb*, *L.*, Steinweichsel; Blätter u. Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt. V..... sehr starke Büsche
- b. 42. „ fol. *arg.* var., *Hrt.*, Weissbunte Steinw.; sehr hübsch..... Höchst.
43. *Padus*, *L.*, Gemeine Traubenk.; V, IV.....
- b. 44. „ *aucubaefolia*, Aukubenblättr. Traubenk.; Blätter regelmässig punktiert, sehr hübsch..... Höchst. 2 M.
45. „ *rotundifolia*, *Hrt.*, Buntblättrige Traubenk.; grossblättrig.....
46. *serotina*, *Ehrh.*, Späte Traubenk.; Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V, VI.....
50. *virginiana*, *Ehrh.*, Virginische Traubenk., m. reichen rothen Trauben.....

d) **Kirschlorbeer** (*Laurocerasus*).

- i. △ 60. *Laurocerasus*, *L.*, Gemeiner Kirschlorbeer..... M 1—
- i. △ 61. „ *caucasica*, Kaukasischer K.-L..... M 1—
- i. △ 62. „ *latifolia*, Breitblättriger K.-L., schön, neu!.....

86. Ptelea, L., Lederbaum.

1. *trifoliata*, *L.*, Dreiblättriger L., V.....

95. Pterocarya, Kth., Flügelnuss.

- * 1. *fraxinifolia* (*Jugl.*), *Lam.* (*Pt. caucasica*, *C. A. Mey.*), Kaukasische Fl.; schön belaubter Strauch, in der Jugend etwas empfindlich (siehe Sämlinge)....

228. Quercus, L., Eiche..... nach meiner Wahl 25 Sorten à 1 St. 32 M.

Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichthums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.

pr. St. M. ♂	10 St. M. ♂
1 —	9 —
1 —	9 —
1 —	— —
1 —	— —
— 50	4 —
1 50	12 50
— 40	3 50
1 —	— —
— 75	6 —
1 50	12 50
1 25	— —
2 —	— —
1 75	— —
1 25	— —
1 25	11 —
2 50	— —
— 75	6 50
— 75	— —
— 50	4 —
— 40	3 50
— 75	6 50
1 —	— —
— 50	4 —
— 50	4 —
2 —	9 —
2 —	— —
2 —	— —
— 30	2 50
1 —	8 —

I. Eichen der alten Welt.

a) Robur, Verwandte der deutschen Eichen.

	pr. St. M. ♂	10 St. M. ♂
2. ajudaghensis dissecta, Bth. C., Zerschnittene E., vom Ajudagh, Krim	1 50	— —
54. altissima, A. M., Höchste E.; Laub graugrün, steif, schön	1 75	— —
3. apennina, Lam., Apenninen-E.	1 25	— —
6. Dschorochensis, C. Koch, Dschoroch-E.	1 25	— —
7. Hartwissiana, Stev., Hartwiss' E.	1 25	— —
33. lanuginosa, Thuill. (Q. pubescens, Willd.), Weichhaarige E., graugrün	1 50	— —
63. „ Hentzei, C. Koch (sess. Hentzei, H.), Hentze's weichh. E.	1 50	— —
64. macranthera, F. v. M., Grossblumige E.; mit herrlichen dunkelgrünen Blättern, unter den grossblättrigen vielleicht die schönste M. 1,50—	2 50	— —
65. mongolica, Fisch., Mongolische E.	1 25	— —
31. Pseudo-Aegilops, A. M., Falsche Knopper-E.; graugrün, schön	1 50	— —
103. Robur, L. (Q. pedunculata, Hoffm.), Sommer-E., Stiel-E. 2 ^m . hoch	— 75	6 —
b. 17. „ argenteo-marginata; weissrandig, hübsch.	1 50	— —
b. 18. „ argenteo-picta; weissabunt gefleckt, besonders schön im 2. Triebe	2 —	— —
b. 19. „ „ variegata; weissgestreift.	1 50	— —
b. 20. „ atropurpurea, Blut-E.; dunkel purpurroth wie die Blutbuche	3 —	— —
11. „ aureo-bicolor, Dreifarbig E.	1 25	— —
24. „ comptoniaefolia, Comptonienblättr. E.; zierlich geschlitzt	1 25	— —
b. 12. „ Concordia, H., m. goldgelben Blättern, schön	2 —	— —
21. „ cuprea, H., Laub kupferfarbig	1 50	— —
T. 99. „ Dauvessei, H., Dauvesse's Trauer-E.; sehr schön M. 2—	4 —	— —
P. 13. „ fastigiata (Q. fastig., Lam.), Pyramiden-E. 1—2 ^m . hoch	2 —	17 50
do. „ „ stärkere M. 3—	4 —	— —
P. 15. „ „ cucullata, H., Hohlblättrige Pyramiden-E.	1 50	— —
P. 14. „ „ monstrosa, H., Monströse Pyram.-E.	1 50	— —
106. „ „ viridis, Hrt., Grüne Pyram.-E.	1 50	— —
26. „ heterophylla, Loud. (Fenesii, H.); Fenessay's E.	1 75	— —
10. „ heterophylla cucullata, A. M.; mit aufgetriebenen verschieden gestalteten Blättern	1 50	— —
b. 22. „ maculata, H., weiss gefleckt	1 50	— —
109. „ multicaulis, Bth. C., Vielstielige E.	1 50	— —
29. „ pectinata, H., Kammbältrige E.; weit ausgezackt, sehr schön M. 1,50—	2 50	— —
T. 25. „ pendula, H., Trauer-E. M. 1,25—	5 —	— —
T. 110. „ pendula nova, H., Neue Trauer-E.; schön M. 2,50—	6 —	— —
111. „ rubrinerva, H., Rothnervige E.	1 50	— —
36. rubens, Röthliche? E.	1 25	— —
112. sessiliflora Salisb., Winter-E., Stein-E.; m. sitzenden Früchten	— 75	— —
46. „ „ Afghanistanensis, Bth., Afghanistan-E.	1 25	— —
38. „ „ alnoides, A. M., Erlenblättrige E.	1 25	— —
40. „ „ Falkenbergensis, Bth. C., Falkenberg-E., grossblättrig.	1 50	— —
41. „ „ Geltowiensis, A. M., Geltow'sche E.	1 25	— —
43. „ „ longifolia hybrida A. M., Langblättr. Bastard-E.; sehr lang- und schmalblättrig, hübsche Sorte	1 50	— —
42. „ „ Louetti, A. M., Louette's E.; starkwüchsig, mit dunkelgrünen, glänzenden, lorbeerähnlichen Blättern, hübsch.	1 50	— —
85. „ „ macrocarpa, Hrt., Grossfrüchtige Stein-E.	1 25	— —
48. Sieboldii, A. M., Siebold's E.; schön	1 25	— —
51. species e Nikita, Bth. C., E. aus Nikita; graugrün	1 50	— —
34. Tozae, Bosc. (Q. pyrenaica, Willd.); Laub graugrün, schön gezackt	1 50	— —
35. „ „ camata, H., (Q. pyrenaica camata, H.)	1 50	— —
50. ventricosa, Bth. C.	1 50	— —

	pr. St. M. &	10 St. M. &
b) Cerris, Cerr-Eiche , (Türkische od. Burgunder-E.); Blätter scharf gezähnt; Früchte im 2. Jahre reifend.		
113. <i>Cerris, L., Cerr-E.</i> (Türkische E., Burgunder E.) 1—2m. hoch	1 —	8 —
114. * <i>austriaca, Loud.</i> (Q. <i>austriaca</i> Willd.); Oesterreichische C.-E.	1 25	— —
56. * <i>crispa, Hrt.</i> , Krausblättrige C.-E.;	1 25	— —
II. Eichen der Neuen Welt (Nordamerika).		
119. <i>coccinea, Wang.</i> , Scharlach-E.; Herbstfärbung roth (Hchst. 3—5 M)	— 50	— —
94. <i>imbricaria, Mchx.</i> , Schiadel-E.	1 25	— —
77. <i>macrocarpa, Mchx.</i> , Grossfrüchtige E.; mit auffallend grossen u. schönen Blättern	1 —	— —
78. <i>monticola, Hrt.</i> , Berg-Kastanien-E.	1 25	— —
72. <i>olivaeformis, Mchx. fil.</i> , Olivenfrüchtige E.	1 —	— —
73. * <i>Hampteri, Hrt.</i> ; mit grösseren Blättern als Nr. 72	1 50	— —
121. <i>palustris, Dur.</i> , Sumpf-E.; gezacktblättrig 0,50—	3 —	— —
81. <i>Prinus, L.</i> , Kastanien-E.; mit länglichen, denen der essbaren Kastanie ähn- lichen Blättern.	1 25	— —
75. <i>ramosa, Bth. C.</i> , Verzweigte E.; zu der Gruppe der weissen Eichen gehörig, wie auch Nr. 77, 72 u. 73	1 50	— —
122. <i>rubra, L.</i> , Rothe E.; Herbstfärbung roth 0,50—	3 —	— —
98. Rhamnus, L., Wegedorn, Kreuzdorn.		
* 1. <i>alpina, L.</i> , Alpen-W.; m. grossen dunkelgrünen lederartigen Blättern.	2 25	— —
4. <i>cathartica, L.</i> , Gemeiner Kreuzd.; gut zu Hecken, VI	— 25	2 —
8. <i>Frangula, L.</i> , Faulbaum, Pulverholz; VI	— 25	2 —
* 9. <i>grandifolia, F. u. M.</i> (Rh. <i>Imeretina, H.</i>); Grossblättriger Weged.: schön in derselben Art wie Rh. <i>alpina</i> , aber grossblättriger.	2 25	11 —
* 12. <i>utilis, Hrt.</i> , Nützlicher Wegedorn; mit hellgrünen, glänzenden Blättern, fast immergrün	— 60	5 —
146. Rhododendron, L., Alpenrose		
△ i. 1. <i>ponticum, L.</i> , Gemeine A.; mit 2—5 Knospen, stark	1 50	12 50
90. Rhus, L., Sumach		
1. <i>glabra, L.</i> , Glatte S.; V	— 60	5 —
* 3. * <i>laciniata, H.</i> ; Geschlitzter gl. S.; mit fusslangen, fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung als Einzelpflanze auf Rasen	1 25	10 —
4. <i>typhina, Sorn.</i> , Virginischer S.; V, die rothen Hirschkolben ähnlichen Früchte sehr zierend	— 50	4 —
6. <i>venenata, D. C.</i> , Giftiger S. (Gift-Esche)	— 75	— —
103. Ribes, L., Johannisbeere, Stachelbeere 15 Sorten à 1 St. 5 M		
Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- u. Goldtrauben durch ihre Blüten, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung.		
1. <i>acerifolium, H.</i> , Ahornblättrige Goldtraube; VI	— 30	2 50
2. <i>albidum, H. nicht Part.</i> , Weisslichblühende Johannisb.; VII	— 35	3 —
3. <i>alpinum, L.</i> , Alpen-Joh.; VII, sehr früh austreibend	— 30	2 50
4. <i>americanum, Mill.</i> (R. <i>floridum, L'Hér.</i>), Amerikanische Ahlbeere; VI, Blätter im Herbst rothbraun hübsch.	— 50	4 —
5. <i>aureum, Prsh.</i> , Aechte Goldtraube; VI, gelbblühend, Blätter im Herbst roth .	— 35	3 —
6. <i>Diacantha, Pall.</i> , Doppelstachelige Alpen-J.; VII	— 35	3 —
7. <i>gingkaefolium, H.</i> , Ginkoblättrige Goldtraube; VI	— 50	— —
8. <i>Gordonianum, Lem.</i> , Gordon's Schöntraube; Blüthe orangegelb, schön, VI . .	— 40	3 50
10. <i>nigrum, L.</i> , Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisb.; VI.	— 25	2 —
11. * <i>heterophyllum, H.</i> , Gezacktblättrige Ahlb.; schön.	— 40	3 50
b. 12. * <i>fol. arg. var.</i> ; weissbunt marmorirt, VII	— 40	3 50
b. 13. * <i>fol. aur. var.</i> , Goldbuntblättrige Ahlb.	— 40	3 50
28. <i>nigrum vitifolium, Hrt.</i> , Weinblättrige Ahlbeere	— 40	— —

103. Ribes.

14. niveum, *Lindl.*, Weissblühende Stachelb.; VII.....
 15. orientale, *Led.* (R. odoriferum, *C. Koch*), Orientalische Alpen-Joh.; VII.....
 16. rotundifolium, *Mchx.* (R. triflorum, *Willd.*), Rundblättrige Stachelb. VII.....
 17. rubrum, *L.*, Gemeine Joh.; (s. auch unter Obst).....
 18. sanguineum, *Preh.*, Rothblühende Schöntraube; VII, VI, schön.....
 19. saxatile, *Pall.*, Fels-Alpen-Joh.; VII.....
 20. setosum, *Dougl.*, Borstigfrüchtige Stachelbeere.....

22. Robinia, L., Akazie (Robinie). 20 Sorten à 1 St. 20 *M.*

Die Akazien nehmen mit sandigem Boden fürlieb und empfehlen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben u. ihre zierliche Belaubung.

1. glutinosa, *Sims.* (R. viscosa, *Vent.*), Klebakazie; Blüthe hell rosa, oft 2 mal blühend.....
 2. " albiflora, *H.*, Weissblühende Kl.-A.....
 3. " bella rosea, *H.*, Schöne Kl.-A.....
 * 5. hispida, *L.*, Borstige A., Rothblühende A.; wächst mehr strauchartig u. blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgenden Abarten, 1—1,50 m. h.....
 * 7. " complexa, Gedrängtblüthige b. A.....
 * 8. " inermis, *H.*, Stachellose b. A.....
 * 9. " macrophylla, *Schrad.*, Grossblättr. b. A.....
 10. Pseud-Acacia, *L.*, Gemeine Akazie; s. auch Aliecbäume u. Gehölzsämlinge.....
 11. " amorphaeifolia, *Lk.*, Unformblättrige g. A.....
 12. " augustifolia elegans; äusserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger als die gemeine A., neu!.....
 13. " aurea, *H.*; mit gelbgrünen Blättern, etwas hängend.....
 14. " Bessoniana, *H.*, Besson's Kugel-A.; von üppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A., aber von lockerer Krone.....
 15. " Camusetii, *H.*, Camuset's g. A.; mit dunklem Laube.....
 16. " crispa, *D. C.*, Krausblättrige g. A.; interessant.....
 17. " cylindra, *H.*, Walzenförmige g. A.....
 18. " Decaisneana, *H.*, Decaisne's g. A.; rothblühend.....
 20. " glaucescens, *H.*, Graue g. A.....
 21. " inermis, *D. C.*, Kugel-Akazie.....starke Hchst. 1,75—
 22. " " Rehderi, *A. M.*, Rehder's Kugel-A.....Hochst. 2,50 *M.*
 24. " heterophylla, *H.*; hat meist ungefederte grosse Blätter, sehr schön!.....

36. Rosa, L., siehe besonderes Sortiment!!

37. Rubus, L., Himbeere, Brombeere; s. auch Obst.

- § 12. crataegifolius, Weissdornblättrige Brombeere. Wir bezogen diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten; sie zeichnet sich durch ihre grossen Blätter aus, rankt wenig.....
 1. nobilis, *Regl.*, Edle Himbeere.....
 2. odoratus, *L.*, Wohlriechende Himbeere; mit grossen lilafarb. Blüthen.....
 § 11. parvifolius, *H.*, Kleinblättrige Bromb.; zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande.....

219. Salix, L., Weide.

a) in starken Exemplaren, je nach ihrem Wuchse 1½—3 m. hoch.

11. alba argentea, *Hrt.* (regalis, *V. Htte.*), Silber-W.; Blätter silberfarben, schön!.....
 13. annularis, *Hrt.* (pendula annul., *C. Koch*), Locken-W.; sehr auffallende Form.....
 T. 22. caprea pendula, *Hrt.*, Trauer-Palm-W.; breitblättrig, schöner Trauerbaum.....
 Hchst.
 1. caspica, *Hrt.*, Kaspische W.; gute Bindeweide.....
 b. 23. cinerea tricolor, *C. Koch* (caprea tricolor, *Hrt.*); Dreifarbige Grau-W.; hübsch bunt.....

pr. Stück	10 Stück
<i>M.</i> <i>£</i>	<i>M.</i> <i>£</i>
— 40	— —
— 40	— —
— 40	3 50
— 25	2 —
— 40	3 50
— 40	3 50
— 40	— —
1 —	9 —
1 25	— —
1 25	— —
1 25	— —
1 25	— —
1 25	— —
1 25	— —
— 60	5 —
1 25	— —
1 75	— —
1 75	— —
1 75	15 —
1 25	— —
1 25	11 —
1 25	11 —
1 25	— —
1 25	— —
2 50	— —
1 50	— —
1 50	— —
3 —	— —
— 50	— —
— 40	3 50
— 50	4 —
— 40	3 —
— 40	3 —
2 25	— —
— 35	2 50
— 50	4 —

219. *Salix*.

	pr. Stück M. 3	10 Stück M. 3
T. 6. <i>elegantissima</i> , C. Koch (Sieboldii, Hrt., = <i>babylonica femina</i> , Hrt.), Japanische Trauer-W.; eine sehr schöne harte Art mit elegant überhängenden Zweigen. (Hochst. 1 M.)	— 40	3 —
3. <i>fusca</i> , Hrt., Braune W.; junges Holz schwarzbraun; auch Bindeweide.	— 35	2 50
P. 7. <i>Helix pyramidalis</i> , C. Koch (linearis, Hrt. = <i>Josephinae</i> , Hrt. = <i>Eugenei</i> , Hrt.), Pyramiden-Bach-W.; hübsch für Anlagen.	— 35	2 50
4. <i>jaspidea</i> , Hrt., Jaspisfarbige Reif-W.; junges Holz dunkelgrün mit starkem weissem Reife, im Winter schön.	— 35	2 50
15. <i>prunifolia</i> , Hrt., Pflaumenblättrige W.; Holz bräunlich, buschig.	— 35	2 50
16. <i>purpurea</i> , L., Purpur-W.; Binde-W.	— 35	2 50
T. 14. <i>purpurea pendula</i> , C. Koch (<i>nigra pend.</i> , Hrt.), Trauerpurpur-W.; feinzweigig, schön. (Hochst. 2,25 M.)	— 35	2 50
17. <i>rubra</i> , Huds., Rothe W.	— 35	2 50
18. <i>viminialis</i> var. <i>Ellweide</i> ; starke Korbweide.	— 35	2 50
19. " " <i>Reifenweide</i> ; " " "	— 35	— —
8. <i>vitellina</i> , L. (<i>alba vitellina</i> , C. Koch), Dotter-W.; gelbzweigig, sehrzierend, gute Bindeweide.	— 35	2 50
10. " <i>purpurea</i> , Hrt. gall., Röthliche Dotterweide.	— 35	2 50
b) in 1—2jährigen bewurzelten Stecklingspflanzen.		
50 Sorten à 1 St. 10 M.		
11. <i>alba argentea</i> , Hrt. (<i>regalis</i> , V. Htte.), Silber-W.	— 20	— 75
31. <i>ambigua</i> , Ehrh. (<i>cinerea-repens</i> , Wimm.), Zweifelhafte W.	— 20	1 —
52. <i>appendiculata</i> , Vill. (<i>grandifolia</i> , Seringe), Grossblättrige W.	— 20	1 —
34. <i>argentea-aurita</i> , Wimm., Weisse Ohr-W.	— 20	1 —
36. <i>austriaca</i> , Hrt. (<i>purpurea-caprea</i> hybr.), Oestreichische W.	— 20	1 —
37. <i>bicolor</i> , Ehrh., Zweifarbige W.	— 20	1 —
1. <i>caspiaca</i> , Hrt., Kaspische W.; gute Binde-W.; <i>daphnoides species</i> .	— 20	— 75
41. <i>cinerea</i> , L., Grau-W. (Werft-W.)	— 20	1 —
42. " <i>acuminata</i> , Hrt., Spitzblättrige Grau-W.	— 20	1 —
23. " <i>tricolor</i> , C. Koch (<i>caprea tricolor</i> , Hrt.), Dreifarbige Grau-W.	— 20	1 —
45. <i>cotinifolia</i> , Sm., Perrückenstrauchblättrige W.; <i>spadicea spec.</i>	— 20	1 —
46. <i>daphnoides</i> , Vill., Reif-W.; Zweige bereift.	— 20	1 —
30. " <i>Aglaja</i> , Hrt., Herrliche Reif-W.	— 20	1 —
5. " <i>pommeranica</i> , Hrt., Pommersche Reif-W.; vielleicht die kräftigste wachsende Weide.	— 20	1 —
47. <i>dasyclados</i> , Wimm., Raubzweigige W.; sehr kräftig wachsend, <i>stipularis spec.</i>	— 20	1 —
48. <i>decipiens</i> , Hrt., Trügliche W.; <i>Helix spec.</i>	— 20	1 —
49. <i>discolor</i> , Hrt., Zweifarbige W.	— 20	1 —
50. <i>Doniana</i> , Sm., Don'sche W.; <i>purpurea repens</i> hybr.	— 20	1 —
59. <i>Elaeagnos</i> , Scop. (<i>rosmarinifolia</i> , Jovan), Aechte rosmarinblättrige W.	— 20	— —
6. <i>elegantissima</i> , C. Koch (<i>babylonica femina</i> , Hrt.), Japanische Trauer-W.	— 20	— 75
51. <i>Forbyana</i> , Sm., Forby's W.; <i>rubra-purpurea</i> hybr.	— 20	— 75
3. <i>fusca</i> , Hrt., Braune W.; <i>spadicea spec.</i>	— 20	— 75
53. <i>hastata</i> , Hrt., Lanzett-W.	— 20	1 —
7. <i>Helix pyramidalis</i> , C. Koch (linearis, Hrt. = <i>Josephinae</i> , Hrt. = <i>Eugenei</i> , Hrt.), Pyramiden-Bach-W.	— 20	— 75
54. <i>heterophylla</i> , Hrt., Verschiedenblättrige W.	— 20	1 —
55. <i>hippophaefolia</i> , Thuyll., Sanddornblättrige W.; <i>amygdal.-viminialis spec.</i>	— 20	1 —
85. " <i>undulata</i> , C. Koch (<i>undulata</i> , Ehrh.), Wellige s. W.	— 20	1 —
56. <i>holosericea</i> , Willd. (<i>viminialis-cinerea</i> , Wimm.), Seidenglänzende W.	— 20	— —
35. <i>holosericea angustifolia</i> , C. Koch (<i>aurita</i> — <i>viminialis</i> , Wimm.)	— 20	1 —
57. <i>Hoppeana</i> , Willd. (<i>triandra Hoppeana</i> , Hrt.), Hoppe's Mandel-W.	— 20	1 —
4. <i>jaspidea</i> , Hrt., Jaspisfarbige Reif-W.; <i>daphnoides species</i> .	— 20	— 75

	p. St. M. ♂	10 St. M. ♀
119. Sambucus.		
P. * 9. <i>nigra pyramidalis</i> , <i>H.</i> , Pyramiden-II.; Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt u. sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt	— 80	7 —
b. 18. " <i>tricolor</i> , <i>Hrt.</i> , Dreifarbiger II.; niedrig. Neuere Sorte	— 75	— —
3. <i>racemosa</i> , <i>L.</i> , Trauben-II.; blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehrzierend, V	— 40	3 50
10. <i>rotundifolia</i> , <i>H.</i> , Rundblättriger II.; VII, VI.	— 50	4 —
4. Sophora, L., Sophore.		
* 1. <i>japonica</i> , <i>L.</i> , Japanische S. Hchst. 1,50 M., 1—1,50 ^m . hoch	— 75	6 —
* 3. " <i>albo</i> var., <i>Hrt.</i> , Weissbuntblättriger S.; constant	2 25	— —
T. * 2. " <i>pendula</i> , <i>H.</i> , Trauer-S. Halbstr., M. 2—	4 —	— —
34. Sorbus, L., Eberesche.		
a) Echte Ebereschen (Eusorbus).		
1. <i>americana</i> , <i>Willd.</i> ; Laub dunkler, Zweige weit kräftiger wie bei der "Gemeinen Eb." IV, V Hchst. M. 1,50	— 75	6 —
2. <i>aucuparia</i> , <i>L.</i> , Gemeine E.; IV, s. auch Alleeebäume	— 60	5 —
T. 3. " <i>pendula</i> , Trauer-E. starke Hchst.	2 —	18 —
T. b. 4. " " <i>fol. var.</i> , Buntblättrige Trauer-E. Hchst. M. 2,50	1 —	— —
b) Mehlbirnen (Aria).		
10. <i>Aria</i> (<i>Crataeg.</i>), <i>L.</i> , Gemeine Mehlb.; schön graugrün belaubt, IV, V	1 —	— —
13. <i>fennica</i> (<i>Crataeg.</i>), <i>Kalm.</i> (<i>Sorb. hybrida</i> , <i>L.</i>), Bastard-Eb.; von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchse, IV Hchst. M. 1. 50	1 —	8 —
11. <i>latifolia</i> (<i>Crat.</i>), <i>Lam.</i> (<i>Pirus latifolia</i> , <i>H.</i>), Breitblättrige Mehlb.	— 75	6 —
c) Aronien (Apfelbeeren, Schwarzbirnen).		
Sträucher nicht hoch wachsend, mit einfachen, im Herbst sich roth färbenden Blättern.		
20. <i>arbutifolia</i> (<i>Mespil</i>) <i>L.</i> (<i>Aronia pifolia</i> , <i>Pers.</i> , <i>Amelanchier chinensis</i> , <i>H.</i>) ..	— 50	— —
24. <i>floribunda</i> , <i>Hrt.</i> , Reichblühende A.	— 40	3 50
22. <i>heterophylla</i> (<i>Azarolus</i>), <i>Borkh.</i> (<i>Sorb. spuria</i> , <i>Pers.</i> , <i>Aronia sorbifolia</i> , <i>Spach.</i>)	— 75	— —
23. <i>melanocarpa</i> (<i>Pirus</i>), <i>Willd.</i> (<i>Aronia arbutifolia</i> , <i>Pers.</i>), Schwarzfrüchtige A.	— 4	3 50
15. Spartianthus juncus grandiflorus , <i>Hrt.</i> ; Grossblumiger Binsenfriemen	— 50	4 —
13. Spartium scoparium , <i>L.</i> , Besenfriemen	— 45	3 50
41. Spiraea, L., Spierstrauch (<i>Spiraea</i>) (20 Sorten à 1 St. 6 M.)		
Die Farbe der Blüten ist bei jeder einzelnen angegeben.		
(w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros. = rosa).		
a) Im Frühjahr blühend.		
wl. 34. <i>amurensis</i> , <i>Max.</i> , Amur-Sp.; VI	— 50	— —
w. * 26. <i>Cantonensis</i> , <i>Lour.</i> (<i>Sp. Reevesii</i> , <i>Lindl.</i> , <i>Sp. Humanni</i> , <i>H.</i>); hübsch, VII, VIII	— 40	3 50
wl. 27. <i>capitata</i> , <i>Prsh.</i> (?), Kopfblüthiger Sp.	— 50	4 —
w. 6. <i>chamaedryfolia</i> , <i>L.</i> ; Gamanderblättriger Sp.; Laub hellgrün, VII, VI	— 35	3 —
w. 7. <i>confusa</i> , <i>Regl.</i> , Cemeiner Sp.; VI	— 35	3 —
w. 15. <i>hypericifolia thalictroides</i> , <i>Poll.</i> ; die Blumen bedecken die Zweige der ganzen Länge nach, VII, VIII, sehr schön	— 35	3 —
w. 29. <i>laevigata</i> , <i>L.</i> , Glattblättriger Sp.; grossblättrig	— 75	— —
w. 19. <i>Nicoudierti</i> , <i>Bosse</i> ; VII, schön	— 35	3 —
wl. 20. <i>opulifolia</i> , <i>L.</i> , Schneeballblättriger Sp.; V	— 30	2 50
w. * 23. <i>prunifolia</i> pl., <i>S. u. Z.</i> , Gefüllter pflaumenblättriger Sp.; VI, sehr schön	— 35	3 —
w. 24. <i>trilobata</i> , <i>L.</i> (<i>Sp. Van Houttei</i> = <i>Sp. sibirica</i> , <i>Hrt.</i>), Dreilappiger Sp.; sehr schöner Vorstrauch, VII, VIII	— 40	3 50

41. Spiraea.

b) Im Sommer blühend.

	p. St. M. 3	10 St. M. 3
wl. 1. <i>alba</i> , Dur., Weisser Sp.; VI, VII	— 35	3 —
wl. 2. <i>ariaefolia</i> , Sm., Mehlbirnblättriger Sp.; V, Blüten in grossen Rispen, ausserordentlich schön Starke Sträucher 1—2m. hoch	— 75	6 —
r. 33. <i>bella coccinea</i> , H., Rother schöner Spierstr.	— 50	— —
ros. 3. <i>Bethlehemensis rubra</i> , H.; VII.	— 30	2 50
r. 4. <i>Billardii</i> , H., Billard's Sp.; schön roth, VI.	— 30	2 50
r. 47. <i>californica</i> , Hrt., Kalifornischer Sp.; ähnlich tomentosa, VII.	— 50	4 —
r. 5. <i>callosa</i> , Thunb., Prächtiger Sp.; VI, VII, junge Triebe roth, schön.	— 30	2 50
w. 25. " <i>alba</i> , H.; den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr zierlich, VIII	— 50	— —
ros. 48. " <i>macrophylla</i> , Hrt.; viel grossblättriger als <i>callosa</i> . Neu!	— 60	5 —
w. * 30. <i>canescens</i> , Don. (Sp. <i>nepalensis</i> , H.), Nepal'scher Sp.; VII.	— 50	— —
r. 9. <i>Douglasii Sanssouciana</i> , C. Koch (Sp. <i>Nobleana</i> , Hook.); VII, VI, reichblüh.	— 35	3 —
ros. 10. " <i>pachystachys</i> , H.; mit grossen Dolden, VIII, VII.	— 35	3 —
r. 11. <i>eximia</i> , H.; Ausgezeichneter Sp.; VII.	— 35	3 —
ros. 12. <i>flexuosa</i> , H.; mit hin und hergewundenen Zweigen	— 35	— —
wl. 13. <i>Fontenaysi alba</i> ; in grossen Rispen blühend, VI.	— 40	3 50
ros. 14. <i>Fortunei semperflorens</i> , H.; sehr reichblühend, VII.	— 40	3 50
46. <i>grossulariaefolia</i> , Hrt., Stachelbeerblättriger Sp.; ein ganz niedriger Strauch, zur Vorpflanzung geeignet	— 40	— —
wl. 17. <i>latifolia</i> , Borkh. (Sp. <i>Bethlehemensis alba</i> , H.), in lockeren grossen Rispen blühend, VI, VII.	— 35	3 —
wl. * 18. <i>Lindleyana</i> , Wall., Lindley's Sp.; mit hellgrünen gefiederten Blättern, schön	— 40	3 50
ros. 22. <i>pruinosa</i> , A. M., Bereifter Sp.; mit graugrüner kräftiger Belaubung, VI, VII	— 40	3 50
r. 45. <i>tomentosa</i> , L., Filziger Sp.; Blätter graugrün, Blüten schön roth, VII.	— 50	4 —
80. Staphylaea, L., Pimpernuss.		
1. <i>pinnata</i> , L., Gefiederte P.; VI, Zweige grün.	— 50	4 —
2. <i>trifolia</i> , L. (St. <i>trifoliata</i> , H.), Dreiblättrige P.; VI, VII	— 50	4 —
116. Symphoricarpus, Juss., Peterstrauch (Schneebeere).		
1. <i>montanus</i> , H. B. u. K., Gebirgs-Schneebeere, VII, VIII.	— 35	— —
2. <i>orbiculatus</i> , Mach. (S. <i>vulgaris</i> , Mchx.), Gemeiner Pet.; VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch	— 30	2 50
b. 3. " <i>fol. var.</i> , H., goldbunt gerandet, sehr zierlich, VII	— 35	3 —
4. <i>racemosus</i> , Mchx., Schneebeere (Wachsbeere), sehrzierend durch seine weissen Früchte; VI.	— 30	2 50
161. Syringa, L., Flieder 15 Sorten à 1 St. 10 M.		
1. <i>Josikaea</i> , Jacq., Josika-F.; höchst auffallende Form mit grossen lederartigen dunklen Blättern und dunkelblauen Blüten, spätblühend; V.	— 60	5 —
3. <i>persica</i> , L. Persischer F.; VII, VIII, helllila	— 50	4 —
4. " <i>alba</i> , H., Weisser pers. F.	— 60	— —
5. " <i>laciniata</i> , Mill., Geschlitzter pers. F.; VIII, VII.	— 60	— —
6. <i>Rothomagensis</i> (Lilacum), Ralt. (S. <i>chinensis</i> , Willd., Lilacum Varina, Dum.), Chinesischer F.; VI, lila	— 50	4 —
" sehr stark 2m. hoch	1 —	9 —
7. " <i>alba</i> , H.; Weisser chin. F.; VI	— 60	5 —
" sehr stark 2m. hoch	1 —	9 —
8. " <i>rubra</i> , Lodd. (S. <i>Saugeana</i> , H.), Rother chin. Fl.; von allen Fliedern der rötheste, schön!	— 75	— —
20. <i>vulgaris</i> , L., Gemeiner F.; lila; V.	— 40	3 50
" sehr stark 2m. hoch	— 75	6 —
21. " <i>alba</i> , Weisser gem. F.; V.	— 50	4 —

161. Syringa.

	pr. Stück	10 Stück
23. vulgaris Ambroise Verschaffelt	1 —	— —
24. „ amoena, H., Angenehmer F.; grossblumig, Knospen purp.	— 75	— —
25. „ azurea pl., Gefüllter dunkelblauer;	1 —	— —
29. „ Dr. Lindley; lilarosa, Knospe purpur-lila	— 75	— —
30. „ Dr. Nobbe; helllila, früh, sehr voll, Rispe kurz	1 —	— —
31. „ Eckenholm; viol., Knospe dunkel, Rispe lang	— 75	— —
32. „ Erzherzog Johann	1 —	— —
33. „ Géant de batailles (Schlachtenriese), roth	1 —	— —
34. „ Goliath; neuere Sorte	1 50	— —
35. „ hybrida; dunkellila, Knospen sehr dunkel	— 75	— —
36. „ Justii	1 —	— —
37. „ Louvainiensis, Löwener F.; Knospe blass rosa, innen heller	— 75	6 —
39. „ Marliensis, H., Marly-F.; purpur	— 60	5 —
40. „ „ pallida, Blasser Marly-F.	1 —	— —
41. „ nigricaus, (S. nigra, H.), Schwärzlicher F., neu	1 50	— —
26. „ Princesse Camille de Rohan; hell lila	— 75	— —
54. „ Princesse Marie; sehr hell lila	1 —	— —
45. „ Triomphe d'Orléans; Knospe purpur rosa, innen lilarosa	1 —	— —
46. „ Valentiana, Knospen lebb. rth.	— 75	6 —
47. „ Versaliensis, Versailler F.; röthlich	1 —	— —
66. Tamarix, L., Tamariske; Laub nadelartig.		
* 2. gallica libanotica, Hrt.; Laub graugrüner	— 50	— —
* 1. tetrandra, Pall. (T. parviflora, D. C.); rosa blühend, schön V	— 35	3 —
172. Tecoma, Juss., Tekoma (Bignonie);		
§* 1. radicans (Bignonia) L., Wurzelnde T.; sehr schön blühend, für warme Wände	— 75	6 —
69. Tilia; L., Linde 12 Sorten à 1 St. 12 .H.		
1. alba, Ait. (T. americana pendula, H.), Amerikanische Silber-L.; Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II, III	1 25	— —
2. americana, L., Amerikanische L.; grossblättr., hellgrün, III, II	1 50	12 50
3. „ laxiflora, Loud., Lockerblüthige amerik. L.; ausserordentlich grossblättrig, III	1 50	— —
4. begoniaefolia, H., Begonienblättrige L.	1 —	— —
5. corallina, Hrt., Rothzweigige L.	1 —	— —
6. euchlora, C. Koch (T. dasystyla, Loud.) Krimm-L. III. II. Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch ihre dunkelgrünen sehr haltbaren Blätter und ihren kräftigen schlanken Wuchs	1 50	12 50
do. junge Hochstämme 2—2,50 Meter hoch	3 —	25 —
7. flavescens, J. Br.?, Gelbliche L.	1 —	— —
8. floribunda, A. Br.?, Reichblühende L.	1 —	— —
9. gigantea, H., Riesige L. ähnlich macrophylla, sehr grossblättrig	1 25	— —
11. longifolia dentata, H., Gezähnte langblättrige L.	1 25	— —
* 12. macrophylla H., b. B., (T. pubescens, Ait.), III, Amerikanische grossblättr. L.; sehr grossblättrig	1 25	11 —
14. multiflora, Vent., Vielblumige L.	1 —	— —
16. platyphyllos, Scop., Gemeine grossblättrige L. od. Sommer-L. (s. auch Alleeb.)	— 75	6 —
17. „ aurea, H., Goldzweigige L.	1 50	— —
24. „ filicifolia nova, H., Neue farnblättrige L.; VI	1 50	— —
25. „ tenuifolia asplenifolia, H., Dünnblättr. farnblättrige L.; zierlich VI	1 50	— —
18. pubescens, Hrt. Weichhaarige L.;	1 25	— —
19. tomentosa, Mnech. (T. alba, W. u. K., T. argentea, D. C.), Ungarische Silber-L.; weisser als „alba“, IV	1 —	— —
T. 21. „ petiolaris, H., Hängende ungar. Silber-L.	1 50	— —
22. ulmifolia, Scop., Kleinblättrige L.;	— 75	6 —

	pr. St. M. 3	10 St. M. 3
199. Ulmus, L., Rüster (Ulme) 12 Sorten à 1 St. 12 M.		
28. americana, L., Amerikanische R.; II, hellgrün belaubt, starkwüchsig	1 25	11 —
do. Hochstämme	2 50	22 —
1. antarctica, H., Zierliche R.; IV	1 50	— —
*b. 2. " aurea, A. M.; goldfarbig, sehr zierlich	2 —	— —
3. campestris, L., Feld-R.; II	— 50	4 —
4. " cucullata, H., Kappenförmige F.-R.; Blätter eigenthümlich kraus ..	1 —	— —
b. 5. " fol. arg. marg., H., Weissrandige F.-R.; sehr schön im Halbschatten, VI, VII	1 75	— —
b. 6. " fol. arg. var., H., Weissbunte F.-R.; V, Blätter marmorirt	1 25	— —
52. campestris microphylla, Hrt., Kleinblättrige Feld-R.; sehr hübsche buschige Pflanze für Lauben und hohe Hecken	— 60	5 —
7. Cornubiensis, Loud., R. von Cornwallis	1 —	— —
P. 13. fastigiata Dampieri, H., Dampier's Pyramiden-R.; sehr schön pyramidal ...	1 50	— —
* 20. gigantea (montana gigantea), Riesige R.; sehr grossblättrig IV. Hchst. M. 2. 25	1 25	— —
21. glabra Scampstoniensis, Loud., Glatte Scampston-R. Hchst. M. 2. 25	1 —	— —
* 22. " sibirica, H., Glatte sibirische R.; hellgrün	1 25	— —
T. 23. horizontalis, H., Wagerechte Trauer-R.; schirmartig hängend	1 50	— —
38. laevis, Pall. (U. effusa, Willd.), Bast-R., Gemeine grossblättrige R.; II.	— 75	6 —
T. 8. microphylla pendula, H., Kleinblättrige Trauer-R.	1 50	— —
44. modiolina, Hrt. (Tortillard der Franzosen); in Frankreich vorzugsweise als Alleebaum verwandt	1 —	— —
14. montana crispa, Loud., Schottische krause R.; eigenthümlich, V	1 25	— —
P. 15. " fastigiata, Loud., Schott. Pyramiden-R., sehr schöne blätterreiche Pyramiden bildend	1 —	9 —
do. 1½—2 Meter hohe Pyramiden	2 50	— —
T. 19. " pendula, H., Aechte T.-R.; Zweige senkrecht hängend (Hchst. M. 3—6)	1 75	— —
P. 9. monumentalis, Rz., Pyramidale Feld-R.; sehr schön!	1 50	— —
* 30. parvifolia, Jacq. (U. chinensis, Pers.), Chinesische R.	1 75	— —
24. Pitteursii, H., Pitteurs' R.; m. grossen rundlichen Blättern, II, III, sehr stark- wüchsig	1 25	11 —
25. purpurea, H., Purpur-R., Blätter bräunlich II	1 —	9 —
10. rugosa, H., Korkige Hänge-R. Hchst. " 2. 50	1 25	11 —
11. suberosa alata, H., Geflügelte Kork-R.; Rinde sehr korkig, III. Hchst. " 2. 50	1 25	— —
26. triserrata, H., hübsch grossblättrig	1 —	9 —
17. urticaefolia, H., Nesselblättrige R.; VI	1 25	— —
27. vegeta, Loud., Starkwüchsige R., (Huntington-R.); grossblättrig, II., ausser- ordentlich starkwüchsig	1 25	11 —
29. viminalis, Loud., Weidenblättrige R. Hchst. " 2. 25	1 —	9 —
b. 51. viminalis marginata, Hrt.; reichbelaubt mit kleinen gelbbunten zierlichen Blättern. Neu!	1 75	— —
118. Viburnum, L., Schneeball (Schlinge),		
1. dentatum, L., Gezähnter S.; Laub glänzend grün, Beeren schwarz, VI ...	— 60	— —
2. edule, Prsh., Essbarer? S.; VI, ähnlich Nr. 4	— 50	— —
3. Lantana, L., Wolliger Schneeb.; V, Blätter gross, graugrün ..	— 50	4 —
4. Opulus, L., Gemeiner S. (Wilder S.) Blumen u. rothe Früchte zierend, V ..	— 35	3 —
5. " roseum, L. (V. Op. sterile, H.) Gefüllter S.	— 60	5 —
Mtr. 1—1,50. hohe Stämme	3 —	— —
9. orientale, Hrt.; ähnlich Nr. 4., Beeren roth	— 75	— —
6. Oxycoccus, Prsh., Moosbeerartiger S.; V., Beeren roth	— 60	— —
7. prunifolium, L., Pflaumenblättriger S.; schön belaubt, VI	— 60	— —
8. pygmaeum, Bth. C., Zwerg-S.; von gedrängtem Wuchs, VIII	— 40	— —
168. Vinca, L., Singsrün (Immergrün)		
4. major fol. albo marg.; grossblättrig, weissgerandet	— 25	2 —

	pr. St. M. §	10 St. M. §
168. Vinca.		
2. minor fl. albo; kleinblättrig, weissblühend	— 25	—
1. " fl. azureo; himmelblau	— 25	2 —
3. " fl. purpureo pl.; purpur, gefüllt	— 40	—
Virgilia s. Cladrastis		
* 181. Vitex Agnus castus, L., Gemeiner Keuschbaum	— 75	—
§ 82. Vitis, L., Wein; (Rebe) fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus u. eignen sich vorzüglich z. Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc.		
(Siehe auch die Bemerkung bei den amerikanischen Weinen unter Obst)		
138. Alexandra; Traube blan	— 75	—
277. amurensis, Maack, Amur-Wein	— 75	—
122. Clinton; kleine dichte schwarze Traube, sehr robust, reift im Oct.	— 75	6 —
510. Concord, schwarze Traube	1 —	—
48. cordifolia, Mchx., Herzblättriger W.; grossblättrig	—	—
511. Creveling, schwarze Traube	1 —	8 —
512. Diana, hellroth	1 —	8 —
* 503. elegans, Koch, zierlicher bunter W.	1 —	—
279. hirsuta (Ampelopsis), Donn., Rauher Jungfern-Wein; sehr schön dunkelgrün grossblättrig, sehr stark schwächere p. 10 St. 20—30 M.	— 60	5 —
281. hirsuta canadensis	— 60	—
50. Isabella; Blatt unterseits weissfilzig, Beeren schwarzblau, reifen nur an Südwänden	— 75	—
* 140. laciniata, Geschlitzblättriger W., Petersilien-W.	1 —	9 —
* 276. odoratissima, Donn., Wohlriechender W.	— 75	6 —
* 49. palmata, Vahl, Handförmiger W.	— 75	6 —
504. Purple Texas, Purpurwein aus Texas	1 —	—
500. quinquefolia (Ampelopsis) Mchx., Wilder Wein (Jungfernwein); starke, 2—3 Mtr. lange Pflanzen mit 4—8 Ranken	— 50	4 —
do. schwächere	— 30	2 50
501. " dissecta, Geschlitzblättriger wilder Wein, neu	1 —	—
282. Rebeeca, Beeren weiss	1 —	—
* 275. rotundifolia, Mchx. (V. vulpina. Torr.), Büffel-W.	— 75	—
278. rupestris	— 75	—
513. To Kalon; Beeren schwarz	1 —	8 —
* 139. vinifera, L., fol. purpureis, Purpurblättriger W.	— 75	—
113. Weigela, Thunb., (Diervilla Mill), Weigelie; ... 10 Sorten à 1 St. 5 M. sehr schön blühende Sträucher von 1—2 m. Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend.		
6. amabilis, Carr. (coraeënsis, Thunb.); Liebliche W.; rosa, Wuchs kräftig	— 50	4 —
7. " alba, Hrt.; im Verblühen blassrosa, sonst weiss	— 60	5 —
5. atropurpurea, Hrt.; purpur	1 —	—
8. Desboisii, Hrt.; rosa, kräftig, reichblühend	— 60	5 —
9. Grönewegenii, Hrt.; dunkelrosa, gedrungener Wuchs	— 60	5 —
10. hortensis rubra, Hrt.; dunkelrosa, kräftig	— 60	—
11. hybrida, Hrt.; rosa, kräftig	— 60	5 —
13. japonica, Thunb., grandiflora (arborea grandifl., Hrt.); gelblichrosa, starkwüchsig	— 75	6 —
14. intermedia, Hrt.; rosa kräftig	— 60	5 —
15. Madame Couturier, Hrt., gelblich weiss in rosa übergehend	— 60	5 —
16. Monsieur Dauvesse, Hrt.; fleischfarben rosa	— 60	5 —
18. rosea, Lindl., Rosenfarbige W.; rosa, gedrungener Wuchs	— 50	4 —
19. Stelzneri, Hrt.; dunkelroth	— 60	5 —
20. Van Houttei, Hrt.; rosa kräftig	— 60	—

113. Weigela.

21. Verschaffelti, *Hrt.*; rosa, kräft.

§ 23. Wistaria, Nutt., Wistarie (Glycine).

1. *magnifica*, *H. gall.*; mit hellblauen Blüten, sehr stark. *M.* 1,25—
 2. *polystachya* (*Dolichos*), *Thunb.* (*Glycine chinensis*, *Sims.*), Chinesische W.;
 eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blütentrauben im Früh-
 jahr, erfriert an geschützten Stellen nicht *M.* 1,25—

pr. Stück	10 Stück
<i>M.</i> ♂	<i>M.</i> ♂
— 50	4 —
2 —	10(—17. <i>M.</i>)
2 —	10(—17. <i>M.</i>)

B. Nadelhölzer.

(Coniferae, Zapfenträger.)

Siehe ferner Gehölzsämlinge.

Meine Coniferen sind sämtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet, was ein sicheres Anwachsen befördert.

521. Abies, L., Tanne, Fichte; Abietaceae.

a) **Tanne** (Edel- oder Weisstanne), *Picea, Don.*,
 mit zeitig gestellten breiten, unterseits weisslichen Nadeln und aufrechten
 Zapfen.

2. *balsamea* (*Pic.*), *Loud.*, Balsam-T. 30cm.—1m. hoch *M.* 1—
 3. *grandis*, *Hrt.* (*A. lasiocarpa*, *Hrt.*); ähnlich der „*amabilis*“ *M.* 3—
 5. *Nordmanniana* (*Pin.*), *Stev.*, Nordmann's Edel-T.; eine ausgezeichnete harte
 Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht;
 30—60 cm. hoch. *M.* 2,50—
 do. Prachtpflanzen *M.* 10—
 6. *Picea* (*Pin.*), *L.* (*Pic. pectinata*, *Loud.*), Europäische Edel-T. *M.* 1—
 * 7. *Pinsapo*, *Boiss.*, Spanische Edel-T.; Nadeln sparrig abstehend *M.* 2—
 8. *sibirica* (*Pin.*), *Turtch.* (*Pic. Pichta*, *Loud.*), Sibirische Edel-T. *M.* 2—

b) **Fichte**, *Abies, Don.*

mit einzeln stehenden, rund um die Schosse gestellten Nadeln und hängenden
 Zapfen.

20. *acutissima rubra*, *Hrt.*, Rothe scharfspitzige F. 50—90cm. hoch *M.* 1—
 29. *Engelmanni*, *Parr.*; hart und schön; 40—50cm. hoch *M.* 8—
 22. *excelsa* (*Pin.*), *Lam.* (*Pinus Abies, L.*), Gemeine F., Rothtanne; die schönste
 der einheimischen Arten. 60cm.—1,20m. hoch 60 ♂—
 do. stärkere Exemplare *M.* 2—
 24. *nigra*, *Desf.* (*A. Mariana, Mill.*), Schwarz-T.; dunkel belaubt, bleibt niedri-
 ger als „*excelsa*“, setzt oft schon 1m. hoch Fruchtzapfen an. 60cm. bis
 1,20m. hoch *M.* 1—
 25. *orientalis* (*Pin.*), *L.*, Orientalische F.; Zweige dünn, dicht gestellt, sehr zie-
 rend. 30—60 cm. hoch *M.* 1,50—
 do. stärkere Exemplare *M.* 3—
 * 27. *polita*, *S. u. Z.* (*A. Torano, Sieb.*) *M.* 10—
 26. *Sitchensis* (*Pin.*), *Bong.* (*A. Menziesii, Loud.*), Sitcha-F.; aus Nordwest-Ame-
 rika. 30—75 cm. hoch *M.* 1,50—

c) **Hemlockstanne**, *Tsuja, Endl.*

40. *canadensis* (*Pin.*), *L.*, Kanadische H.; Zweige elegant überhängend. 60cm.
 bis 1,50m. hoch *M.* 1,25—
 45. *Sieboldi*, *Carr.* (*Pin. Araragi, Sieb.*) *M.* 3—

p. St.	10 St.
<i>M.</i> ♂	<i>M.</i>
2 —	9—18
10 —	— —
6 —	21—55
30 —	—
4 —	—
10 —	—
10 —	—
2 —	—
10 —	—
1 — 50	5—15
3 —	—
2 —	9—18
2 50	12—20
10 —	—
20 —	—
5 —	—
4 —	—
10 —	—

i. 520. *Araucaria*, *Juss.*, **Araukarie** (Schirmtanne); Abietaceae.

- △ 2. *excelsa*, *R. Br.*, Erhabene A. *M.* 10—
 △ 1. *imbricata*, *Par.* (*Pin. araucana*, *Mol.*), Aechte A. (Chilenische Tanne). *M.* 10—

i. 511. *Biota*, *Don.*, **Morgenländischer Lebensbaum**; Cupressaceae.

- * 1. *aurea*, *Hrt.* (*Thuya aurea*, *Hrt.*) 30–40 cm. hoch. 1 25 11
 * 4. *compacta*, *Hrt.* (*Th. orientalis nana*, *Hrt.*); grasgrün, von gedrungenem Wuchse. 45–75 cm. hoch. *M.* 1— 1 75 9–16
 * b. 8. *elegantissima*, *Hrt.*; sehr hübsch goldgelb. 30–50 cm. hoch. *M.* 1,50— 2 50 14–23
 * 6. *orientalis* (*Thuya*), *L.*; Wuchs pyramidal, 30–90 cm. hoch. 50 2 — 4–17
 * b. 11. * *fol. var.*, *Hrt.*; gelbbuntblättrig, **neu!** 45–60 cm. hoch. *M.* 2— 3 — —
 7. *pyramidalis*, *Hrt.*; wird höher als die vorige. 20–60 cm. hoch. 50 1 25 —
 * b. 10. *semper aurescens*, *Hrt.*; das ganze Jahr hindurch goldgelb, **neu!** kleine Pflanzen. 1 50 —

Chamaecyparis s. *Cupressus*.

i. 514. *Cryptomeria*, *Don.*, **Cryptomerie**; Cupressaceae.

- △ 1. *elegans*, *Veitch.*, Elegante C. *M.* 1— 3 — —
 △ 2. *japonica* (*Cupr.*), *L.*, Japanische C. *M.* 0,50— 1 — —

i. 507. *Cupressus*, *L.*, **Cypresse**; Cupressaceae.

1. *Lawsoniana*, *Murr.* (*Chamaecyp. Boursieri*, *Carr.*) 30–45 cm. hoch. 75 1 50 —
 do. Prachtpflanzen. 1–1,75 m. hoch. *M.* 12— 20 — —
 2. * *compacta*, *Hrt.*; Wuchs gedrängt. 15 cm. hoch. 1 50 —
 3. * *erecta*, *Hrt.*; aufrecht. 1 50 —
 b. 4. * *variegata*, *Hrt.*; buntblättrig. 15–30 cm. hoch. 1 50 —
 8. *nutkaënsis*, *Lamb.* (*Thujaopsis borealis*, *Fisch.*); wird in Nordwest-Amerika 30 m. hoch, hart und schön. *M.* 1— 10 — —
 9. * *glauca*, *Hrt.*, Blaugrüne Nutka-Cypr. *M.* 1— 10 — —
 11. *pisifera* (*Chamaecyp.*), *S. u. Z.*, Erbsenfrüchtige C.; schön und hart. 30 cm. bis 1,20 m. hoch. 75 3 — —
 13. *plumosa* (*Retin.*), *Veitch.*; niedrig, fein belaubt. 15–30 cm. hoch. 2 — —
 18. *plumosa anrea*, *Hrt.* 15 cm. hoch. 1 25 —

i. 500. *Ephedra*, *L.*, **Meerträubel**; Gnetaceae.

1. *distachya*, *L.*, Zweijähriges M.; strauchartig. 1 — 9

505. *Ginkgo*, *L.*, **Ginkgo** (*Salisburie*); Taxaceae.

1. *biloba*, *L.*, Zweilappiger G.; mit blattartigen, abfallenden Nadeln. *M.* 1— 3 — —

i. 506. *Juniperus*, *L.*, **Wachholder**, **Sadebaum**; Cupressaceae.

11. *chinensis*, *L.*, Chinesischer Sadeb. 50–60 cm. hoch. 1 50 —
 2. *communis suecica*, *Mill.*, Schwedischer W.; pyramidal. Schöne Pyramiden 60 cm.—1,20 m. hoch. *M.* 1— 2 25 9–18
 12. *communis hibernica*, *Hrt.*, Irändischer Pyramiden W.; kleine Pflanzen. — 75 —
 3. *horizontalis*, *Much.* (*Sabina tamariscifolia*, *Hrt.*), Kriechender W. 30–45 cm. breit. *M.* 1,50— 2 50 12
 5. *Sabina*, *L.*, Gemeiner Sadeb. 30–45 cm. breite schöne Pflanzen. *M.* 1,25— 1 75 10–15
 6. *virginiana*, *L.*, Virginischer Sadeb. (*Rothe Ceder*); wird bei uns 20 m. hoch. Schöne 30–75 cm. hohe Pflanzen. 60 1 75 5–15

522. *Larix*, *L.*, **Lärche**; Abietaceae.

Bäume mit abfallenden, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen.

1. *davurica*, *Hrt.*, Daurische L.; niedrig bleibend. 50 cm.—1,20 m. hoch. 75 1 75 6–15
 2. *europaea*, *D. C.* (*L. decidua*, *Mill.*), Gemeine L.; schöne 1–2 m. hohe Pflanzen. *M.* 1— 2 — 8–17
 3. *europaea pendula*, *Hrt.*, Trauer-L. 60–90 cm. hoch. 2 — —
 4. *intermedia* (*Pin.*), *Fisch.* (*L. europ. rossica*, *Henk.*), Sibirische L.; Zweige weniger hängend wie bei „*europaea*“. 1 m. hoch. 1 50 —
 5. *microcarpa*, *Wob.*, Kleinfrüchtige amerikanische L. 1 m. hoch. 1 50 12

i. 524. **Pinus**, *L.*, **Kiefer** (Föhre); Abietaceae.

2. *Cembra*, *L.*, Zübel-K. (Arve); sehr kraus und schön, 30 bis 60^{cm.} hoch.

M. 1,25—

p. St.	10 St.
<i>M.</i> $\frac{1}{2}$	<i>M.</i>
2 50	10—20

4. *montana*, *Mill.* (Pin. Mugus, *Scop.*), Knieholz-K.; strauchartig. 30—60^{cm.} h.

75 $\frac{1}{2}$ —

2 — 6—12

* 5. *Pinaster*, *Sol.*, Europäische Terpentin-K. (Kiefer von Bordeaux). 30—60^{cm.} hoch.

75 $\frac{1}{2}$ —

1 50 6—12

6. *Strobus*, *L.*, Weymouth-K.; hoher Baum mit langen, dünnen, blaugrünen Nadeln und glatter Rinde. 30^{cm.}—1,20^{m.} hoch.

50 $\frac{1}{2}$ —

2 — 4—12

7. *sylvestris*, *L.*, Gemeine K. 30—60^{cm.} hoch.

50 $\frac{1}{2}$ —

— 75 4—6

Retinospora s. *Cupressus* und *Thuya*.

517. **Taxodium**, *Rich.*, **Sumpfcypresse**; Cupressaceae.

* 1. *distichum* (Cupress.), *L.*, Zweizeilige S.; ältere Bäume vollkommen hart, Nadeln sehr hellgrün, im Herbst abfallend, schön. 30^{cm.}—1,80^{m.} h. 75 $\frac{1}{2}$ —
do. ganz starke Hochstämme.

2 50 6
15 — —

i. 501. **Taxus**, *L.*, **Eibe** (Taxus); Taxaceae.

2. *baccata*, *L.*, Gemeine E.; 20—30^{cm.} h.

— 75 6

do. Schöne Pyramiden von 30—50^{cm.} h.

1 —

1 50 8—12

do. Schöne Pyramiden von 60—90^{cm.} h.

2 —

3 75 17—30

b. 3. *baccata elegantissima*, *Hrt.*, Gelbbunte E.; 15—45^{cm.} h.

1 —

2 25 9—20

4. „ *erecta*, *Hrt.*, Aufrechte E.; 15—30^{cm.} h.

75 $\frac{1}{2}$ —

1 50 —

5. *bibernica*, *Mack.* (T. fastigiata, *Loud.*), Irländische Säulen-E.; 90^{cm.}—1^{m.} h.

4 —

6 — —

i. 508. **Thuya**, *L.*, **Lebensbaum** (Abendländischer Lebensbaum); Cupressaceae.

1. *dubia* (Retin.), *Carr.* (Th. ericoëdes, *Hrt.*); niedriger compacter Strauch von bräunlich grünem Ansehen, z. Vorpflanzungen geeignet, 15—30^{cm.} h. 75 $\frac{1}{2}$ —

1 25 —

2. *Ellwangeriana* (Retin.), *Carr.* (Th. Tom Pouce, *Hrt.*); etwas höher u. lockerer als „*dubia*“ 30—45^{cm.} h.

1 —

1 50 8—12

3. *gigantea*, *Carr.* (*Heyderia decurrens*, *C. Koch.*), Riesiger L.; in Kalifornien 40^{m.} hoch, eine schöne, glänzend belaubte, bei uns harte Art, die im Winter ihre Farbe behält 30^{cm.}—1^{m.} 20 h.

1 —

6 — 8—35

4. *Hoveyi*, *Hrt.*; 30—45^{cm.} h.

1 —

1 50 9—13

5. *juniperoides* (Retin.), *Carr.*; 15—30^{cm.} h.

1 —

1 — —

6. *Lobbii*, *Hrt.* (Menziesii, *Hrt.* = *gigantea*, *Nutt.*); schlank, raschwachsend 30—60^{cm.} h.

1 —

2 — 8—16

7. *occidentalis*, *L.*, Abendländischer L.; hart u. schnellwüchsig. 50—75^{cm.} h. 60 $\frac{1}{2}$ —

1 —

1 — 5—8

do. ganz starke von 1—1 50 Meter hoch.

1. 50—

2 — 12—17

9. *occidentalis Vervaeana*; Belaubung gelblich grün.

1 —

1 — —

10. „ *Wareana*, *Hrt.*; der schönste und härteste aller Lebensbäume von gedrungenem Wuchse. 30—75^{cm.} hoch.

75 $\frac{1}{2}$ —

1 50 6—12

do. ganz starke von 1—1,20 hoch.

2. 50—

4 — 21—35

11. *plicata*, *Donn.*; mit breiteren Blättern als „*occidentalis*“ 1^{m.} hoch.

4 —

4 — —

i. 513. **Wellingtonia**, *Lindl.*, **Wellingtonie**; Cupressaceae.

1. *gigantea*, *Lindl.* (*Sequoja gigantea*, *Lindl.*) Riesige W.; wird in Kalifornien 100^{m.} hoch, hat hier schon bis 18° R. Kälte unbedeckt ausgehalten. 30—90^{cm.} h.

1. 50—

6 — 12—50

Gehölze für Parkanlagen,

nach meiner Wahl.

100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten, 60 ^{cm.} —1 ^{m.} hoch	15
100 Gewöhnlichere Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 60 ^{cm.} —1 ^{m.} 50 hoch	20
100 Feinere Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen	30—40

<i>M.</i>
15
20
30—40

	Stamm- umfang Centimeter.	pr. 1 St. M. S.	pr. 100 St. M.
Rüster , Starkwüchsige..... Ulmus vegeta	9—12	3 —	250
" Pitteurs " Pitteursii	8—11	2 50	—
"" " triserrata	8—11	2 50	—
(Die letzteren 3 veredelte grossblättrige Sorten.)			
Juglans nigra	9—12	2 25	190
Salix elegantissima Weide , Japanische Trauer-.....	7—9	1 —	80

Gehölze zu Hecken und Lauben.

Sämmtliche hier aufgeführte Sträucher sind mehrjährig, verpflanzt und sehr gut bewurzelt.

		Höhe in Metern.	pr. 100 St. M. S.	1000 St. M.
Abies excelsa	Rotbanne	0,30—0,45	25 —	—
Berberis Aquifolium	Mahonia , zu immergrünen niedri- gen Zierhecken	0,30—0,45	20 —	—
" vulgaris	Berberitze , gemine	0,60—0,75	12 —	—
Caragana arborescens	Karagane	1,00—1,20	12 —	100
Carpinus Betulus	Weissbuche (Hainbuche)	0,30—0,50	7 —	60
Cornus mascula	Kornelkirsche	0,40—0,60	14 —	—
Ligustrum vulgare	Liguster	0,30—0,45	5 —	—
"	"	0,60—0,90	15 —	—
Lonicera tatarica	Heckenkirsche	0,30—0,40	5 —	42
Mespilus (Crataegus) monogyna	Weissdorn	4jährig.	3 —	—
"	p. 10,000 St. M. 170 ... starke	3 "	2 20	18
"	p. 10,000 St. M. 180 verpflanzt	2 "	1 70	14
"	p. 10,000 St. M. 80 zum Ver- pflanzen	1 "	1 10	9
Rhamnus cathartica	Kreuzdorn	0,90—1,20	7 50	—
Ribes alpinum	Alpen-Johannisbeere (zu Zierhecken)	0,50—0,60	9 —	—
Robinia Pseud-Acacia	Akazie	0,60—1,00	2 —	—
Spiraea , diverse Sorten	(zu Zierhecken)	0,30—0,60	7 —	—
Symphoricarpos racemosus	Schneebeere	0,30—0,60	7 —	—
Syringa vulgaris	Flieder , gemeiner blauer	0,40—0,60	8 —	70
Thuja occidentalis	Lebensbaum	0,60—0,70	35 —	—
Ulmus campestris	Rüster (zu Lauben)	1,50—2,50	35 —	—
"	" ganz starke buschige	2,00—3,00	55 —	—

Obstwildlinge zum Veredeln.

Nr.	N a m e n .	Alter in Jahren.	P r e i s e .		
			pr. 100 M. $\frac{1}{2}$	pr. 1000. M.	
Apfelwildlinge.					
1	Sehr starke verpflanzte.	I. Qual.	3	4 50	—
2	do. do.	I. do.	2	3 50	30
3	do. do.	II. do.	2	1 80	15
4	do. unverpflanzte	I. do.	1	1 80	15
5	do. do.	II. do.	1	1 20	10
Birnwildlinge.					
6	Verpflanzte	I. do.	2	5 50	48
7	do.	II. do.	2	3 —	26
8	Unverpflanzte.	I. do.	1	3 —	26
9	do.	II. do.	1	1 70	15
10	Kirschwildlinge, Süß- und Sauerkirsche	I. do.	1—2	5 —	42
11	Weichselkirsche (Prunus Mahaleb)	I. do.	1	4 —	35
12	Pflaumen	I. do.	—	3 —	25
13	Johannis- oder Paradiesapfel	I. do.	—	6 —	54
14	Splittapfel oder Doucin	I. do.	—	6 —	54
15	Quitten, sehr kräftige	I. do.	—	5 —	42

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Die Sämlinge sind gut bewurzelt und kräftig und werden dieselben in Kisten oder Körben sorgfältig verpackt.
Zum Hundertpreise werden auch 25 Stück, zum Tausendpreise jedoch nicht unter 1000 abgegeben.
Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist.

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1jähr. M. B.	2jähr. M. B.	3jähr. M. B.	1jähr. M.	2jähr. M.	3jähr. M.
a) Laubhölzer.						
Acer campestre, Feld-Ahorn	1 20	2 50	3 50	10	20	30
" dasycarpum, Silber-Ah.	—	5 —	6 —	—	40	50
" macrophyllum, Grossblättriger Ah.	—	—	10 —	—	—	—
" Negundo, Eschenblättriger Ah.	1 20	2 25	5 —	10	—	—
" " californicum	1 50	2 75	—	12	—	—
" platanoides, Spitz-Ah.	2 20	—	—	20	25	—
" Pseudoplatanus, Weisszer Ah.	1 50	—	—	12	—	—
" " foliis purpureis	4 50	7 —	—	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, Ross-Kastanie	1 80	2 50	—	14	—	—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	2 50	—	—	—	—	—
do. do. stark, pikirt, 1–2 m. hoch	—	—	20 —	—	—	—
Alnus glutinosa, Roth-Erle	—	—	3 50	12	—	—
Amorpha fruticosa, Uniform	1 20	2 50	—	10	—	—
do. ältere 1–1,50 m. hoch	—	—	15 —	—	—	—
Azalea pontica	—	12 —	—	—	—	—
Berberis Aquifolium, Mahonia	2 20	3 50	5 —	19	31	—
" vulgaris, Gemeine Berberitze	1 80	—	—	15	—	—
" " atropurpurea, ächt	3 50	—	8 —	30	—	—
Betula alba, Gemeine Birke	—	—	—	8	12	—
Buxus sempervirens (arborescens), Stecklinge	—	6 —	9 —	—	—	—
do. do. ältere Büsche ca. 0,30 m. hoch	—	—	30 —	—	—	—
Caragana arborescens, Erbsenbaum	1 20	—	—	10	—	—
Carpinus Betulus, Weissbuche	1 20	2 20	—	10	18	—
Ceanothus americanus, Säckelblume	1 80	2 80	5 —	16	—	—
Celtis australis, Zürgelstrauch	3 —	—	7 —	—	—	—
Clematis integrifolia, Dunkelblaue Waldrebe	6 —	10 —	—	—	—	—
" Vitalba, Gemeine W. 4–5jähr.	—	—	10 —	—	—	—
" Viticella, Italienische W.	2 50	—	—	—	—	—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	1 —	2 —	—	9	—	—
" " crocea, Gelbbühender Bl.	1 50	—	—	—	—	—
" " monstrosa	2 50	—	—	—	—	—
" " orientalis, bräunlich orange	2 50	—	—	—	—	—
Cornus alba (stolonifera), Weisszer Hartriegel	1 50	—	6 —	12	—	—
" sanguinea, Gemeiner H.	1 20	—	—	—	—	—
Cytisus elongatus, Langruthiger Gaisklee	2 50	—	—	—	—	—
" hirsutus, Behaarter G.	1 50	—	—	—	—	—
Eleagnus angustifolia, Schmalblättrige Ölweide	3 —	—	—	—	—	—
Evonymus europaea, Gemeiner Spindelbaum	1 80	2 50	3 50	—	—	—
Fagus sylvatica, Rothbuche	—	2 —	—	12	17	—
Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	—	2 —	3 —	—	17	25
" oxycarpa (oxyphylla)	—	3 —	4 —	—	—	—
" pubescens (rotundifolia, americana) 1½–2 m. hoch	—	—	8 —	—	—	—
Genista tinctoria, Farbe-Ginster	1 50	2 —	3 —	12	—	25
Gleditsia inermis (monosperma), Einsamige Gleditschie	—	3 50	4 50	—	—	—
" sinensis, Chinesische Gl.	—	3 50	4 50	—	—	—
" triacanthos, Dreistachelige Gl.	—	3 —	4 —	—	27	35
" " inermis, Stachellose Gl.	—	3 50	4 50	—	—	—
Juglans nigra, Schwarze Walnuss	5 50	—	10 —	—	—	—
Laburnum vulgare, Gemeiner Goldregen	1 —	—	—	9	—	—
" alpinum, Alpen-G.	1 50	—	—	—	—	—
Lembotropsis nigricans, Aehrengaisklee	2 50	—	—	—	—	—
Ligustrum vulgare, Gemeiner Liguster	1 —	—	—	9	—	—
Lonicera tatarica, Tartarische Heckenkirsche	1 50	2 50	4 50	13	22	40
Mespilus, Weissdorn, siehe Heckenpflanzen.						

Mespilus monogyna fastigiata	
Morus alba , Weisse Maulbeere .. ältere 0,50—1,20 m. hoch	
Myricaria , germanica, Stecklinge	
Philadelphus cordatus , Jasmin	
" Gordonianus, Stecklinge	
" grandiflorus	
" latifolius, Stecklinge	
" pubescens, Stecklinge	
" Schrenkii	
Pirus baccata , Baccen- Apfel	
" Kaïdo, Sämlinge	
Populus laurifolia , Lorbeerblättrige Pappel	
" fastigiata, Pyramiden-P.	
" hybrida Berolinensis	
Potentilla fruticosa , Strauchartiges Fünffingerkraut	
Prunus triloba , 1jährige Veredlung	
" virginiana, Virginische Traubenkirsche	
Ptelea trifoliata , Lederbaum	
Pterocarya caucasica , verpflanzte, 0,25 m. hohe Pflanzen ..	
Quercus Robur , Gemeine Stiel- Eiche	
" rubra, Amerikanische rothe E.	
Rhamnus cathartica , Kreuzdorn	
" Frangula, Faulbaum	
Rhododendron ponticum	
Ribes nigrum , Ahlbeere , Stecklinge	
" rubrum, Rothe Johannisbeeren ; Stecklinge	
Robinia Pseudacacia , Gemeine Akazie	
Rosa canina , Gemeine Hundsrose	
" Manetti; Stecklingspflanzen	
" pomifera, Grossfrüchtige Hagebutten	
Salix alba argentea (regalis), Silber- Weide	
" caspica, Kaspische W.	
" elegantissima, Japanische Trauer-W.	
" fusca, Schwarzbraune W.	
" jaspidea	
" Helix pyramidalis (linearis, Josephinae)	
" prunifolia	
" purpurea	
" pendula (nigra pendula)	
" rubra	
" vitellina, Gold-W.	
Sambucus canadensis , Kanadischer Hollunder	
" nigra, Gemeiner H.	
" racemosa, Trauben-H.	
Sorbus aucuparia , Gemeine Eberesche	
Spiraea ariaefolia	
" Bethlehemensis rubra, Stecklinge	
" Billardii, Stecklinge	
" callosa	
" " macrophylla	
" confusa	
" Douglasii pachystachys	
" opulifolia	
Symphoricarpus orbiculatus (vulgaris), Stecklinge	
" racemosus, Schneebere , Stecklinge	
Syringa Rothomagensis , Chines. Flieder , Wurzelsprossen ..	
" Rothomagensis alba	
" vulgaris, Gemeiner blauer Fl.	
Tamarix tetrandra , Stecklinge	
Tilia platyphyllos , Grossblättrige Linde	
" ulmifolia, Kleinblättrige L.	
Ulmus campestris , Feld- Rüster	
" scabra (fulva, americana), Grossblättrige R.	
Viburnum Opulus , Wilder Schneeball	

per 100 Stück			per 1000 Stück		
1jähr.	2jähr.	3jähr.	1jähr.	2jähr.	3jähr.
M. ♂	M. ♂	M. ♂	M.	M.	M.
3 —	— —	— —	—	—	—
—	—	10 —	—	—	—
—	—	10 —	—	—	—
2 —	—	—	—	—	—
5 —	—	—	—	—	—
2 —	3 —	—	18 —	—	—
5 —	—	—	—	—	—
4 —	6 —	—	—	—	—
3 —	5 —	—	—	—	—
4 —	—	—	—	—	—
4 50	—	—	—	—	—
5 —	7 —	—	—	—	—
5 —	7 —	—	45 —	—	—
15 —	—	—	—	—	—
2 50	—	—	—	—	—
35 —	—	—	—	—	—
3 50	—	—	—	—	—
1 50	3 —	—	18 —	—	—
6 —	8 —	—	55 70	—	—
1 50	2 —	3 —	12 17	—	—
—	9 —	—	—	—	—
1 50	2 —	3 —	12 —	—	—
1 80	2 50	3 50	15 20	—	—
—	8 —	—	—	—	—
3 —	—	7 —	26 —	—	—
3 —	—	—	26 —	—	—
1 —	1 50	—	9 13	—	—
1 20	1 80	2 80	10 16 25	—	—
3 50	—	—	—	—	—
5 —	—	—	—	—	—
4 —	5 —	—	—	—	—
4 —	5 —	—	—	—	—
4 —	5 —	6 —	—	—	—
3 —	4 —	5 —	25 35	—	—
3 —	4 —	—	25 —	—	—
3 —	4 —	5 —	25 —	—	—
3 —	4 —	5 —	25 35	—	—
3 —	—	—	—	—	—
4 —	5 —	—	—	—	—
3 —	—	—	—	—	—
3 —	4 —	5 —	25 35	—	—
2 20	3 —	—	18 —	—	—
2 —	—	—	17 —	—	—
2 50	3 50	4 50	22 30	—	—
2 —	—	—	17 —	—	—
7 —	—	—	—	—	—
3 50	—	—	—	—	—
4 —	—	—	—	—	—
2 50	3 50	—	20 —	—	—
10 —	—	—	—	—	—
2 50	—	—	22 —	—	—
3 50	—	—	—	—	—
2 —	3 —	—	18 —	—	—
—	7 —	—	—	—	—
—	6 —	—	—	—	—
6 —	—	—	50 —	—	—
8 —	—	—	—	—	—
2 50	—	5 —	22 —	—	—
—	6 —	7 50	—	50 —	—
—	4 50	—	—	—	—
—	3 —	4 50	—	—	—
2 —	3 —	4 50	18 —	—	—
2 50	3 50	5 —	22 —	—	—
2 20	3 50	5 —	—	—	—

b) Nadelhölzer.

Abies	excelsa, Rotthanne	
"	Nordmanniana	
"	Picea, Weisstanne	
Biota	aurea (Thuja aurea), Sämlinge	
"	compacta	
"	pyramidalis	
Larix	europaea, Lärche	60—90 cm. hoch
Pinus	Douglasii, Douglas' Kiefer	
"	montana (Mughus)	
"	obovata	
"	Pinaster	
"	rigida	
"	Strobus, Weymouths-Kiefer	ca. 30 cm. hoch
"	sylvestris, Gemeine Kiefer	
Thuja	occidentalis, Lebensbaum	10—15 cm. hoch

per 100 Stück			per 1000 Stück		
1jähr.	2jähr.	3jähr.	1jähr.	2jähr.	3jähr.
M. S.	M. S.	M. S.	M.	M.	M.
—	1 50	—	—	12	—
4	7 50	10	—	68	—
—	—	—	—	12	—
—	8	—	—	—	—
—	8	—	—	—	—
—	7	—	—	—	—
—	—	36	—	—	—
—	7 50	—	—	—	—
—	3 50	—	—	—	—
—	5	—	—	—	—
—	5	—	—	—	—
—	6	—	—	—	—
—	—	25	—	—	—
—	—	—	5	7	—
—	—	7 50	—	—	—

Maiblumenkeime, stärkste blühbare, versende ich von **Mitte October bis Ende November** jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse

Riesen-Spargelpflanzen, unübertroffene Sorte, sowohl in Bezug auf Feinheit als Stärke der Stiele. 1000 Stück zu 36 M.; 100 Stück zu 4 M. 100 St. 3jähr. Pflanzen M. 2,20; 100 St. 2jähr. M. 1,70; 100 St. 1jähr. M. 1,10.

Polygonum Sieboldii, höchst wichtige Staude zum Befestigen von Eisenbahndämmen, Flugsand etc.; 100 St. 6 M.; 1000 St. 45 M.; 10,000 St. 375 M.

Verschiedene Pflanzen.

- △ **Gynerium argenteum**, Pampasgras; wird mit seinen langen silberweissen Blüthenbüscheln bis 3 m. h. und bildet eine grosse Zierde als Einzelpflanze pr. St. 75 M.
- Spiraea japonica** (Hoteia); eine sehr zierliche Staude, die sich besonders auch zum Treiben eignet; starke Büsche, die schon geblüht haben, pr. Stück M. 0,50. 10 Stück M. 4.
- △ **Yucca recurvifolia** (recurvata). Uebergebogene Palmenlilie; eine grosse Zierde für Rasenflächen, hält unter trockener Bedeckung unsere Winter aus. 30—60 cm. hohe Pflanzen M. 1—2. pr. 10 Stück M. 9—18; pr. 100 Stück M. 85—175.
- Paeonia tenuifolia** pl., Gefüllte feinblättrige dunkelroth blühende Päonie; eine sehr zierliche Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartieen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt. pr. Stück M. 1,50.

Diverse Artikel.

- Späth'sche Pfropfpfannen**, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses; pr. Stück 6 M.
- Verzinkten Eisendraht** für Schnurbäumchen und Spaliere; pr. Kilo M. 1,30, 10 Kilo M. 12 (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter).
- Drahtspanner**; pr. Stück 60 S., 25 Stück M. 12,50.
- Schlüssel** zu den Drahtspannern; pr. Stück 75 S.
- Gartenmesser** (Hippen) bester Construction, die Klingen von feinstem Stahl; pr. Stück M. 1,50—3,50.
- Oculir- und Veredlungs-Messer**, ebenfalls bester Qualität, mit einer Klinge; pr. Stück M. 1,50—2,50.
- do. do. mit 2 Klingen; pr. Stück M. 1,75—2,50.
- Verzinkten Etikettendraht**; pr. Kilo M. 3.

Das Verzeichniss über selbstgezoogene

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus etc.,

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von **Mitte August bis Ende October** statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzwiebelfelder (welche ca. 6 Morgen umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyacinthenblumen, die **nach Körben** sehr billig berechnet werden, und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig zukommen zu lassen.

Für die Besucher meiner zu Neu-Britz belegenen **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch Rixdorf bis zum Buschkrüge führt, von wo sie nur 10 Minuten entfernt ist. Man kann leicht von Berlin per Droschke dahin gelangen, oder die Pferdebahn — Linie Dönhofsplatz — Hallesches Thor — Rixdorf — benutzen, von wo an man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat; auch die Verbindungsbahn hält in Rixdorf an. Der in der Baumschule wohnende Obergärtner wird bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen.

Berlin, im October 1876.

L. Späth.

Inhalts - Verzeichniss.

	Seite		Seite
Verkaufsbedingungen	1	Erdbeeren	25
Edelreiser	2	Rosen	30
Aepfel, Hochstämme und Formbäume	3	Ziergehölze, Sortiment	36
Birnen, " "	10	Coniferen, " "	65
Kirschen, " "	15	Gehölze nach meiner Wahl für Parkanlagen ..	67
Pflaumen, " "	17	Alleebäume	68
Pfirsiche, Aprikosen	18	Heckenpflanzen	69
Walnüsse, Haselnüsse	19	Obstwildlinge	69
Mispeln, Quitten, Hagebutten	20	Gehölzsämlinge und junge Pflanzen	70
Weinreben	20	Maiblumen, Spargel, Verschiedenes	72
Stachelb., Johannisb., Himb., Brombeeren...	23		

